

Фритюрницы для выпечки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Фритюрница для выпечки BF 30E UO



- ▶ Объем: 30 литров
- ▶ Размер емкости: Ш 615 x Г 490 x В 130 мм

Описание

Особенности

- Размер корзины: Ш 570 x Г 440 x В 80 мм
- Тип: Стационарный прибор
- Материал: CNS 18/10
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали: да
- Мощность: 15 кВт | 400 В | 50 Гц
- Режим работы: Электрический
- Важная информация: -
- Количество емкостей: 1
- Размер ванны: Ш 615 x Г 490 x В 130 мм
- Подключение прибора: 3 NAC
- Объем корзины: 19,2 л
- Нагревательный элемент: Извлекается
- Объем емкости: 30 л
- Количество корзин: 1
- Холодная зона: да
- Предохранительный термостат: да
- Кран слива жира: да

Фритюрница для выпечки BF 30E UO


- Диапазон температуры: 50 °C до 190 °C
- Управление: Ручка
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Выключатель: Температура
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Свойства: Закругленные углы
Сливной кран с предохранительным устройством
Раковина с большой зоной охлаждения
- В комплекте: 1 крышка
1 корзина
1 сито с ручкой
2 емкости для сбора жира с ручкой
- Вид основания: Открытый
- Размер подставки: Ш 612 x Г 497 x В 377 мм
- Регулировка высоты: 980 мм до 1040 мм
- Габариты: Ш 660 x Г 650 x В 980 мм
- вес: 40 кг



Фритюрница для выпечки BF 30E UO

Дополнительные аксессуары

Фильтр для жира



- Температурный диапазон до: 190 °C
- Материал: Специальная ткань
- Можно стирать: До 40 °C
- Важная информация: Не подходит для сушки
- Габариты: Ш 250 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 0,52 кг

Артикул A101999
GTIN 4016098100986

Контейнер для отработ. жира 12L



- Объем: 12 л

Артикул A150460V
GTIN 4015613274096

Подставка под корзину BF 30E



- Важная информация: -
- Монтажная сторона: Двусторонняя
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 465 x Г 644 x В 255 мм
- вес: 4 кг

Артикул 101565
GTIN 4015613405087

Термометр A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Глубина прокалывания: 300 мм
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Диапазон температуры: 10 °C до 300 °C
- Модель: Аналог
- С температурным датчиком: да

Артикул 292046
GTIN 4015613633152

Фритюрница для выпечки BF 30E UO Дополнительные аксессуары

Солонка 300



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 солонок)
- Модель: С навинчивающейся крышкой
- Материал: Алюминий
- Важная информация: -

Артикул 680654
GTIN 4015613762036

Солонка 650



- Модель: С навинчивающейся крышкой
- Рассчитано для: Соль
Пряности
Сахар
Мука
- Объем: 650 мл
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 солонок)

Артикул 680655
GTIN 4015613762050

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613773339

Фритюрница для выпечки BF 21E

- ▶ Объем чаши: 21л
- ▶ Размеры чаши: Ш 650 x Г 390 В 150 мм
- ▶ Кран слива жира
- ▶ Раковина с большой зоной охлаждения



Описание

Особенности

- Нагревательный элемент из нержавеющей стали: да
- Тип: Настольный прибор
- Материал: CNS 18/10
- Размер корзины: Ш 620 x Г 350 x В 70 мм
- Мощность: 6,8 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Режим работы: Электрический
- Важная информация: -
- Количество емкостей: 1
- Подключение прибора: 3 NAC
- Объем корзины: 16,1 л
- Размер ванны: Ш 650 x Г 390 x В 195 мм
- Нагревательный элемент: Откидной
- Объем емкости: 21 л
- Количество корзин: 1
- Холодная зона: да
- Предохранительный термостат: да
- Кран слива жира: да

Фритюрница для выпечки BF 21E

- Диапазон температуры: 140 °C до 190 °C
 - Регулирование температуры: Вручную
 - Контроль температуры масла: Контрольная лампа при достижении температуры масла
 - Управление: Ручка
 - Контрольная лампа: Разогрев
 - Выключатель: Готовность к работе
 - Ножи с регулированием по высоте: нет
 - Свойства: да
 - В комплекте: Закругленные углы
 - Габариты: Сливной кран с предохранительным устройством
 - вес: Раковина с большой зоной охлаждения
- В комплекте: 1 крышка
 - Габариты: 1 корзина
 - вес: Ш 700 x Г 590 x В 330 мм
 - вес: 31 кг



Фритюрница для выпечки BF 21E Дополнительные аксессуары

Подставка под корзину BF 21E



- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Монтажная сторона: Двусторонняя
- Габариты: Ш 390 x Г 765 x В 245 мм
- вес: 4,1 кг

Артикул 101402
GTIN 4015613122403

Контейнер для отработ. жира 12L



- Объем: 12 л

Артикул A150460V
GTIN 4015613274096

Фильтр для жира



- Температурный диапазон до: 190 °C
- Материал: Специальная ткань
- Можно стирать: До 40 °C
- Важная информация: Не подходит для сушки
- Габариты: Ш 250 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 0,52 кг

Артикул A101999
GTIN 4016098100986

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613773339

Фритюрница для выпечки BF 35E



Описание

Особенности

• Размер корзины:	Ш 970 x Г 365 x В 70 мм
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Нагревательный элемент из нержавеющей стали:	да
• Мощность:	10 кВт 400 В 50/60 Гц
• Режим работы:	Электрический
• Важная информация:	-
• Количество емкостей:	1
• Размер ванны:	Ш 1000 x Г 390 x В 150 мм
• Подключение прибора:	3 NAC
• Объем корзины:	24,8 л
• Нагревательный элемент:	Откидной
• Объем емкости:	35 л
• Количество корзин:	1
• Холодная зона:	да
• Предохранительный термостат:	да
• Кран слива жира:	да

Фритюрница для выпечки BF 35E

- Диапазон температуры: 140 °C до 190 °C
- Управление: Ручка
- Контрольная лампа: Разогрев
- Выключатель: Готовность к работе
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Свойства: Закругленные углы
Сливной кран с предохранительным устройством
Раковина с большой зоной охлаждения
- В комплекте: 1 крышка
1 корзина
- Габариты: Ш 1 095 x Г 600 x В 340 мм
- вес: 47,4 кг



Фритюрница для выпечки BF 35E Дополнительные аксессуары

Фильтр для жира



- Температурный диапазон до: 190 °C
- Материал: Специальная ткань
- Можно стирать: До 40 °C
- Важная информация: Не подходит для сушки
- Габариты: Ш 250 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 0,52 кг

Артикул A101999
GTIN 4016098100986

Контейнер для отработ. жира 12L



- Объем: 12 л

Артикул A150460V
GTIN 4015613274096

Термометр A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Глубина прокалывания: 300 мм
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Диапазон температуры: 10 °C до 300 °C
- Модель: Аналог
- С температурным датчиком: да

Артикул 292046
GTIN 4015613633152

Подставка под корзину BF 35E



- Важная информация: -
- Монтажная сторона: Двусторонняя
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 390 x Г 1 125 x В 250 мм
- вес: 5,8 кг

Артикул 101607
GTIN 4015613122953

Фритюрница для выпечки BF 35E Дополнительные аксессуары

Корзина для фритюрницы BF 35E



- Размер корзины: Ш 970 x Г 365 x В 70 мм
- Важная информация: -
- Объем: 24,8 л
- Материал: Сталь
Хромированные
- Габариты: Ш 1 080 x Г 380 x В 242 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 101419
GTIN 4015613658841

Солонка 650



- Модель: С навинчивающейся крышкой
- Рассчитано для: Соль
Пряности
Сахар
Мука
- Объем: 650 мл
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 солонок)

Артикул 680655
GTIN 4015613762050

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613773339

Фритюрница для выпечки BF 16E



Описание

Особенности

• Размер корзины:	Ш 475 x Г 235 x В 80 мм
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Нагревательный элемент из нержавеющей стали:	да
• Мощность:	9 кВт 400 В 50 Гц
• Режим работы:	Электрический
• Важная информация:	-
• Количество емкостей:	1
• Размер ванны:	Ш 515 x Г 305 x В 130 мм
• Подключение прибора:	3 NAC
• Объем корзины:	8,9 л
• Нагревательный элемент:	Извлекается
• Объем емкости:	16 л
• Количество корзин:	1
• Холодная зона:	да
• Предохранительный термостат:	да
• Кран слива жира:	да

Фритюрница для выпечки BF 16E

- Диапазон температуры: 50 °C до 190 °C
- Управление: Ручка
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Выключатель: Температура
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Свойства: Закругленные углы
Сливной кран с предохранительным устройством
Раковина с большой зоной охлаждения
- В комплекте: 1 крышка
1 корзина
- Габариты: Ш 560 x Г 470 x В 400 мм
- вес: 15,1 кг



Фритюрница для выпечки BF 16E Дополнительные аксессуары

Фильтр для жира



- Температурный диапазон до: 190 °C
- Материал: Специальная ткань
- Можно стирать: До 40 °C
- Важная информация: Не подходит для сушки
- Габариты: Ш 250 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 0,52 кг

Артикул A101999
GTIN 4016098100986

Контейнер для отработ. жира 12L



- Объем: 12 л

Артикул A150460V
GTIN 4015613274096

Подставка под корзину BF 16E



- Монтажная сторона: Двусторонняя
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 445 x Г 235 x В 85 мм
- вес: 2,9 кг

Артикул 101566
GTIN 4015613535098

Солонка 650



- Модель: С навинчивающейся крышкой
- Рассчитано для: Соль
Пряности
Сахар
Мука
- Объем: 650 мл
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 солонок)

Артикул 680655
GTIN 4015613762050

Фритюрница для выпечки BF 16E Дополнительные аксессуары

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613773339

Корзина для фритюрницы BF 16E



- Размер корзины: Ш 475 x Г 235 x В 80 мм
- Важная информация: -
- Материал: Сталь
Хромированные
- Объем: 8,9 л
- Габариты: Ш 560 x Г 245 x В 190 мм
- вес: 1,3 кг

Артикул 101533
GTIN 4015613405056

Фритюрница для выпечки BF 30E



- ▶ Объем чаши: 30л
- ▶ Размеры чаши: Ш 615 х Г 490 В 130 мм
- ▶ Кран слива жира
- ▶ Раковина с большой зоной охлаждения

Описание

Особенности

- Нагревательный элемент из нержавеющей стали: да
- Размер корзины: Ш 570 х Г 440 х В 80 мм
- Тип: Настольный прибор
- Материал: CNS 18/10
- Мощность: 15 кВт | 400 В | 50 Гц
- Режим работы: Электрический
- Важная информация: -
- Количество емкостей: 1
- Подключение прибора: 3 NAC
- Объем корзины: 19,2 л
- Размер ванны: Ш 615 х Г 490 х В 130 мм
- Нагревательный элемент: Извлекается
- Объем емкости: 30 л
- Количество корзин: 1
- Холодная зона: да
- Предохранительный термостат: да
- Кран слива жира: да

Фритюрница для выпечки BF 30E

- Цифровая индикация: нет
 - Диапазон температуры: 50 °C до 190 °C
 - Регулирование температуры: Вручную
 - Контроль температуры масла: Контрольная лампа при достижении температуры масла
 - Управление: Ручка
 - Контрольная лампа: Вкл/выкл
 - Выключатель: Температура
 - Ножки с регулированием по высоте: да
 - Свойства: да
 - В комплекте: Закругленные углы
 - Габариты: Сливной кран с предохранительным устройством
 - вес: Раковина с большой зоной охлаждения
- В комплекте: 1 крышка
 - Габариты: 1 корзина
 - вес: Ш 660 x Г 650 x В 410 мм
- вес: 23,4 кг



Фритюрница для выпечки BF 30E Дополнительные аксессуары


Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613773339

Фильтр для жира



- Температурный диапазон до: 190 °C
- Материал: Специальная ткань
- Можно стирать: До 40 °C
- Важная информация: Не подходит для сушки
- Габариты: Ш 250 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 0,52 кг

Артикул A101999
GTIN 4016098100986

Фритюрница для выпечки BF 20G



Описание

Особенности

• Размер корзины:	Ш 580 x Г 320 x В 70 мм
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Газ
• Важная информация:	-
• Количество емкостей:	1
• Размер ванны:	Ш 600 x Г 350 x В 117 мм
• Объем корзины:	12,9 л
• Объем емкости:	18 л
• Количество корзин:	1
• Холодная зона:	да
• Предохранительный термостат:	да
• Кран слива жира:	да
• Диапазон температуры:	140 °C до 190 °C
• Управление:	Ручка Кнопка
• Контрольная лампа:	-


Фритюрница для выпечки BF 20G

- Выключатель: да
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Свойства:
 - Закругленные углы
 - Сливной кран с предохранительным устройством
 - Раковина с большой зоной охлаждения
- В комплекте:
 - 1 корзина
 - 1 крышка
- Значение подключения: 12 кВт
- Тип газа: Сжиженный газ
- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Габариты: Ш 700 x Г 585 x В 390 мм
- вес: 40,5 кг



Фритюрница для выпечки BF 20G Дополнительные аксессуары


Подставка под корзину BF 20G



- Монтажная сторона: Двусторонняя
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 350 x Г 645 x В 250 мм
- вес: 3,5 кг

Артикул 101404
GTIN 4015613394176

Фильтр для жира



- Температурный диапазон до: 190 °C
- Материал: Специальная ткань
- Можно стирать: До 40 °C
- Важная информация: Не подходит для сушки
- Габариты: Ш 250 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 0,52 кг

Артикул A101999
GTIN 4016098100986

Контейнер для отработ. жира 12L



- Объем: 12 л

Артикул A150460V
GTIN 4015613274096

Термометр A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Глубина прокалывания: 300 мм
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Диапазон температуры: 10 °C до 300 °C
- Модель: Аналог
- С температурным датчиком: да

Артикул 292046
GTIN 4015613633152

Фритюрница для выпечки BF 20G Дополнительные аксессуары

Солонка 300



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 солонок)
- Модель: С навинчивающейся крышкой
- Материал: Алюминий
- Важная информация: -

Артикул 680654
GTIN 4015613762036

Солонка 650



- Модель: С навинчивающейся крышкой
- Рассчитано для: Соль
Пряности
Сахар
Мука
- Объем: 650 мл
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 солонок)

Артикул 680655
GTIN 4015613762050

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613773339

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>