

Жарочные поверхности

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Жарочная поверхность 650 400E-G



- ▶ Пластина гридля для профессиональной кухни
 - ✓ Режим работы: электрический
- ▶ Жарочная поверхность
 - ✓ Материал: нержавеющая сталь
 - ✓ Исполнение: гладкая
 - ✓ Размеры: Ш 390 x Г 515 мм
- ▶ Наклонная жарочная поверхность облегчает сбор жира
- ▶ Защита от брызг
- ▶ Поддон для сбора жира
- ▶ Безопасный термостат
- ▶ В комплекте:
 - ✓ 1 скребок для очистки

Описание

Серия 650— серия приборов для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием электроэнергии, мощными приборами и простой очистки. Модульная конструкция позволяет легко комбинировать и менять расположение компонентов. Конструкция прибора полностью изготовлена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Материал:	CNS 18/10
• Тип:	Настольный прибор
• Важная информация:	-
• Режим работы:	Электрический
• Материал поверхности для жарки:	Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки:	Гладкая, наклонная
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 390 x Г 515 мм
• Количество зон нагрева:	1
• Диапазон температуры:	50 °C до 300 °C
• Предохранительный термостат:	да
• Серия:	650
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Характеристики:	Защита от брызг Емкость для сбора жира
• В комплекте:	1 скребок для чистки
• Мощность:	3,9 кВт 400 В 50/60 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC

▶ Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 650 400E-G

- Контрольная лампа:
- Габариты:
- вес:

Разогрев
Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
35,4 кг



Жарочная поверхность 650 400E-G Дополнительные аксессуары

Подставка открытая 650, B400, CNS

CNS
18/10



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Серия: 650

Артикул 112020
GTIN 4015613432847

Пробка-заглушка овальная



- Материал: Пластик
Термостойкая
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 70 x Г 118 x В 90 мм
- вес: 0,14 кг

Артикул 115107
GTIN 4015613588346

Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036
GTIN 4015613215785

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Жарочная поверхность 650 400E-G Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Жарочная поверхность 650 600E-G



- ▶ Пластина гридля для профессиональной кухни
 - ✓ Режим работы: электрический
- ▶ Жарочная поверхность
 - ✓ Материал: высококачественная сталь
 - ✓ Исполнение: гладкая
 - ✓ Размеры: Ш 590 x Г 515 мм
- ▶ Наклонная жарочная поверхность облегчает сбор жира
- ▶ Защита от брызг
- ▶ Поддон для сбора жира
- ▶ Безопасный термостат
- ▶ В комплекте:
 - ✓ 1 скребок для очистки

Описание

Серия 650— серия приборов для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием электроэнергии, мощными приборами и простой очистки. Модульная конструкция позволяет легко комбинировать и менять расположение компонентов. Конструкция прибора полностью изготовлена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Материал:	CNS 18/10
• Тип:	Настольный прибор
• Важная информация:	-
• Режим работы:	Электрический
• Материал поверхности для жарки:	Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки:	Гладкая, наклонная
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 590 x Г 515 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Диапазон температуры:	50 °C до 300 °C
• Предохранительный термостат:	да
• Серия:	650
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Характеристики:	Защита от брызг Емкость для сбора жира
• В комплекте:	1 скребок для чистки
• Мощность:	7,8 кВт 400 В 50/60 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC

▶ Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 650 600E-G

- Контрольная лампа:
 - Зоны нагрева регулируются отдельно:
 - Габариты:
 - вес:
- Разогрев
да
Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
50,2 кг



Жарочная поверхность 650 600E-G Дополнительные аксессуары

Подставка открытая 650, B600, CNS

CNS
18/10



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножи с регулированием по высоте: да
- Серия: 650

Артикул 112021
GTIN 4015613432854

Пробка-заглушка овальная



- Материал: Пластик
Термостойкая
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 70 x Г 118 x В 90 мм
- вес: 0,14 кг

Артикул 115107
GTIN 4015613588346

Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036
GTIN 4015613215785

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Жарочная поверхность 650 600E-G Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Жарочная поверхность 650 600E-GR



- ▶ Пластина гридля для профессиональной кухни
 - ✓ Режим работы: электрический
- ▶ Жарочная поверхность
 - ✓ Материал: нержавеющая сталь
 - ✓ Исполнение: 1/2 гладкая, 1/2 рифленая
 - ✓ Размеры: Ш 590 x Г 515 мм
- ▶ Наклонная жарочная поверхность облегчает сбор жира
- ▶ Защита от брызг
- ▶ Поддон для сбора жира
- ▶ Безопасный термостат
- ▶ В комплекте:
 - ✓ 1 скребок для очистки

Описание

Серия 650— Серия приборов для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием электроэнергии, мощными приборами и простотой очистки. Модульная конструкция позволяет легко комбинировать и менять расположение компонентов. Конструкция прибора полностью изготовлена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Материал:	CNS 18/10
• Тип:	Настольный прибор
• Важная информация:	-
• Режим работы:	Электрический
• Материал поверхности для жарки:	Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки:	1/2 гладкая, 1/2 рифленая, наклонная
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 590 x Г 515 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Диапазон температуры:	50 °C до 300 °C
• Предохранительный термостат:	да
• Серия:	650
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Характеристики:	Защита от брызг Емкость для сбора жира
• В комплекте:	1 скребок для чистки
• Мощность:	7,8 кВт 400 В 50/60 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC

▶ Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 650 600E-GR

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • Контрольная лампа: | Разогрев |
| • Зоны нагрева регулируются отдельно: | да |
| • Габариты: | Ш 600 x Г 650 x В 295 мм |
| • вес: | 49 кг |



Жарочная поверхность 650 600E-GR Дополнительные аксессуары

Подставка открытая 650, B600, CNS

CNS
18/10



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Серия: 650

Артикул 112021
GTIN 4015613432854

Пробка-заглушка овальная



- Материал: Пластик
Термостойкая
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 70 x Г 118 x В 90 мм
- вес: 0,14 кг

Артикул 115107
GTIN 4015613588346

Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036
GTIN 4015613215785

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Жарочная поверхность 650 600E-GR Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Жарочная поверхность газовая 600, гл.



Описание

Серия 600— мощные приборы для приготовления пищи, благодаря практичной модульной конструкции занимают небольшую площадь. Конструкция и оснащение мини-кухни в соответствии с вашими потребностями. Приборы из высококачественной хромоникелевой стали 18/10 обеспечивают долгий срок службы при компактном дизайне.

Особенности

- | | |
|--|--|
| • Зоны нагревания регулируются отдельно: | да |
| • Тип газа: | Сжиженный газ
Сопла для природного газа прилагаются |
| • Вид зажигания: | Пьезозажигание |
| • Тип: | Настольный прибор |
| • Режим работы: | Газ |
| • Материал поверхности для жарки: | Специальная сталь, твердохромирована |
| • Модель поверхности для жарки: | Гладкий |
| • Размер подогреваемой поверхности: | Ш 590 x Г 440 мм |
| • Количество зон нагрева: | 2 |
| • Серия: | 600 |
| • Характеристики: | Емкость для сбора жира |
| • Значение подключения: | 7,6 кВт |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Важная информация: | - |
| • В комплекте: | - |
| • Предохранительный термостат: | нет |

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность газовая 600, гл.

- Габариты:
- вес:

Ш 615 x Г 600 x В 430 мм
44,5 кг



Жарочная поверхность газовая 600, гл. Дополнительные аксессуары

Пробка-заглушка



- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Цвет: Белый
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 50 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 132257
GTIN 4015613632384

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Жарочная поверхность 700, B800, ри.



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Газ
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки:	1/2 гладкая, 1/2 рифленая
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 720 x Г 445 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Предохранительный термостат:	да
• Серия:	700
• В комплекте:	-
• Значение подключения:	14 кВт
• Тип газа:	Природный газ H Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 700, B800, ри.

- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 76,9 кг



Жарочная поверхность 700, B800, ри. Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Жарочная поверхность 700, В400, гл.



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Газ
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки:	Гладкий
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 320 x Г 445 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Количество зон нагрева:	1
• Предохранительный термостат:	да
• Серия:	700
• В комплекте:	-
• Значение подключения:	7 кВт
• Тип газа:	Природный газ Н Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 700, В400, гл.

- Вид зажигания:
- Габариты:
- вес:

Пьезозажигание
Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
46,6 кг



Жарочная поверхность 700, B400, гл. Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Защита от брызг 740



- Решетка для хранения: нет
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 354 x Г 470 x В 120 мм
- вес: 2,9 кг

Артикул 285071
GTIN 4015613638263

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Диаметр: 60 мм
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 60 мм
- вес: 0,3 кг

Артикул 286099
GTIN 4015613626802

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Жарочная поверхность 700, B400, гл. Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Жарочная поверхность 700, В400, ри.



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Газ
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки:	Рифленый
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 320 x Г 445 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Количество зон нагрева:	1
• Предохранительный термостат:	да
• Серия:	700
• В комплекте:	-
• Значение подключения:	7 кВт
• Тип газа:	Природный газ Н Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 700, В400, ри.

- Вид зажигания:
- Габариты:
- вес:

Пьезозажигание
Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
44,6 кг



Жарочная поверхность 700, В400, ри. Дополнительные аксессуары

Защита от брызг 740

STAINLESS
STEEL



- Решетка для хранения: нет
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 354 x Г 470 x В 120 мм
- вес: 2,9 кг

Артикул 285071
GTIN 4015613638263

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Диаметр: 60 мм
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 60 мм
- вес: 0,3 кг

Артикул 286099
GTIN 4015613626802

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Жарочная поверхность 700, B400, ри. Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Жарочная поверхность 700, В800, гл.



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Газ
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки:	Гладкий
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 720 x Г 445 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Предохранительный термостат:	да
• Серия:	700
• В комплекте:	-
• Значение подключения:	14 кВт
• Тип газа:	Природный газ Н Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 700, В800, гл.

- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 77,2 кг



Жарочная поверхность 700, B800, гл. Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Защита от брызг 780



- Решетка для хранения: нет
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 777 x Г 555 x В 125 мм
- вес: 3,2 кг

Артикул 285076
GTIN 4015613638270

Дверь 700 40/80LR



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Жарочная поверхность 700, B800, гл. Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Жарочная поверхность GDP 320E-R



Описание

Особенности

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Мощность: | 3 кВт 230 В 50 Гц |
| • Подключение прибора: | Готов к подключению |
| • Тип: | Настольный прибор |
| • Предохранительный термостат: | да |
| • Диапазон температуры: | 50 °C до 300 °C |
| • Количество зон нагрева: | 1 |
| • Размер подогреваемой поверхности: | Ш 320 x Г 480 мм |
| • Модель поверхности для жарки: | Рифленый |
| • В комплекте: | 1 скребок для чистки |
| • Режим работы: | Электрический |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Важная информация: | - |
| • Материал поверхности для жарки: | Сталь |
| • Контрольная лампа: | Готовность к работе |
| • Серия: | GDP |
| • Характеристики: | Емкость для сбора жира
Защита от брызг, прочно приваренная |

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность GDP 320E-R

- Габариты:
- вес:

Ш 325 x Г 580 x В 310 мм
21,2 кг



Жарочная поверхность GDP 320E-R Дополнительные аксессуары

Гриль электр. навесной GDP 320/650E



STAINLESS
STEEL



- Диапазон температуры: 50 °C до 220 °C
- Материал поверхности для жарки: Антипригарная пленка, сменная
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 325 x Г 480 мм
- Модель поверхности для жарки: Гладкий

Артикул 370100
GTIN 4015613633282

Жарочная поверхность GDP 650E-GR



Описание

Особенности

- Зоны нагревания регулируются отдельно: да
- Мощность: 6 кВт | 400 В | 50 Гц
- Тип: Настольный прибор
- Предохранительный термостат: да
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Серия: -
- Количество зон нагрева: 2
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 650 x Г 480 мм
- Модель поверхности для жарки: 1/2 гладкая, 1/2 рифленая
- В комплекте: 2 скребок для чистки
- Режим работы: Электрический
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Контрольная лампа: Готовность к работе
- Характеристики: Емкость для сбора жира
Защита от брызг, прочно приваренная

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность GDP 650E-GR

- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 660 x Г 580 x В 310 мм
- вес: 40 кг



Жарочная поверхность GDP 650E-GR Дополнительные аксессуары

Гриль электр. навесной GDP 320/650E



STAINLESS
STEEL



- Диапазон температуры: 50 °C до 220 °C
- Материал поверхности для жарки: Антипригарная пленка, сменная
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 325 x Г 480 мм
- Модель поверхности для жарки: Гладкий

Артикул 370100
GTIN 4015613633282

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Жарочная поверхность 700, В800, гл.



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Электрический
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки:	Гладкий
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 720 x Г 445 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Предохранительный термостат:	да
• Серия:	700
• В комплекте:	-
• Мощность:	10 кВт 400 В 50 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Контрольная лампа:	Разогрев

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 700, В800, гл.

- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 70,8 кг



Жарочная поверхность 700, B800, гл. Дополнительные аксессуары

Защита от брызг 780

STAINLESS
STEEL



- Решетка для хранения: нет
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 777 x Г 555 x В 125 мм
- вес: 3,2 кг

Артикул 285076
GTIN 4015613638270

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Диаметр: 60 мм
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 60 мм
- вес: 0,3 кг

Артикул 286099
GTIN 4015613626802

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Жарочная поверхность 700, B800, гл. Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Жарочная поверхность 700, B800, UO



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Электрический
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки:	1/2 гладкая, 1/2 рифленая
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 720 x Г 445 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Предохранительный термостат:	да
• Серия:	700
• В комплекте:	-
• Мощность:	10 кВт 400 В 50 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Контрольная лампа:	Разогрев

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 700, B800, UO


- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 72 кг



Жарочная поверхность 700, B800, UO Дополнительные аксессуары

Защита от брызг 780

STAINLESS
STEEL



- Решетка для хранения: нет
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 777 x Г 555 x В 125 мм
- вес: 3,2 кг

Артикул 285076
GTIN 4015613638270

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Диаметр: 60 мм
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 60 мм
- вес: 0,3 кг

Артикул 286099
GTIN 4015613626802

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Жарочная поверхность 700, B800, UO Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Жарочная поверхность 700, В400, гл.



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Электрический
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки:	Гладкий
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 320 x Г 445 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Количество зон нагрева:	1
• Предохранительный термостат:	да
• Серия:	700
• В комплекте:	-
• Мощность:	5 кВт 400 В 50/60 Гц
• Подключение прибора:	3 NAC

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 700, В400, гл.

- Контрольная лампа: Разогрев
Вкл/выкл
- Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 44,2 кг



Жарочная поверхность 700, B400, гл. Дополнительные аксессуары

Защита от брызг 740

STAINLESS
STEEL



- Решетка для хранения: нет
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 354 x Г 470 x В 120 мм
- вес: 2,9 кг

Артикул 285071
GTIN 4015613638263

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Диаметр: 60 мм
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 60 мм
- вес: 0,3 кг

Артикул 286099
GTIN 4015613626802

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Страна открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Жарочная поверхность 700, В400, ри.



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Электрический
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки:	Рифленый
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 320 x Г 445 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Количество зон нагрева:	1
• Предохранительный термостат:	да
• Серия:	700
• В комплекте:	-
• Мощность:	5 кВт 400 В 50/60 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 700, В400, ри.

- Контрольная лампа: Разогрев
Вкл/выкл
- Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 46 кг



Жарочная поверхность 700, В400, ри. Дополнительные аксессуары

Защита от брызг 740

STAINLESS
STEEL



- Решетка для хранения: нет
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 354 x Г 470 x В 120 мм
- вес: 2,9 кг

Артикул 285071
GTIN 4015613638263

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Диаметр: 60 мм
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 60 мм
- вес: 0,3 кг

Артикул 286099
GTIN 4015613626802

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Жарочная поверхность 700, B400, ри. Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Жарочная поверхность 600, B600, гл.



Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

Особенности

- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Мощность: 7,2 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Тип: Настольный прибор
- Количество зон нагрева: 2
- Материал поверхности для жарки: Специальная сталь, твёрдохромирована
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 590 x Г 440 мм
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- В комплекте: -
- Режим работы: Электрический
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Характеристики: Емкость для сбора жира
- Контрольная лампа: Разогрев
- Диапазон температуры: Готовность к работе
50 °C до 320 °C

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 600, B600, гл.

- Габариты:
- вес:

Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
47 кг



Жарочная поверхность 600, B600, гл. Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Подставка открытая 600, B600, ZB

CNS
18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 600 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131926
GTIN 4015613310145

Подставка 600, B600, 1T, ZB

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Однстворчатая дверь
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600

Артикул 131946
GTIN 4015613310176

Планка соединительная

- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060
GTIN 4015613323787

Жарочная поверхность 600, B600, гл. Дополнительные аксессуары

Пробка-заглушка



- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Цвет: Белый
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 50 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 132257
GTIN 4015613632384

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Жарочная поверхность 600, В400, гл.



Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

Особенности

• Мощность:	3,6 кВт 230 В 50 Гц
• Подключение приборов:	Готово к сборке
• Тип:	Настольный прибор
• Количество зон нагрева:	1
• Материал поверхности для жарки:	Специальная сталь, твёрдохромирована
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 390 x Г 440 мм
• Модель поверхности для жарки:	Гладкий
• В комплекте:	-
• Режим работы:	Электрический
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Серия:	600
• Характеристики:	Емкость для сбора жира
• Контрольная лампа:	Разогрев
• Диапазон температуры:	Готовность к работе 50 °C до 320 °C
• Габариты:	Ш 400 x Г 600 x В 290 мм

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 600, В400, гл.

• вес: 29,2 кг



Жарочная поверхность 600, В400, гл. Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Подставка 600, В400, 2SL

CNS
18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Ящички
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Количество ящичков: 2
- Ширина ящичка: 309 мм

Артикул 131954
GTIN 4015613310190

Подставка открытая 600, В400, ZB

CNS
18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131924
GTIN 4015613310138

Подставка 600, В400, 1T, ZB

CNS
18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131944
GTIN 4015613310169

Жарочная поверхность 600, B400, гл. Дополнительные аксессуары

Планка соединительная

- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060
GTIN 4015613323787

Пробка-заглушка



- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Цвет: Белый
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 50 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 132257
GTIN 4015613632384

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Жарочная поверхность газовая 600 гл.



Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

Особенности

• Тип газа:	Сжиженный газ
• Тип:	Сопла для природного газа прилагаются
• Количество зон нагрева:	Настольный прибор
• Материал поверхности для жарки:	1
• Размер подогреваемой поверхности:	Специальная сталь, твёрдохромирована
• Модель поверхности для жарки:	Ш 390 x Г 440 мм
• В комплекте:	Гладкий
• Режим работы:	-
• Материал:	Газ
• Важная информация:	CNS 18/10
• Значение подключения:	-
• Серия:	4,6 кВт
• Вид зажигания:	600
• Характеристики:	Пьезозажигание
• Габариты:	Емкость для сбора жира
• вес:	Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
	33,2 кг

Жарочная поверхность газовая 600 гл. Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Подставка 600, В400, 2SL

CNS
18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Ящики
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Количество ящиков: 2
- Размер ящика: Ш 309 x Г 500 x В 150 мм

Артикул 131954
GTIN 4015613310190

Жарочная поверхность газовая 600 гл. Дополнительные аксессуары

Подставка открытая 600, В400, ZB

CNS 18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131924
GTIN 4015613310138

Подставка 600, В400, 1T, ZB

CNS 18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131944
GTIN 4015613310169

Планка соединительная

- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060
GTIN 4015613323787

Пробка-заглушка



- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Цвет: Белый
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 50 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 132257
GTIN 4015613632384

Жарочная поверхность газовая 600 гл. Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Жарочная поверхность 600, B600, 1/2-1/2



Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

Особенности

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Зоны нагрева регулируются отдельно: | да |
| • Мощность: | 7,2 кВт 400 В 50 Гц |
| • Подключение приборов: | 3 NAC |
| • Тип: | Настольный прибор |
| • Количество зон нагрева: | 2 |
| • Размер подогреваемой поверхности: | Ш 590 x Г 440 мм |
| • Модель поверхности для жарки: | 1/2 гладкая, 1/2 рифленая |
| • В комплекте: | - |
| • Режим работы: | Электрический |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Важная информация: | - |
| • Материал поверхности для жарки: | Специальная сталь, твёрдохромирована |
| • Серия: | 600 |
| • Контрольная лампа: | Разогрев |
| • Диапазон температуры: | Готовность к работе
50 °C до 320 °C |
| • Характеристики: | Емкость для сбора жира |

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 600, B600, 1/2-1/2

- Габариты:
- вес:

Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
45 кг



Жарочная поверхность 600, B600, 1/2-1/2

Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Подставка открытая 600, B600, ZB

CNS
18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 600 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131926
GTIN 4015613310145

Жарочная поверхность 600, B600, 1/2-1/2 Дополнительные аксессуары

Подставка 600, B600, 1T, ZB

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Ножи с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600

Артикул 131946
GTIN 4015613310176

Планка соединительная

- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060
GTIN 4015613323787

Пробка-заглушка



- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Цвет: Белый
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 50 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 132257
GTIN 4015613632384

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Жарочная поверхность GDP 650E-G



Описание

Особенности

- Зоны нагревания регулируются отдельно: да
- Мощность: 6 кВт | 400 В | 50 Гц
- Тип: Настольный прибор
- Предохранительный термостат: да
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Количество зон нагрева: 2
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 650 x Г 480 мм
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- В комплекте: 1 скребок для чистки
- Режим работы: Электрический
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Контрольная лампа: Готовность к работе
- Серия: GDP
- Характеристики: Емкость для сбора жира
Защита от брызг, прочно приваренная

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность GDP 650E-G

- Подключение прибора: 3 NAC
- Габариты: Ш 660 x Г 580 x В 310 мм
- вес: 41 кг



Жарочная поверхность GDP 650E-G Дополнительные аксессуары

Гриль электр. навесной GDP 320/650E



STAINLESS
STEEL



- Диапазон температуры: 50 °C до 220 °C
- Материал поверхности для жарки: Антипригарная пленка, сменная
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 325 x Г 480 мм
- Модель поверхности для жарки: Гладкий

Артикул 370100
GTIN 4015613633282

Жарочная поверхность GDP 320E-G



Описание

Особенности

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Мощность: | 3 кВт 230 В 50 Гц |
| • Подключение прибора: | Готов к подключению |
| • Тип: | Настольный прибор |
| • Предохранительный термостат: | да |
| • Диапазон температуры: | 50 °C до 300 °C |
| • Количество зон нагрева: | 1 |
| • Размер подогреваемой поверхности: | Ш 320 x Г 480 мм |
| • Модель поверхности для жарки: | Гладкий |
| • В комплекте: | 1 скребок для чистки |
| • Режим работы: | Электрический |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Важная информация: | - |
| • Материал поверхности для жарки: | Сталь |
| • Контрольная лампа: | Готовность к работе |
| • Серия: | GDP |
| • Характеристики: | Емкость для сбора жира
Защита от брызг, прочно приваренная |

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность GDP 320E-G

- Габариты:
- вес:

Ш 325 x Г 580 x В 310 мм
22 кг



Жарочная поверхность GDP 320E-G Дополнительные аксессуары

Гриль электр. навесной GDP 320/650E



STAINLESS
STEEL



- Диапазон температуры: 50 °C до 220 °C
- Материал поверхности для жарки: Антипригарная пленка, сменная
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 325 x Г 480 мм
- Модель поверхности для жарки: Гладкий

Артикул 370100
GTIN 4015613633282

Жарочная поверхность GDP 320G-G



Описание

Особенности

- Тип газа: Природный газ Н
- Тип: Сопла для пропана прилагаются
- Значение подключения: Настольный прибор
- Предохранительный термостат: 4 кВт
- Количество зон нагрева: нет
- Размер подогреваемой поверхности: 1
- Модель поверхности для жарки: Ш 320 x Г 480 мм
- В комплекте: Гладкий
- Режим работы: 1 скребок для чистки
- Материал: Газ
- Важная информация: CNS 18/10
- Вид зажигания: -
- Вид зажигания: Сталь
- Тип газа: Природный газ Н
- Тип: Сопла для пропана прилагаются
- Значение подключения: Настольный прибор
- Предохранительный термостат: нет
- Количество зон нагрева: 1
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 320 x Г 480 мм
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- В комплекте: 1 скребок для чистки
- Режим работы: Газ
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Вид зажигания: Сталь
- Тип газа: Природный газ Н
- Тип: Сопла для пропана прилагаются
- Значение подключения: Настольный прибор
- Предохранительный термостат: нет
- Количество зон нагрева: 1
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 320 x Г 480 мм
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- В комплекте: 1 скребок для чистки
- Режим работы: Газ
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Вид зажигания: Сталь
- Тип газа: Природный газ Н
- Тип: Сопла для пропана прилагаются
- Значение подключения: Настольный прибор
- Предохранительный термостат: нет
- Количество зон нагрева: 1
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 320 x Г 480 мм
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- В комплекте: 1 скребок для чистки
- Режим работы: Газ
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Вид зажигания: Сталь

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность GDP 320G-G

- Диапазон температуры: 50 °С до 270 °С
- Габариты: Ш 325 x Г 580 x В 310 мм
- вес: 24 кг



Жарочная поверхность GDP 320G-G Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Жарочная поверхность GDP 650G-G



Описание

Особенности

- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Тип газа: Природный газ Н
Сопла для пропана прилагаются
- Тип: Настольный прибор
- Значение подключения: 8 кВт
- Предохранительный термостат: нет
- Количество зон нагрева: 2
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 650 x Г 480 мм
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- В комплекте: 1 скребок для чистки
- Режим работы: Газ
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Серия: GDP
- Характеристики: Емкость для сбора жира
Защита от брызг, прочно приваренная

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность GDP 650G-G

- Вид зажигания:
- Диапазон температуры:
- Габариты:
- вес:

Пьезозажигание
50 °С до 270 °С
Ш 660 x Г 580 x В 310 мм
44,5 кг



Жарочная поверхность GDP 650G-G Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Жарочная поверхность 900, В400, UO



- ▶ Поверхность для гриля
 - ✓ Сталь
 - ✓ Размеры: Ш 355 x Г 760 мм
 - ✓ Гладкая
- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Мощность:	7,5 кВт 400 В 50/60 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал поверхности для жарки:	Сталь
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 355 x Г 760 мм
• Модель поверхности для жарки:	Гладкий
• Режим работы:	Электрический
• Количество зон нагрева:	1
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Серия:	900
• Габариты:	Ш 400 x Г 900 x В 900 мм
• вес:	66,4 кг

Жарочная поверхность 900, B400, UO Дополнительные аксессуары

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 40 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 286100
GTIN 4015613677033

Защита от брызг 940



- Решетка для хранения: нет
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 400 x Г 720 x В 98 мм
- вес: 3,1 кг

Артикул 296072
GTIN 4015613676944

Дверца 900L



- Перенавешиваемая дверь: нет
- Сторона открывания двери: Левый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- вес: 3,9 кг

Артикул 296015
GTIN 4015613680828

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
- Важная информация: Резиновое покрытие
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Жарочная поверхность 900, B400, UO Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Рейлинг 900-400

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 390 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295200
GTIN 4015613850252

Жарочная поверхность 900, В800, UO



- ▶ Поверхность для гриля
 - ✓ Сталь
 - ✓ Размеры: Ш 755 x Г 760 мм
 - ✓ 1/2 гладкая, 1/2 рифленая



- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Электрический
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Сталь
• Модель поверхности для жарки:	1/2 гладкая, 1/2 рифленая
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 723 x Г 760 мм
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Серия:	900
• Мощность:	15 кВт 400 В 50/60 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Зоны нагрева регулируются отдельно:	да
• Габариты:	Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
• вес:	121,6 кг

Жарочная поверхность 900, B800, UO Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 40 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 286100
GTIN 4015613677033

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Дверца 900R

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: нет
- Сторона открывания двери: Правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- вес: 3,9 кг

Артикул 296014
GTIN 4015613680811

Жарочная поверхность 900, B800, UO Дополнительные аксессуары

Дверца 900L

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: нет
- Сторона открывания двери: Левый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- вес: 3,9 кг

Артикул 296015
GTIN 4015613680828

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Защита от брызг 980-1

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Решетка для хранения: нет
- Габариты: Ш 755 x Г 715 x В 95 мм
- вес: 3,6 кг

Артикул 296079
GTIN 4015613831602

Жарочная поверхность 900, B800, UO Дополнительные аксессуары

Рейлинг 900-800

STAINLESS
STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Грузоподъемность макс.:** 15 кг
- **Глубина поверхности установки:** : 60 мм
- **В комплекте:** 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- **Важная информация:** Монтажный комплект
- **Габариты:** Ш 790 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295201
GTIN 4015613850269

Жарочная поверхность 900, B800, UO



- ▶ Поверхность для гриля
 - ✓ Сталь
 - ✓ Размеры: Ш 755 x Г 760 мм
 - ✓ Гладкая
- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Электрический
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Сталь
• Модель поверхности для жарки:	Гладкий
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 723 x Г 760 мм
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Серия:	900
• Мощность:	15 кВт 400 В 50/60 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Зоны нагревания регулируются отдельно:	да
• Габариты:	Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
• вес:	123 кг

Жарочная поверхность 900, B800, UO Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 40 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 286100
GTIN 4015613677033

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Жарочная поверхность 900, B800, UO Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Защита от брызг 980-1

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Решетка для хранения: нет
- Габариты: Ш 755 x Г 715 x В 95 мм
- вес: 3,6 кг

Артикул 296079
GTIN 4015613831602

Рейлинг 900-800

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 790 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295201
GTIN 4015613850269

Жарочная поверхность 900, В400, UO



- ▶ Поверхность для гриля
- ✓ Сталь
- ✓ Размеры: Ш 355 x Г 760 мм
- ✓ Гладкая



- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Вид зажигания:	Пьезозажигание
• Тип:	Стационарный прибор
• Значение подключения:	9 кВт
• Материал поверхности для жарки:	Сталь
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 355 x Г 760 мм
• Модель поверхности для жарки:	Гладкий
• Режим работы:	Газ
• Количество зон нагрева:	1
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Тип газа:	Природный газ Н
	Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются
• Серия:	900
• Габариты:	Ш 400 x Г 900 x В 900 мм

▶ Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 900, В400, UO

• вес: 63,8 кг



Жарочная поверхность 900, В400, UO Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 40 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 286100
GTIN 4015613677033

Защита от брызг 940

STAINLESS
STEEL



- Решетка для хранения: нет
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 400 x Г 720 x В 98 мм
- вес: 3,1 кг

Артикул 296072
GTIN 4015613676944

Дверца 900L

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: нет
- Страна открывания двери: Левый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- вес: 3,9 кг

Артикул 296015
GTIN 4015613680828

Жарочная поверхность 900, B400, UO Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Рейлинг 900-400

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 390 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295200
GTIN 4015613850252

Жарочная поверхность 900, B800, UO



- ▶ Поверхность для гриля
 - ✓ Сталь
 - ✓ Размеры: Ш 755 x Г 760 мм
 - ✓ Гладкая
- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Газ
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Сталь
• Модель поверхности для жарки:	Гладкий
• Ножи с регулированием по высоте:	да
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 723 x Г 760 мм
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Серия:	900
• Значение подключения:	18 кВт
• Тип газа:	Природный газ H
	Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются
• Вид зажигания:	Пьезозажигание
• Зоны нагрева регулируются отдельно:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 900, В800, UO

- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 118 кг



Жарочная поверхность 900, B800, UO Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 40 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 286100
GTIN 4015613677033

Поворотные колеса 4S900



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Защита от брызг 980-1

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Решетка для хранения: нет
- Габариты: Ш 755 x Г 715 x В 95 мм
- вес: 3,6 кг

Артикул 296079
GTIN 4015613831602

Жарочная поверхность 900, В800, UO Дополнительные аксессуары

Рейлинг 900-800

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 790 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295201
GTIN 4015613850269

Жарочная поверхность 900, B800, UO



- ▶ Поверхность для гриля
 - ✓ Сталь
 - ✓ Размеры: Ш 755 x Г 760 мм
 - ✓ 1/2 гладкая, 1/2 рифленая
- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Режим работы:	Газ
• Важная информация:	-
• Материал поверхности для жарки:	Сталь
• Модель поверхности для жарки:	1/2 гладкая, 1/2 рифленая
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 723 x Г 760 мм
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Серия:	900
• Значение подключения:	18 кВт
• Тип газа:	Природный газ H
	Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются
• Вид зажигания:	Пьезозажигание
• Зоны нагрева регулируются отдельно:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 900, В800, UO

- Габариты:
- вес:

Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
115,2 кг



Жарочная поверхность 900, B800, UO Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 40 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 286100
GTIN 4015613677033

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Жарочная поверхность 900, B800, UO Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Защита от брызг 980-1

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Решетка для хранения: нет
- Габариты: Ш 755 x Г 715 x В 95 мм
- вес: 3,6 кг

Артикул 296079
GTIN 4015613831602

Рейлинг 900-800

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 790 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295201
GTIN 4015613850269

Жарочная поверхность GDP 980E-G



- ▶ Исполнения поверхности для жарки:
 - ✓ сталь, гладкая
 - ✓ Размеры: Ш 980 x Г 480 мм



- ▶ Зоны нагрева:
 - ✓ 3
 - ✓ Включаются отдельно

Описание

Особенности

- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Мощность: 9 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Тип: Настольный прибор
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 980 x Г 480 мм
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- В комплекте: 1 скребок для чистки
- Режим работы: Электрический
- Количество зон нагрева: 3
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: GDP
- Характеристики: Емкость для сбора жира
Защита от брызг, прочно приваренная
Готовность к работе
- Контрольная лампа:

▶ Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность GDP 980E-G

- Предохранительный термостат: нет
- Габариты: Ш 990 x Г 580 x В 310 мм
- вес: 68,6 кг



Жарочная поверхность GDP 260E-G



Описание

Особенности

- Мощность: 1,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Контрольная лампа: Разогрев
- Тип: Готовность к работе
- Режим работы: Настольный прибор
- Материал поверхности для жарки: Электрический
- Модель поверхности для жарки: Сталь
- Размер подогреваемой поверхности: Гладкий
- Количество зон нагрева: Ш 260 x Г 230 мм
- Диапазон температуры: 1
- Предохранительный термостат: 50 °C до 300 °C
- Серия: да
- Характеристики: GDP
- В комплекте: Емкость для сбора жира
- Материал: Защита от брызг, прочно приваренная
- Нержавеющая сталь

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Производительность, компактность, надежность
- ✓ Очень маленькая поверхность для жарки небольших порций гриля



- ▶ Поверхность для жарки
- ✓ Материал: сталь
- ✓ Исполнение: гладкая
- ✓ Размеры: Ш 260 x Г 230 мм



- ▶ Емкость для сбора жира

Жарочная поверхность GDP 260E-G

- Важная информация: -
- Габариты: Ш 330 x Г 285 x В 180 мм
- вес: 8,8 кг



Жарочная поверхность 980E-GR



- ▶ Исполнения поверхности для жарки
 - ✓ Сталь, 2/3 гладкая, 1/3 рифленая
 - ✓ Размеры: Ш 980 x Г 480 мм



- ▶ Зоны нагрева
 - ✓ 3
 - ✓ Включаются отдельно

Описание

Идеально приготовленные на гриле блюда: со следами решетки гриля и без них. Чрезвычайно большая пластина для гриля шириной почти в один метр имеет комбинированную гладкую и рифленую поверхность для жарки.

Особенности

- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Мощность: 9 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Тип: Настольный прибор
- Режим работы: Электрический
- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 980 x Г 480 мм
- Количество зон нагрева: 3
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Предохранительный термостат: нет
- Серия: -
- Характеристики: Емкость для сбора жира
Защита от брызг, прочно приваренная
- В комплекте: 2 скребок для чистки
- Важная информация: -
- Модель поверхности для жарки: 2/3 гладкая, 1/3 рифленая

▶ Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 980E-GR

- Контрольная лампа: Вкл/выкл
Нагрев
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 980 x Г 535 x В 290 мм
- вес: 70 кг



Жарочная поверхность 980E-GR Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Гриль саламандра с жарочн. поверхн. 6640



Описание

Компактный гриль-саламандра оснащен мощной пластиной для гридгля с 2 отдельно переключаемыми зонами нагрева. Подачу тепла в жаровню можно идеально настраивать с помощью регулируемой по высоте решетки и плавно устанавливаемой температуры. Благодаря цифровому таймеру процессы приготовления гриля и хрустящей корочки находятся под полным контролем, даже во время большой загрузки.

Особенности

• Материал поверхности для жарки:	Специальная сталь
• Модель поверхности для жарки:	Гладкий
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 700 x Г 330 мм
• Температурный диапазон пластины гриля:	50 °C до 300 °C
• Количество зон нагрева пластины гриля:	2
• Зоны нагрева пластины гриля регулируются отдельно:	да
• Температурный диапазон жаровни:	До 190 °C
• Источник тепла в жаровне:	Излучающие нагревательные элементы
• Количество нагревательных элементов жаровни:	1
• Количество зон нагрева жаровни:	1
• Регулирование мощности:	Бесступенчатое
• Решетка для гриля с регулированием высоты:	да
• Цифровая индикация:	да
• Предохранительный термостат:	нет

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Комбинированный прибор с компонентами
 - ✓ Пластина для гридгля
 - ✓ Гриль-саламандра



- ▶ Пластина для гридгля с 2 зонами нагрева
 - ✓ Регулируются отдельно



- ▶ Гриль-саламандра с 1 зоной нагрева
 - ✓ Нагревательные элементы

- ▶ Таймер:
 - ✓ От 30 секунд до 100 минут
 - ✓ С возможностью записи 6 значений времени



- ▶ Контейнер для сбора жира

Гриль саламандра с жарочн. поверхн. 6640

- Управление: Электронное
 - Выключатель: Ручка
 - Контрольная лампа: да
 - Подключение прибора: Разогрев
 - В комплекте: Вкл/выкл
 - Мощность: 3 НАС
 - Таймер: 1 решетка
 - Емкость для сбора жира: 6,64 кВт | 400 В | 50/60 Гц
 - Размер решетки для гриля: 30 секунд - 100 минут
 - Материал: 30 секунд – 100 минут
 - Важная информация: Для пластины гриля
 - Габариты: Для жаровни
 - вес: Ш 560x Г 400 мм
- Пригодность для формата GN, 1/1 GN
Нержавеющая сталь
- Ш 720 x Г 560 x В 460 мм
49,8 кг



Гриль саламандра с жарочн. поверхн. 6640

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Жарочная поверхность, рифленый, OU



- ▶ Поверхность для гриля:
 - ✓ Сталь
 - ✓ Размеры: Ш 723 x Г 760 мм
 - ✓ Рифленая
- ▶ Простое управление:
 - ✓ особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Благодаря модульной конструкции, функциональному оснащению, монтажной глубине 900 мм и многим практичным функциям отлично подходит для больших производственных объемов. Первоклассное, универсальное и мощное устройство.

Особенности

• Материал:	CNS 18/10
• Тип:	Стационарный прибор
• Вид основания:	Открытый
• Важная информация:	-
• Режим работы:	Газ
• Размер подставки:	Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
• Материал поверхности для жарки:	Сталь
• Модель поверхности для жарки:	Рифленый
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 723 x Г 760 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Диапазон температуры:	140 °C до 230 °C
• Предохранительный термостат:	нет
• Серия:	900
• В комплекте:	-
• Значение подключения:	18 кВт

▶ Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность, рифленный, OU

- Тип газа: Природный газ Н
Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются
- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 111,8 кг



Жарочная поверхность, рифленый, OU Дополнительные аксессуары

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 40 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 286100
GTIN 4015613677033

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Жарочная поверхность, рифленый, OU Дополнительные аксессуары

Защита от брызг 980-1

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Решетка для хранения: нет
- Габариты: Ш 755 x Г 715 x В 95 мм
- вес: 3,6 кг

Артикул 296079
GTIN 4015613831602

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>