

Гостиничное оборудование и гигиена

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Чистящее средство F1L

- Рассчитано для: Ручная очистка сильно загрязненных поверхностей, Очистка грилей, духовок и пароконвектоматов (без системы очистки), Плиты, вытяжки, сковороды опрокидывающиеся и др.
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- Габариты: Ш 100 x Г 110 x В 300 мм
- вес: 1,1 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- GTIN: 40156137733464



173278

Интенсивное чистящее средство F1L

- Рассчитано для: Применение в кухнях и в зонах обработки продуктов питания, Очистка грилей, духовок и пароконвектоматов (без системы очистки), Плиты, вытяжки, сковороды опрокидывающиеся и др., Очистка фритюрниц, Быстрая, эффективная интенсивная очистка сильно или чрезвычайно загрязненных приборов и поверхностей
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- Габариты: Ш 105 x Г 100 x В 300 мм
- вес: 1,1 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- GTIN: 4015613773353



173280

Масло- и жирорастворяющее средство F1L

- Рассчитано для: Моющиеся рабочие поверхности, поверхности из нержавеющей стали, Стены и полы, облицованные кафельной плиткой, Высокоэффективное средство против отложений в кофейниках, Машины, приборы
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- Габариты: Ш 90 x Г 63 x В 251 мм
- вес: 1 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- GTIN: 4015613773339



173276

Моющее средство посудомоечных маш. F10L

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- Габариты: Ш 220 x Г 190 x В 310 мм
- вес: 9,7 кг
- GTIN: 4015613773315



173270

Моющее средство посудомоечных маш. F10LX

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: нет
- Не содержит фосфатов: да
- Габариты: Ш 230 x Г 190 x В 310 мм
- вес: 10,5 кг
- GTIN: 4015613767895



173271

Чистящее средство пароконвектоматов F10L

- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- Габариты: Ш 230 x Г 200 x В 315 мм
- вес: 10 кг
- GTIN: 4015613767925



173279

Ополаскиватель F10L

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины, Бытовые посудомоечные машины, Пароконвектоматы с программой ополаскивания
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- Габариты: Ш 220 x Г 190 x В 310 мм
- вес: 10,7 кг
- GTIN: 4015613767901



173272

Средство для удаления накипи F1L

- Рассчитано для: Мелкая бытовая техника, такая как водонагреватели и кофемашины, и т.д.
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий, Высокая концентрация
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: нет
- Габариты: Ш 90 x Г 63 x В 251 мм
- вес: 1 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- GTIN: 4015613773322



173277

Дезинфекционная стойка D1 1170

825024

GTIN 4015613758510



Дезинфекционная стойка — это идеальное мобильное решение для гигиены рук, в особенности в зоне входа. Монтаж на стене или на полу не требуется. Благодаря опциональному дозатору дезинфицирующих средств и поддону для сбора капель гигиеническая стойка позволяет обеспечить идеальную гигиену на предприятиях общественного питания, в гостиницах, на АЗС и т. п.

- Рассчитано для
 - Bartscher Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W
 - Bartscher Чаша для сбора капель PS 0,9L-W
- Состояние поставки
- Комплект монтажа, состоящий из
 - 1 цоколь
 - 1 стойка
- В комплекте
- Не входит в комплект поставки
 - Материал для прикрепления
 - Дозатор для дезинфицирующих средств
 - Чаша для сбора капель
- Габариты
 - Ш 300 x Г 400 x В 1 170 мм
- вес
 - 7,4 кг



- ▶ Передвижная дезинфекционная стойка
- ▶ Устройство дозирования дезинфицирующих средств



- ▶ Приобретается в качестве опции
 - Дозатор дезинфицирующих средств Bartscher PS 0,9L-W
 - Поддон для сбора капель Bartscher PS 0,9L-W

Гигиеническая стойка DH1 1460

850021

GTIN 4015613758466




Гигиеническая стойка — это идеальное мобильное решение для гигиены рук, в особенности в зоне входа. Монтаж на стене или на полу не требуется. Благодаря опциональному дозатору дезинфицирующих средств, поддону для сбора капель и дозатору для перчаток гигиеническая стойка позволяет обеспечить идеальную гигиену на предприятиях общественного питания, в гостиницах, на АЗС и т. п.

- Рассчитано для
 - Bartscher Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W
 - Bartscher Чаша для сбора капель PS 0,9L-W
 - Bartscher Диспенсер для перчаток K10
- Состояние поставки
- Комплект монтажа, состоящий из
 - 1 стойка
 - 1 цоколь
- В комплекте
- Не входит в комплект поставки
 - Материал для прикрепления
 - Дозатор для дезинфицирующих средств
 - Чаша для сбора капель
 - Диспенсер для перчаток
- Габариты
 - Ш 400 x Г 400 x В 1 462 мм
- вес
 - 10,2 кг



- ▶ Передвижная гигиеническая стойка
- ▶ Устройство дозирования дезинфицирующих средств
- ▶ Устройство выдачи перчаток



- ▶ Защита от кражи для коробки с одноразовыми перчатками



- ▶ Приобретается в качестве опции
 - Дозатор дезинфицирующих средств Bartscher PS 0,9L-W
 - Поддон для сбора капель Bartscher PS 0,9L-W
 - Диспенсер для перчаток K10

Диспенсер для перчаток K10



Для использования в заведениях общественного питания, гостиницах, на автозаправочных станциях, в учреждениях по уходу или больницах. Диспенсер для перчаток легко устанавливается на стену у входов в помещения или на рабочих местах. Встроенная пружина обеспечивает надежную фиксацию и позволяет использовать коробки меньшего размера.

- Рассчитано для Одноразовые перчатки в стандартной коробке
- Макс. размер коробки Ш 250 x Г 130 x В 78 мм



► Диспенсер для перчаток для настенного монтажа



► Вместимость: 1 коробка



► Вместимость: 2 коробки



► Вместимость: 3 коробки

	Вместимость	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Диспенсер для перчаток K10	1 коробка	Ш 130 x Г 80 x В 251 мм	0,77 кг	850023	4015613758442
Диспенсер для перчаток K20	2 коробки	Ш 260 x Г 96 x В 259 мм	1,2 кг	850024	4015613758688
Диспенсер для перчаток K30	3 коробки	Ш 260 x Г 95 x В 390 мм	1,7 кг	850025	4015613758695

Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W



Быстрая и простая дезинфекция рук для максимальной защиты. Будь то кухня, лаборатория или общественное здание — дозатор с ручным насосом без картриджа, с управлением локтем является оптимальным решением для соблюдения гигиены.

- Материал:
 - Алюминий
 - Полипропилен
- Контроль уровня заполнения: Прозрачная пластиковая емкость
- Управление:
 - Одноручное управление
 - Локтевое управление
 - Вручную
- Не входит в комплект поставки: Заполнение



► Приобретается в качестве опции
Поддон для сбора капель Bartscher PS 0,9L-W
страница 438



► Возможность запираания



► Управление локтем



► Подходит также для евробутылок 1000 мл (одноразовых контейнеров)
страница 438

	Объем	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W	0,9 л	Ш 95 мм Г 225 мм В 310 мм	0,67 кг	850019	4015613704746
Дозатор дезинфицирующих средств PS 1L-W	1 л	Ш 93 мм Г 200 мм В 330 мм	0,83 кг	850048	4015613761909



1L

Благодаря инфракрасному датчику дозатор дезинфицирующего средства обеспечивает удобную и гигиеничную бесконтактную дезинфекцию рук. Предустановленная дозировка позволяет эффективно и очень экономно использовать любые жидкие дезинфицирующие средства для рук.


- Материал: Пластик
- Объем: 1 л
- Управление: Бесконтактная (инфракрасный датчик)
- Контроль уровня заполнения: Смотровое окно
- Закрывается на ключ: да
- В комплекте: 1 ключ
- Не входит в комплект поставки: Материал для прикрепления
- Габариты: Смесители
- вес: Заполнение
- Ш 123 x Г 114 x В 262 мм
- 0,73 кг



▶ Дозатор для дезинфицирующих средств с инфракрасным датчиком



▶ Объем: 1 л
▶ Без картриджа



▶ Дозирование: Возможность предварительной настройки одного из 2 уровней
▶ 0,4–0,8 мл или 0,8–1,6 мл



▶ Возможность запираения

Аксессуары

SKINTASTIC® LEOCID SEPT P7

- Рассчитано для: Дозатор для дезинфицирующих средств
- Формат: Евробутылка (1.000 ml)
- Объем: 12 по 1 л
- Модель: Жидкий
- Характеристики: Бактерицид В Соответствии С DIN EN 1276, Левурицид В Соответствии С DIN EN 1650, Микобактерицид в соответствии с DIN EN 14348, Ограниченно вирусоцид в соответствии с DIN EN 14476, Без ароматизаторов
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 70 x Г 90 x В 210 мм
- вес: 0,9 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (12 бутылок)
- GTIN: 4029888031315




173084

Чаша для сбора капель PS 0,9L-W

- Предназначено для дозатора дезинфицирующих средств PS 0,9L-W и дозатора жидкого мыла PS 0,9L-W
- Материал: Нержавеющая сталь, Полипропилен
- Габариты: Ш 147 x Г 285 x В 377 мм
- вес: 0,46 кг
- GTIN: 4015613699431

850018



Дозатор для мыла, CNS, 1L

850007

GTIN 4015613536965



CNS

Удобство использования, надежность и классический дизайн

1 L

- Объем 1 л
- Контроль уровня заполнения Смотровое окно
- Управление Вручную
- В комплекте Материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки Заполнение
- Габариты Ш 123 x Г 110 x В 204 мм
- вес 0,5 кг



- ▶ Быстрая и простая очистка рук
- ▶ Система накачивания

Дозатор для мыла PS 0,9L-W



0,9 L

Для гигиенического дозирования жидкого мыла одной рукой или локтем

- Материал Алюминий
- Контроль уровня заполнения Полипропилен
- Управление Прозрачная пластиковая емкость
- Не входит в комплект поставки Одноручное управление
- Локтевое управление
- Вручную
- Заполнение



- ▶ Приобретается в качестве опции
- Поддон для сбора капель Bartscher PS 0,9L-W



- ▶ Возможность запираания



- ▶ Управление локтем

	Объем	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Дозатор для мыла PS 0,9L-W	0,9 л	Ш 95 мм Г 222 мм В 330 мм	0,65 кг	850008	4015613588599
Дозатор для мыла PS 1L-W	1 л	Ш 93 мм Г 200 мм В 330 мм	0,84 кг	850049	4015613762302

Диспенсер бумажных полотенец ILZF20

850057

GTIN 4015613829005



Сухие руки на самом высоком уровне гигиены для каждого. Диспенсер для бумажных полотенец можно быстро и легко заполнить стандартными листовыми бумажными полотенцами. В ресторанах, барах, буфетах или в гостиничном бизнесе используется диспенсер для бумажных полотенец, из которого бумажные полотенца удаляются поштучно.

- Сгибы бумаги

Внутреннее складывание
Перегиб слоев
Складывание зиг-загом
Подходит для стандартной складываемой бумаги
Отверстие спереди
Заполнение сверху
Материал для прикрепления
Заполнение
Ш 270 x Г 130 x В 130 мм
0,99 кг



- ▶ Подходит для стандартной складной бумаги



- ▶ Простая заправка
- ▶ Приобретение свыше

- Контроль уровня заполнения
- Свойства
- В комплекте
- Не входит в комплект поставки
- Габариты
- вес

Диспенсер бумажных полотенец ILZF10

850006

GTIN 4015613536958



Для удобного и экономичного извлечения бумажных полотенец. Диспенсер для бумажных полотенец заполняется стандартными сложенными бумажными листами и идеально подходит для использования в туалетах общего пользования, например, в заведениях общественного питания, гостиничных предприятиях, аэропортах или на предприятиях.

- Сгибы бумаги


Подходит для стандартной складываемой бумаги
Внутреннее складывание
Перегиб слоев
Складывание зиг-загом
Смотровой паз
да
Оснащение через переднюю заслонку
Материал для прикрепления (четырёхточечное крепление)
Заполнение
Ш 285 x Г 100 x В 370 мм
1,9 кг

- Контроль уровня заполнения
- Закрывается на ключ
- Свойства
- В комплекте

- Не входит в комплект поставки
- Габариты
- вес



- ▶ Простое наполнение через запираемую переднюю крышку
- ▶ Смотровая щель для контроля уровня заполнения



- ▶ Подходит для стандартных сложенных бумажных листов

Сушилка для рук, 2,1kW, пластик

850000

GTIN 4015613459592



- Материал
- Температура воздуха
- Мощность воздуха
- Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик
- В комплекте

Пластик
Ок. 60 °C
53 л / сек
да

- Мощность
- Габариты
- вес

1 пластиковая планка для настенного крепления
Материал для прикрепления
2,1 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 244 x Г 264 x В 200 мм
2,6 кг



- ▶ Автоматика пуска/останова через инфракрасный датчик



Сушилка для рук IS 31LS-W

850011

GTIN 4015613710259



Маленькая, но мощная — компактная сушилка для рук с инфракрасным датчиком и автоматикой пуска/остановки оснащена мощной воздуhorаспылительной форсункой, которая обеспечивает быструю и тщательную сушку рук.



- | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| • Материал | Пластик |
| • Температура воздуха | Ок. 80 °С |
| • Мощность воздуха | 31,67 л / сек |
| • Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик | да |
| • Время высыхания макс. | Ок. 60 секунд |
| • В комплекте | Материал для прикрепления |
| • Мощность | 1,35 кВт 230 В 50-60 Гц |
| • Габариты | Ш 250 x Г 170 x В 240 мм |
| • вес | 3,6 кг |



- ▶ Маленькая, но мощная
- ▶ Температура воздуха: прим. 80 °С
- ▶ Продолжительность сушки макс.: прибл. 60 с



- ▶ Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик



- ▶ Выключатель

Сушилка для рук, 2,3kW, CNS

850001

GTIN 4015613482019



- Температура воздуха
- Мощность воздуха
- Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик



- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| • Время высыхания макс. | Ок. 60 секунд |
| • В комплекте | Материал для прикрепления |
| • Мощность | 2,3 кВт 230 В 50 Гц |
| • Габариты | Ш 260 x Г 235 x В 210 мм |
| • вес | 4,8 кг |



- ▶ Автоматика пуска/останова через инфракрасный датчик



- ▶ Сопло выпуска воздуха поворотное

Сушилка для рук Jet 1800

850002

GTIN 4015613610665



Высокоэффективные воздушные форсунки позволяют быстро и тщательно высушить руки. Этот эффективный метод сушки рук является гигиеничным и экономичным.



- Материал: Пластик
Лакированная
- Температура воздуха: Одинаковая температура окружающей среды
- Мощность воздуха: 47 л / сек
- Время высыхания макс.: Ок. 30 секунд
- Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик: да
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Мощность: 1,8 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 295 x Г 240 x В 650 мм
- вес: 10,2 кг



- ▶ 2 высокомоощная планка воздушных сопел
- ▶ Производительность по воздуху: ок. 47 л/с
- ▶ Продолжительность сушки макс.: прикл. 30 с



- ▶ Съемная сборная емкость для конденсата под прибором



- ▶ Автоматика пуска/останова через инфракрасный датчик

Очиститель воздуха W4000

850200

GTIN 4015613769356



Обладая максимальной производительностью по воздуху 400 м³/ч, очиститель воздуха W4000 очищает воздух от вирусов, аллергенов и запахов. Светодиодное кольцо меняет свой цвет в зависимости от чистоты воздуха в помещении и создает красивую подсветку в комнате.



- Рассчитано для: Помещений до 40 М²
- Материал: Пластик
- Количество фильтров: 1
- Максимальная мощность воздуха: 400 м³/ч
- Регулируемый объем воздуха: 3 уровня
- Очистка воздуха: Использование ультрафиолетового излучения
- Датчик качества воздуха: да
- Настройка времени: 2, 4 или 8 часов
- Мощность: 0,05 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 300 x Г 270 x В 565 мм
- вес: 5 кг



- ▶ Предназначено для: Помещения площадью до 40 м²
- ▶ Максимальна производительность по воздуху: 400 м³/ч




- ▶ 2 типа отображения качества воздуха
- ▶ Цифровой индикацией
- ▶ Светодиодное кольцо, разные цвета

Фильтр HEPA W4000

- Материал: Пластик (PP, PET)
- Класс фильтра: HEPA H13
- Срок службы: 2.200 часов работы
- Габариты: Ш 215 x Г 215 x В 260 мм
- вес: 0,7 кг
- GTIN: 4015613770536



850210



Удобная стойка ограждения для повышения уровня безопасности и обеспечения порядка — натяжная лента длиной 1,8 м, 3 встроенных крепления натяжной ленты и предохранительный запор обеспечивают безопасное и гибкое применение в любом месте.

- Модель Стационарный прибор
- Материал натяжной ленты Нейлон
- Длина натяжной ленты 1,8 м
- Автоматическое сматывание натяжной ленты да
- Количество креплений натяжной ленты 3
- Предохранительный запор да
- Характеристики Вытягиваемая натяжная лента
Размер опорной ножки: Ø 360 мм
- Важная информация Применение только в сочетании со следующими приспособлениями:
Стойка ограждения 1800, ремень для ограждения 2000 или ремень для ограждения 3000
- Габариты Ш 360 x Г 360 x В 915 мм
- вес 6,4 кг



▶ Лента ограждения для вертикальных стоек



▶ Вытягиваемая натяжная лента из нейлона
▶ Длина 1,8 м
▶ Цвет: черный



▶ 3 встроенных крепления натяжной ленты



▶ С предохранительным запором

Ремень для ограждения 2000



Может использоваться как для направления людского потока в аэропортах или во время мероприятий, так и для ограждения отдельных участков в супермаркетах, на АЗС, а также на предприятиях общественного питания. Натяжная лента длиной 2 | 3 метра, 2 встроенных крепления натяжной ленты и предохранительный запор обеспечивают безопасную эксплуатацию.

- Модель Настенный монтаж
- Материал натяжной ленты Нейлон
- Автоматическое сматывание натяжной ленты да
- Количество креплений натяжной ленты 2
- Предохранительный запор да
- Не входит в комплект поставки Материал для прикрепления
- Важная информация Применение только в сочетании со следующими приспособлениями:
Стойка ограждения 1800, ремень для ограждения 2000 или ремень для ограждения 3000



▶ Лента ограждения, для монтажа на стене



▶ Вытягиваемая натяжная лента из нейлона
▶ Цвет: черный



▶ 2 встроенных крепления натяжной ленты



▶ С предохранительным запором

	Длина натяжной ленты	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Ремень для ограждения 2000	2 м	Ш 90 x Г 115 x В 126 мм	0,45 кг	603102	4015613757889
Ремень для ограждения 3000	3 м	Ш 91 x Г 115 x В 132 мм	0,47 кг	603103	4015613757896

Уничтожители насекомых



Уничтожитель насекомых IV-48

300351

GTIN 4015613762371



Не содержащий химикатов уничтожитель насекомых для использования в помещениях подкупает своим большим радиусом действия, а также долговечной и экономичной светодиодной технологией.



- Материал: Пластик
- Радиус действия: Ок. 15 м
- Напряжение решетки: 4000 В
- Мощность света: 13 Вт, УФ-светодиод
- Модель: Потолочный прибор
Стационарный прибор
- Важная информация: Подвеска подготовлена для монтажа на потолок, цепь не прилагается
- Мощность: 0,01 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 485 x Г 100 x В 263 мм
- вес: 1,9 кг



▶ Надежное уничтожение насекомых за счет удара электрическим током



▶ Экономичность в эксплуатации благодаря современной светодиодной технологии
▶ Мощность света: 13 Вт, светодиоды УФ-А



▶ Простая очистка
▶ Легко снимаемый ящик



▶ Исполнение:
Потолочный прибор
Стационарный прибор

Уничтожитель насекомых IV-22



Без использования химикатов, насекомые погибают от удара током и попадают в легко снимаемый ящик.



- Материал
- Напряжение решетки
- Модель

Пластик
2000 - 2200 В
Потолочный прибор
Стационарный прибор
1 цепь


- В комплекте



► Исполнение:
Потолочный прибор
Стационарный прибор



► Легко снимаемый ящик



	Радиус действия	Мощность света	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
IV-22	6-8 м	2 x 6 Вт, лампы дневного света УФ-А	0,024 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 265 мм Г 95 мм В 265 мм	2,1 кг	300306	4015613534138
IV-36	10 м	2 x 10 Вт, лампы дневного света УФ-А	0,033 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 390 мм Г 95 мм В 305 мм	2,8 кг	300314	4015613534152
IV-65	12 м	2 x 20 Вт, лампы дневного света УФ-А	0,045 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 645 мм Г 100 мм В 365 мм	3,7 кг	300317	4015613534169

Аксессуары

Люминесцентная лампа UV-A 6 W

- Мощность света: 6 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 225 x Г 15 x В 15 мм
- вес: 0,02 кг
- GTIN: 4015613658001

300336

Люминесцентная лампа UV-A 10 W

- Мощность света: 10 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 340 x Г 25 x В 25 мм
- вес: 0,05 кг
- GTIN: 4015613658018

300334

Лампы дневного света UV-A 20 W

- Мощность света: 20 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 600 x Г 30 x В 30 мм
- вес: 0,08 кг
- GTIN: 4015613658025

300337

Ловушка для насекомых IF-50

300370

GTIN 4015613807171



Высококачественная ловушка для насекомых из нержавеющей стали может использоваться как самостоятельное устройство или для настенного монтажа в зависимости от необходимости. Комбинация лампы УФ-А и клейкой пленки устраняет насекомых бесшумно, экономично и эффективно.

- | | |
|-------------------|-----------------------------------------|
| • Материал | Алюминий
Сатинировано |
| • Радиус действия | 5 м |
| • Мощность света | 1 x 7 Вт, УФ-А |
| • В комплекте | 1 клейкая пленка |
| • Модель | Стационарный прибор
Настенный монтаж |
| • Мощность | 0,007 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Габариты | Ш 235 x Г 115 x В 305 мм |
| • вес | 0,72 кг |

Клейкая пленка IF-50

- Единица количества заказа: 1 коробка (5 клейких пленок)
- Габариты: Ш 240 x Г 1 x В 265 мм
- вес: 0,03 кг
- GTIN: 4015613822044

300372



► Метод уничтожения насекомых: клейкая пленка



► Мощность света: 1 x 7 Вт, УФ-А лампа

УФ-А лампа 7 W

- Мощность света: 1 x 7 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 54 x Г 54 x В 170 мм
- вес: 0,11 кг
- GTIN: 4015613822037

300371

Ловушка для насекомых IF-92

300323

GTIN 4015613655413




Безопасно, бесшумно и гигиенично. Ультрафиолетовый свет привлекает насекомых, которые прилипают к липкой пленке с задней стороны.

- | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| • Материал | Сталь
Лакированная |
| • Радиус действия | 9 м |
| • Мощность света | 1 x 20 Вт, лампа УФ-А |
| • Модель | Настенный монтаж |
| • В комплекте | 1 клейкая пленка
Материал для прикрепления |
| • Мощность | 0,02 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Габариты | Ш 450 x Г 175 x В 160 мм |
| • вес | 1,4 кг |

Клейкая пленка IF-92

- Единица количества заказа: 1 коробка (5 клейких пленок)
- Габариты: Ш 320 x Г 180 x В 1 мм
- вес: 1,35 кг
- GTIN: 4015613659183

300326



► Метод уничтожения насекомых: клейкая пленка



► Мощность света: 1 x 20 Вт, лампа УФ-А

УФ-А лампа 20 W

- Мощность света: 20 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 150 x Г 70 x В 40 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613659206

300328

Ловушка для насекомых IF-150

300350

GTIN 4015613762357



Бесшумная и гигиеничная ловушка для насекомых с большим радиусом действия привлекает насекомых УФ-светом. Насекомые надежно прилипают к липкой пленке с задней стороны, а сама пленка легко заменяется.




- Материал: Пластик
- Радиус действия: Ок. 15 м
- Мощность света: 1 x 36 В, лампы дневного света УФ-А
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: 1 клейкая пленка
- Мощность: 0,036 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 476 x Г 80 x В 280 мм
- вес: 1,8 кг

Клейкая пленка IF-150

- Единица количества заказа: 1 коробка (5 клейких пленок)
- Габариты: Ш 270 x Г 390 x В 1 мм
- вес: 0,27 кг
- GTIN: 4015613801971

300352



► Метод уничтожения насекомых: клейкая пленка



► Мощность света: 1 x 36 В, лампы дневного света УФ-А

Лампы дневного света UV-A 36 W

- Мощность света: 36 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 24 x Г 416 x В 43 мм
- вес: 0,09 кг
- GTIN: 4015613811857

300353

Ловушка для насекомых IF-100

300321

GTIN 4015613638195



Безопасно, бесшумно и гигиенично. Ультрафиолетовый свет привлекает насекомых, которые прилипают к липкой пленке с задней стороны.



- Материал: Алюминий
Пластик
- Радиус действия: 10 м
- Мощность света: 2 x 15 Вт, лампы дневного света УФ-А
- Модель: Стационарный прибор
Настенный монтаж
- В комплекте: 2 клейкие пленки
Материал для прикрепления
- Мощность: 0,038 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 620 x Г 90 x В 355 мм
- вес: 2,4 кг

Клейкая пленка IF-100

- Единица количества заказа: 1 коробка (5 клейких пленок)
- Габариты: Ш 390 x Г 313 x В 2 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613638201

300322



► Метод уничтожения насекомых: клейкая пленка



► Мощность света: 2 x 15 В, лампы дневного света УФ-А

Люминесцентная лампа UV-A 15 W

- Мощность света: 15 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 450 x Г 30 x В 30 мм
- вес: 0,06 кг
- GTIN: 4015613657981


300325

Гостиничный фен 1600S



Своим элегантным дизайном в черном цвете этот гостиничный фен украсит любой интерьер: будь то гостиничный номер, гостевой дом, молодежный хостел или даже каюта корабля. Длинный спиральный кабель обеспечивает большую свободу при выборе места для настенного монтажа.

- Материал: Пластик
- Регулировка расхода воздуха: 3 уровня
- Регулирование температуры: Регулируется воздушным потоком
- Холодный воздух: да
- Класс защиты: 2
- Кнопка включения/выключения: Да
- Модель: На ручке
- В комплекте: Настенный монтаж
- Мощность: Материал для прикрепления
Настенное крепление
1,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц



- ▶ Регулировка расхода воздуха 3-ступенчатая
- ▶ Холодный воздух



- ▶ Спиральный кабель 1–2,5 м



- ▶ Кнопка включения/выключения
- ▶ На ручке



- ▶ Розетка для бритвы встроена в настенное крепление

	Розетка для бритвы	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Гостиничный фен 1600S	Нет	Ш 245 мм Г 185 мм В 110 мм	0,8 кг	850041	4015613761572
Гостиничный фен 1600SR	Да	Ш 265 мм Г 205 мм В 105 мм	1,2 кг	850042	4015613761589

Машина для чистки обуви

120109

GTIN 4015613544328



Обувь без труда начищена до блеска, простое ножное управление нажатием кнопки

- Материал: Сталь
- Оснащено с: Порошковое покрытие
3 ротационные щетки на тихом ходу
1 щетка для чистки для крупной грязи
2 полировальные щетки из терилена (полиэфир) для светлой или темной обуви
Дозатор крема для обуви с шаровым клапаном для 100 мл жидкого крема для обуви (незаполненный)
- Ручка для переноски: да
- Мощность: 0,12 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 400 х Г 240 х В 260 мм
- вес: 6,4 кг

Крем для обуви, бесцветный, 1L

- Объем: 1 л
- Цвет: Бесцветный
- Габариты: Ш 95 х Г 95 х В 210 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4016098160539

A120101



- ▶ 2 полировальные щетки для светлой или темной обуви



- ▶ Ручка для переноски вверх на устройстве

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>