

Грили контактные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Гриль контактный "Panini" 1RDIG



Описание

Просто и практично — с 6 настраиваемыми программами можно регулировать время с точностью до секунды. Звуковой сигнал сообщает о завершении времени гриля.

Особенности

- Размер верхней поверхности: Ш 340 x Г 220 мм
- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Размер нижней поверхности: Ш 345 x Г 235 мм
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Управление: Ручка
Кнопка
Разогрев
Вкл/выкл
- Контрольная лампа: Термостатически
- Регулирование температуры: Термостатически
- Модель поверхности гриля: Рифленый
- В комплекте: 1 щетка для чистки
- Материал пластины гриля: Чугун
Эмалировано
- Упор верхней плиты регулируется: нет



- ▶ Просто и практично
 - ✓ с 6 настраиваемыми программами можно регулировать время с точностью до секунды
- ▶ Материал пластины гриля: чугун
 - ✓ Размеры нижней пластины гриля: Ш 345 x Г 235 мм



- ▶ Программирование: время
- ▶ Таймер
- ▶ Звуковой сигнал при завершении времени

Гриль контактный "Panini" 1RDIG

- Количество блоков гриля: 1
- Цифровая индикация: да
- Таймер: да
- Тип защиты: IPX3
- Программирование: Время (6 настраиваемых программ)
- Выключатель: да
- Характеристики: Звуковой сигнал по истечении времени
- Габариты: Ш 410 x Г 400 x В 200 мм
- вес: 18 кг



Гриль контактный "Panini" 1RDIG Дополнительные аксессуары

Кулинарная бумага 1/2 GN



- Единица количества заказа: 1 коробка (12 дозатора бумаги по 100 листов каждый)
- Пригодность для GN: да
- Формат на лист: 1/2 GN, Ш 330 x Г 270 мм
- Важная информация: -
- Материал: Бумага
- Термостойкость до: 220 °C

Артикул 150678
GTIN 4015613596693

Гриль контактный DT 2000 1G



Описание

Благодаря независимому регулированию температуры верхней и нижней пластин гриля, контактный гриль можно использовать для приготовления блюд по отдельности. Благодаря узкой конструкции с особенно глубокой поверхностью гриля эта модель отлично впишется в любую кухню. Кроме того, в процессе приготовления можно расслабиться: по истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал.

Особенности

- Мощность: 2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Размер верхней поверхности: Ш 205 x Г 285 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Размер нижней поверхности: Ш 240 x Г 305 мм
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Управление: Электронное
- Контрольная лампа: Кнопка
- Регулирование температуры: Вкл/выкл
- Модель поверхности гриля: С шагом 10 °С
- В комплекте: Термостатически
- Материал пластины гриля: Температура пластины гриля регулируется отдельно
- Упор верхней плиты регулируется: Гладкий
- Упор нижней плиты регулируется: -
- Упор верхней пластины гриля: -
- Упор нижней пластины гриля: -
- Упор верхней пластины гриля: Алюминий
- Упор нижней пластины гриля: да



- ▶ Контактный гриль с цифровым дисплеем и таймером
- ✓ Звуковой сигнал по завершении времени



- ▶ 4 поля памяти для сохранения индивидуальных параметров приготовления



- ▶ Температурный диапазон: от 50 °С до 300 °С
- ▶ Выключатель



- ▶ Особенно глубокая и узкая конструкция
- ✓ Алюминий, гладкий
- ✓ Размеры верхней пластины гриля: Ш 205 x Д 285 мм
- ✓ Размеры нижней пластины гриля: Ш 240 x Д 305 мм

Гриль контактный DT 2000 1G

- Количество блоков гриля: 1
- Цифровая индикация: да
- Таймер: да
- Тип защиты: IPX4
- Программирование: Да
- Выключатель: да
- Характеристики: 4 ячейки памяти для процессов готовки
Цифровая индикация температуры и времени
Звуковой сигнал по истечении времени
- Габариты: Ш 320 x Г 550 x В 310 мм
- вес: 20,2 кг



Гриль контактный DT 2000 1G Дополнительные аксессуары

Кулинарная бумага 1/2 GN



- Единица количества заказа: 1 коробка (12 дозатора бумаги по 100 листов каждый)
- Пригодность для GN: да
- Формат на лист: 1/2 GN, Ш 330 x Г 270 мм
- Важная информация: -
- Материал: Бумага
- Термостойкость до: 220 °C

Артикул 150678
GTIN 4015613587110

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613773339

Гриль контактный "Panini-MDI" 1GR



- ▶ Контактный гриль в полной комплектации
- ✓ Простое и цифровое управление рукоятками
- ✓ Температурный диапазон: от 50°C до 300°C
- ✓ Таймер (0:10 – 9:30 минут)
- ✓ Звуковой сигнал после завершения времени
- ✓ Выключатель



Описание

Контактный гриль "Panini-MDI" с рифленой верхней и гладкой нижней пластинами гриль предлагает все необходимое для контактного гриля: пластины гриль с оптимальной теплопроводностью, прочную конструкцию и простое и интуитивно понятное переключение с цифровым дисплеем, таймером и звуковым сигналом.
<0x22d1><0x22d1> LINK: Фильм о продуктах на YouTube.com



Особенности

- Размер верхней поверхности: Ш 340 x Г 220 мм
- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Размер нижней поверхности: Ш 345 x Г 235 мм
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Управление: Рукоятка MDI
- Контрольная лампа: Разогрев
- Регулирование температуры: Вкл/выкл
- Модель поверхности гриля: Электронное
- В комплекте: С шагом 0,1 °C
- Материал пластины гриля: Сверху рифленый, снизу гладкий
- Упор верхней плиты регулируется: 1 щетка для чистки
- Упор нижней плиты регулируется: Чугун
- Эмалировано: нет

Поверхность гриля из чугуна, сверху рифленая, снизу гладкая

- ✓ Размеры верхней пластины гриля: Ш 340 x Г 220мм
- ✓ Размеры нижней пластины гриля: Ш 345 x Г 235мм

- ▶ В комплекте
- ✓ 1 щетка для чистки

Гриль контактный "Panini-MDI" 1GR

- Количество блоков гриля: 1
- Цифровая индикация: да
- Таймер: да
- Тип защиты: IPX3
- Программирование: -
- Выключатель: да
- Характеристики: Рукотка с цифровой индикацией температуры и времени
Функция памяти
Звуковой сигнал при завершении времени (0:10 – 9:30 минут)
- Габариты: Ш 410 x Г 400 x В 200 мм
- вес: 18,3 кг



Гриль контактный "Panini-MDI" 1GR Дополнительные аксессуары

Кулинарная бумага 1/2 GN



- Единица количества заказа: 1 коробка (12 дозатора бумаги по 100 листов каждый)
- Пригодность для GN: да
- Формат на лист: 1/2 GN, Ш 330 x Г 270 мм
- Важная информация: -
- Материал: Бумага
- Термостойкость до: 220 °C

Артикул 150678
GTIN 4015613587110

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Гриль контактный "Panini-MDI" 1G



- ▶ Контактный гриль в полной комплектации
- ✓ Простое и цифровое управление рукоятками
- ✓ Температурный диапазон: от 50°C до 300°C
- ✓ Таймер (0:10 – 9:30 минут)
- ✓ Звуковой сигнал после завершения времени
- ✓ Выключатель



Описание

Контактный гриль Panini-MDI с гладкими пластинами гриль имеет все, что должен иметь контактный гриль: пластины-гриль с оптимальной теплопроводностью, прочную конструкцию и простое и интуитивно понятное переключение с цифровым дисплеем, таймером и звуковым сигналом.

Особенности

- Размер верхней поверхности: Ш 340 x Г 220 мм
- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Размер нижней поверхности: Ш 345 x Г 235 мм
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Управление: Рукоятка MDI
- Контрольная лампа: Разогрев
- Регулирование температуры: Вкл/выкл
- Модель поверхности гриля: Электронное
- В комплекте: С шагом 0,1 °C
- Материал пластины гриля: Гладкий
- Упор верхней плиты регулируется: 1 щетка для чистки
- Упор нижней плиты регулируется: Чугун
- Упор верхней пластины регулируется: Эмалировано
- Упор нижней пластины регулируется: нет



- ▶ Поверхность гриля из чугуна, гладкая
- ✓ Размеры верхней пластины гриля: Ш 340 x Г 220мм
- ✓ Размеры нижней пластины гриля: Ш 345 x Г 235мм
- ▶ В комплекте
- ✓ 1 щетка для чистки

Гриль контактный "Panini-MDI" 1G

- Количество блоков гриля: 1
- Цифровая индикация: да
- Таймер: да
- Тип защиты: IPX3
- Программирование: -
- Выключатель: да
- Характеристики: Рукотка с цифровой индикацией температуры и времени
Функция памяти
Звуковой сигнал при завершении времени (0:10 – 9:30 минут)
- Габариты: Ш 405 x Г 410 x В 240 мм
- вес: 18,1 кг



Гриль контактный "Panini-MDI" 1G Дополнительные аксессуары

Кулинарная бумага 1/2 GN



- Единица количества заказа: 1 коробка (12 дозатора бумаги по 100 листов каждый)
- Пригодность для GN: да
- Формат на лист: 1/2 GN, Ш 330 x Г 270 мм
- Важная информация: -
- Материал: Бумага
- Термостойкость до: 220 °C

Артикул 150678
GTIN 4015613587110

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Гриль контактный "Panini-MDI" 1R



- ▶ Контактный гриль с полной комплектацией
- ✓ Простое и интуитивное управление ручьятками
- ✓ Температурный диапазон: 50 °С - 300 °С
- ✓ Таймер (0:10- 9:30 минут)
- ✓ Звуковой сигнал после завершения времени
- ✓ Выключатель



Описание

Контактный гриль "Panini-MDI" с рифлеными пластинами гриль предлагает все необходимое для контактного гриля: пластины гриль с оптимальной теплопроводностью, прочную конструкцию и простое и интуитивно понятное переключение с цифровым дисплеем, таймером и звуковым сигналом.

Особенности

- Размер верхней поверхности: Ш 340 х Г 220 мм
- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Размер нижней поверхности: Ш 345 х Г 235 мм
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Управление: Ручьятка MDI
- Контрольная лампа: Разогрев
- Регулирование температуры: Вкл/выкл
- Модель поверхности гриля: Электронное
- В комплекте: С шагом 0,1 °С
- Материал пластины гриля: Рифленый
- Упор верхней плиты регулируется: 1 щетка для чистки
- Упор нижней плиты регулируется: Чугун
- Эмалировано: нет



- ▶ Пластины гриля из чугуна
- ✓ Размеры верхней пластины гриля: Ш 340 х Г 220мм
- ✓ Размеры нижней пластины гриля: Ш 345 х Г 235мм
- ▶ В комплекте
- ✓ 1 щетка для чистки

Гриль контактный "Panini-MDI" 1R

- Количество блоков гриля: 1
- Цифровая индикация: да
- Таймер: да
- Тип защиты: IPX3
- Программирование: -
- Выключатель: да
- Характеристики: Рукотка с цифровой индикацией температуры и времени
Функция памяти
Звуковой сигнал при завершении времени (0:10 – 9:30 минут)
- Габариты: Ш 410 x Г 400 x В 200 мм
- вес: 18,3 кг



Гриль контактный "Panini-MDI" 1R Дополнительные аксессуары

Кулинарная бумага 1/2 GN



- Единица количества заказа: 1 коробка (12 дозатора бумаги по 100 листов каждый)
- Пригодность для GN: да
- Формат на лист: 1/2 GN, Ш 330 x Г 270 мм
- Важная информация: -
- Материал: Бумага
- Термостойкость до: 220 °C

Артикул 150678
GTIN 4015613587110

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Контактный гриль "Panini-T" 1G



Описание

Мощный контактный гриль с большой поверхностью гриля и встроенным таймером— прочная конструкция с пластинами гриля из чугуна обеспечивает хорошую и чистую обработку пищи.

Прощай, пригоревшая еда— оптимизированный контактный гриль серии Panini-T наряду с известной прочной и надежной конструкцией оснащен таймером и встроенным звуковым сигналом.

Особенности

- Размер верхней поверхности: Ш 340 х Г 220 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Важная информация: -
- Размер нижней поверхности: Ш 345 х Г 235 мм
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Управление: Ручка
- Контрольная лампа: Вручную
- Регулирование температуры: Разогрев
- Модель поверхности гриля: Вкл/выкл
- В комплекте: Термостатически
- Материал пластины гриля: Гладкий
- Упор верхней плиты регулируется: 1 щетка для чистки
- Чугун
- Эмалировано
- нет



- ▶ Поверхность для гриля:
 - ✓ Гладкая



- ▶ Пластины гриля из чугуна
 - ✓ Размеры верхней пластины гриля: Ш 340 х Г 220мм
 - ✓ Размеры нижней пластины гриля: Ш 345 х Г 235мм



- ▶ Таймер
 - ✓ Звуковой сигнал после завершения времени

- ▶ В комплекте
 - ✓ 1 щетка для чистки

Контактный гриль "Panini-T" 1G

- Количество блоков гриля: 1
- Цифровая индикация: нет
- Таймер: да
- Тип защиты: IPX3
- Программирование: -
- Выключатель: да
- Характеристики: Звуковой сигнал при завершении времени (0–15 минут)
- Габариты: Ш 410 x Г 400 x В 200 мм
- вес: 18 кг



Контактный гриль "Panini-T" 1G Дополнительные аксессуары

Кулинарная бумага 1/2 GN



- Единица количества заказа: 1 коробка (12 дозатора бумаги по 100 листов каждый)
- Пригодность для GN: да
- Формат на лист: 1/2 GN, Ш 330 x Г 270 мм
- Важная информация: -
- Материал: Бумага
- Термостойкость до: 220 °C

Артикул 150678
GTIN 4015613587110

Контактный гриль "Panini-T" 1R



Описание

Мощный контактный гриль с большой поверхностью гриля и встроенным таймером — прочная конструкция с пластинами гриля из чугуна обеспечивает хорошую и чистую обработку пищи.

Особенности

- Размер верхней поверхности: Ш 340 х Г 220 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Важная информация: -
- Размер нижней поверхности: Ш 345 х Г 235 мм
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Управление: Ручка
- Контрольная лампа: Вручную
- Регулирование температуры: Разогрев
- Модель поверхности гриля: Вкл/выкл
- В комплекте: Термостатически
- Материал пластины гриля: Рифленный
- Упор верхней плиты регулируется: 1 щетка для чистки
- Упор нижней плиты регулируется: Чугун
- Эмалировано: нет



- ▶ Поверхность для гриля
- ✓ Рифленая



- ▶ Пластины гриля из чугуна
- ✓ Размеры верхней пластины гриля: Ш 340 х Г 220мм
- ✓ Размеры нижней пластины гриля: Ш 345 х Г 235мм



- ▶ Таймер
- ✓ Звуковой сигнал после завершения времени

- ▶ В комплекте
- ✓ 1 щетка для чистки

Контактный гриль "Panini-T" 1R

- Количество блоков гриля: 1
- Цифровая индикация: нет
- Таймер: да
- Тип защиты: IPX3
- Программирование: -
- Выключатель: да
- Характеристики: Звуковой сигнал при завершении времени (0–15 минут)
- Габариты: Ш 410 x Г 400 x В 200 мм
- вес: 18,4 кг



Контактный гриль "Panini-T" 1R Дополнительные аксессуары

Кулинарная бумага 1/2 GN



- Единица количества заказа: 1 коробка (12 дозатора бумаги по 100 листов каждый)
- Пригодность для GN: да
- Формат на лист: 1/2 GN, Ш 330 x Г 270 мм
- Важная информация: -
- Материал: Бумага
- Термостойкость до: 220 °C

Артикул 150678
GTIN 4015613587110

Контактный гриль "Panini-T" 1GR



Описание

Мощный контактный гриль с большой поверхностью гриля и встроенным таймером — прочная конструкция с пластинами гриля из чугуна обеспечивает хорошую и чистую обработку пищи.

Особенности

- Размер верхней поверхности: Ш 340 x Г 220 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Важная информация: -
- Размер нижней поверхности: Ш 345 x Г 235 мм
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Управление: Ручка
- Контрольная лампа: Вручную
- Регулирование температуры: Разогрев
- Модель поверхности гриля: Вкл/выкл
- В комплекте: Термостатически
- Материал пластины гриля: Сверху рифленый, снизу гладкий
- Упор верхней плиты регулируется: 1 щетка для чистки
- Упор верхней плиты регулируется: Чугун
- Упор верхней плиты регулируется: Эмалировано
- Упор верхней плиты регулируется: нет



- ▶ Поверхность для гриля
 - ✓ Вверху рифленая
 - ✓ Внизу гладкая



- ▶ Пластины гриля из чугуна
 - ✓ Размеры верхней пластины гриля: Ш 340 x Г 220мм
 - ✓ Размеры нижней пластины гриля: Ш 345 x Г 235мм



- ▶ Таймер
 - ✓ Звуковой сигнал после завершения времени
- ▶ В комплекте
 - ✓ 1 щетка для чистки

Контактный гриль "Panini-T" 1GR

- Количество блоков гриля: 1
- Цифровая индикация: нет
- Таймер: да
- Тип защиты: IPX3
- Программирование: -
- Выключатель: да
- Характеристики: Звуковой сигнал при завершении времени (0–15 минут)
- Габариты: Ш 410 x Г 400 x В 200 мм
- вес: 18,6 кг



Контактный гриль "Panini-T" 1GR Дополнительные аксессуары

Кулинарная бумага 1/2 GN



- Единица количества заказа: 1 коробка (12 дозатора бумаги по 100 листов каждый)
- Пригодность для GN: да
- Формат на лист: 1/2 GN, Ш 330 x Г 270 мм
- Важная информация: -
- Материал: Бумага
- Термостойкость до: 220 °C

Артикул 150678
GTIN 4015613587110

Гриль контактный 1800 1GR



Описание

Особенности

• Размер верхней поверхности:	Ш 214 x Г 214 мм
• Размер нижней поверхности:	Ш 220 x Г 235 мм
• Мощность:	1,8 кВт 230 В 50 Гц
• Емкость для сбора жира:	да
• Диапазон температуры:	50 °C до 300 °C
• Контрольная лампа:	Разогрев Вкл/выкл
• Регулирование температуры:	Термостатически
• Модель поверхности гриля:	Сверху рифленный, снизу гладкий
• В комплекте:	1 щетка для чистки
• Упор верхней плиты регулируется:	нет
• Важная информация:	-
• Количество блоков гриля:	1
• Цифровая индикация:	нет
• Таймер:	нет
• Программирование:	-
• Выключатель:	нет

Гриль контактный 1800 1GR

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины гриля: Чугун
Эмалировано
- Управление: Ручка
Вручную
- Габариты: Ш 290 x Г 395 x В 210 мм
- вес: 13,1 кг



Гриль контактный 1800 1G



Описание

Особенности

• Размер верхней поверхности:	Ш 214 x Г 214 мм
• Размер нижней поверхности:	Ш 220 x Г 235 мм
• Мощность:	1,8 кВт 230 В 50 Гц
• Емкость для сбора жира:	да
• Диапазон температуры:	50 °С до 300 °С
• Контрольная лампа:	Разогрев Вкл/выкл
• Регулирование температуры:	Термостатически
• Модель поверхности гриля:	Гладкий
• В комплекте:	1 щетка для чистки
• Упор верхней плиты регулируется:	нет
• Важная информация:	-
• Количество блоков гриля:	1
• Цифровая индикация:	нет
• Таймер:	нет
• Программирование:	-
• Выключатель:	нет

Гриль контактный 1800 1G

- Материал: Нержавеющая сталь
- Управление: Ручка
- Управление: Вручную
- Материал пластины гриля: Чугун
- Управление: Эмалировано
- Габариты: Ш 290 x Г 395 x В 210 мм
- вес: 12,7 кг



Гриль контактный "Panini" 1G



Описание

Идеально подходит для приготовления закусок, разогрева булок, а также приготовления рыбы, мяса и т.д.

Особенности

- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Размер верхней поверхности: Ш 340 x Г 220 мм
- Важная информация: -
- Размер нижней поверхности: Ш 345 x Г 235 мм
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Управление: Ручка
- Контрольная лампа: Вручную
- Регулирование температуры: Разогрев
- Модель поверхности гриля: Вкл/выкл
- В комплекте: Термостатически
- Материал пластины гриля: Гладкий
- Упор верхней плиты регулируется: 1 щетка для чистки
- Чугун
- Эмалировано
- нет

Гриль контактный "Panini" 1G

- Количество блоков гриля: 1
- Цифровая индикация: нет
- Таймер: нет
- Программирование: -
- Выключатель: нет
- Габариты: Ш 410 x Г 400 x В 200 мм
- вес: 18 кг



Гриль контактный "Panini" 1GR



Описание

Особенности

- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Размер верхней поверхности: Ш 340 x Г 220 мм
- Важная информация: -
- Размер нижней поверхности: Ш 345 x Г 235 мм
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Управление: Ручка
- Контрольная лампа: Вручную
- Регулирование температуры: Разогрев
- Модель поверхности гриля: Вкл/выкл
- В комплекте: Термостатически
- Материал пластины гриля: Сверху рифленый, снизу гладкий
- Упор верхней плиты регулируется: 1 щетка для чистки
- Упор верхней плиты регулируется: Чугун
- Упор верхней плиты регулируется: Эмалировано
- Упор верхней плиты регулируется: нет

Гриль контактный "Panini" 1GR

- Количество блоков гриля: 1
- Цифровая индикация: нет
- Таймер: нет
- Программирование: -
- Выключатель: нет
- Габариты: Ш 410 x Г 400 x В 200 мм
- вес: 18,6 кг



Гриль контактный 3600 2GR



Описание

Особенности

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| • Зоны нагрева регулируются отдельно: | да |
| • Размер нижней поверхности: | Ш 470 x Г 230 мм |
| • Размер верхней поверхности, каждая: | Ш 215 x Г 215 мм |
| • Мощность: | 3,6 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Емкость для сбора жира: | да |
| • Диапазон температуры: | 50 °C до 300 °C |
| • Контрольная лампа: | Разогрев
Вкл/выкл |
| • Регулирование температуры: | Термостатически |
| • Модель поверхности гриля: | Сверху рифленый, снизу гладкий |
| • В комплекте: | 1 щетка для чистки |
| • Упор верхней плиты регулируется: | нет |
| • Количество блоков гриля: | 2 |
| • Цифровая индикация: | нет |
| • Таймер: | нет |
| • Выключатель: | нет |
| • Программирование: | - |

Гриль контактный 3600 2GR

- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Управление: Ручка
- Материал пластины гриля: Вручную
- Габариты: Чугун
- вес: Эмалировано
- вес: Ш 570 x Г 395 x В 210 мм
- вес: 23,3 кг



Гриль контактный "Panini" 1R



Описание

Идеально подходит для приготовления закусок, разогрева булок, а также приготовления рыбы, мяса и т.д.

Особенности

- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Размер верхней поверхности: Ш 340 x Г 220 мм
- Важная информация: -
- Размер нижней поверхности: Ш 345 x Г 235 мм
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Управление: Ручка
- Контрольная лампа: Вручную
- Регулирование температуры: Разогрев
- Модель поверхности гриля: Вкл/выкл
- В комплекте: Термостатически
- Материал пластины гриля: Рифленый
- Упор верхней плиты регулируется: 1 щетка для чистки
- Упор верхней плиты регулируется: Чугун
- Упор верхней плиты регулируется: Эмалировано
- Упор верхней плиты регулируется: нет

Гриль контактный "Panini" 1R

- Количество блоков гриля: 1
- Цифровая индикация: нет
- Таймер: нет
- Программирование: -
- Выключатель: нет
- Габариты: Ш 410 x Г 400 x В 200 мм
- вес: 18,7 кг



Гриль контактный 3600 2R



Описание

Особенности

- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Размер нижней поверхности: Ш 470 x Г 230 мм
- Размер верхней поверхности, каждая: Ш 215 x Г 215 мм
- Мощность: 3,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Контрольная лампа: Разогрев
Вкл/выкл
- Модель поверхности гриля: Рифленый
- В комплекте: 1 щетка для чистки
- Упор верхней плиты регулируется: нет
- Регулирование температуры: Термостатически
- Количество блоков гриля: 2
- Цифровая индикация: нет
- Таймер: нет
- Программирование: -
- Материал: Нержавеющая сталь

Гриль контактный 3600 2R

- Важная информация: -
- Управление: Ручка
Вручную
- Материал пластины гриля: Чугун
Эмалировано
- Габариты: Ш 570 x Г 395 x В 210 мм
- вес: 26 кг



Гриль контактный 3600 2G



Описание

Особенности

- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Размер нижней поверхности: Ш 470 x Г 230 мм
- Размер верхней поверхности, каждая: Ш 215 x Г 215 мм
- Мощность: 3,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Емкость для сбора жира: да
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Контрольная лампа: Разогрев
Вкл/выкл
- Регулирование температуры: Термостатически
- Модель поверхности гриля: Гладкий
- В комплекте: 1 щетка для чистки
- Упор верхней плиты регулируется: нет
- Количество блоков гриля: 2
- Цифровая индикация: нет
- Таймер: нет
- Программирование: -
- Выключатель: нет

Гриль контактный 3600 2G

- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Управление: Ручка
- Материал пластины гриля: Вручную
- Габариты: Чугун
- вес: Эмалировано
- вес: Ш 570 x Г 395 x В 210 мм
- вес: 23,5 кг



Гриль контактный 1800 1R



Описание

Особенности

• Размер верхней поверхности:	Ш 214 x Г 214 мм
• Размер нижней поверхности:	Ш 220 x Г 235 мм
• Мощность:	1,8 кВт 230 В 50 Гц
• Емкость для сбора жира:	да
• Диапазон температуры:	50 °С до 300 °С
• Регулирование температуры:	Термостатически
• Модель поверхности гриля:	Рифленый
• В комплекте:	1 щетка для чистки
• Упор верхней плиты регулируется:	нет
• Важная информация:	-
• Количество блоков гриля:	1
• Цифровая индикация:	нет
• Таймер:	нет
• Программирование:	-
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Контрольная лампа:	Разогрев Вкл/выкл

Гриль контактный 1800 1R

- Материал пластины гриля: Чугун
Эмалировано
- Управление: Ручка
Вручную
- Габариты: Ш 290 x Г 395 x В 210 мм
- вес: 12,7 кг



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>