

# Грили-саламандра

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

# HI-LIGHT-Гриль-саламандра



## Гриль саламандра Hi-Light Лифт 400-2Z

101552

GTIN 4015613634890



- Количество зон нагрева 2
- Зоны нагрева регулируются отдельно нет
- Нагревательный элемент, регулируемый по высоте да
- Источник тепла Инфракрасные излучающие нагревательные элементы
- Размер решетки Ш 400 x Г 304 мм
- Ручная настройка времени да
- Емкость для сбора жира да
- В комплекте 1 решетка
- Мощность 1 консоль для настенного крепления
- Габариты 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- вес Ш 400 x Г 570 x В 515 мм
- 41 кг

## Гриль саламандра Hi-Light Лифт 600-2Z



- Количество зон нагрева 2
- Зоны нагрева регулируются отдельно да
- Источник тепла Инфракрасные излучающие нагревательные элементы
- Размер решетки Ш 572 x Г 358 мм
- Функция поддержания тепла да
- Ручная настройка времени да
- Емкость для сбора жира да
- В комплекте 1 решетка
- Мощность 1 консоль для настенного крепления
- Подключение приборов 4,5 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц
- 3 NAC



Нагревательный элемент, регулируемый по высоте

Решетка для гриля с регулированием высоты

	Нагревательный элемент, регулируемый по высоте	Решетка для гриля с регулированием высоты	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Гриль саламандра Hi-Light Лифт 600-2Z	да	нет	Ш 580 мм Г 590 мм В 515 мм	59,4 кг	101546	4015613634913
Гриль саламандра Hi-Light 600-2Z	нет	да	Ш 590 мм Г 550 мм В 515 мм	40,2 кг	101548	4015613634906

## Гриль саламандра Hi-Light Лифт 700-2Z

101554

GTIN 4015613634920



- Количество зон нагрева 2
- Зоны нагревания регулируются отдельно да
- Нагревательный элемент, регулируемый по высоте да
- Источник тепла Инфракрасные излучающие нагревательные элементы
- Размер решетки Ш 737 x Г 355 мм
- Ручная настройка времени да
- Емкость для сбора жира да
- В комплекте 1 решетка  
1 консоль для настенного крепления
- Мощность 6 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов 3 NAC
- Габариты Ш 745 x Г 590 x В 515 мм
- вес 70,6 кг

## Гриль саламандра Hi-Light Лифт "Premium"

101547

GTIN 4015613634883



- Количество нагревательных элементов 3
- Зоны нагревания регулируются отдельно да
- Нагревательный элемент, регулируемый по высоте да
- Источник тепла Инфракрасные излучающие нагревательные элементы
- Настройка поверхностей нагревания Полный или уменьшенный
- Размер решетки Ш 572 x Г 358 мм
- Функция поддержания тепла да
- Автоматическая функция включения да
- Настраиваемые программы 3
- Ручная настройка времени да
- Емкость для сбора жира да
- В комплекте 1 решетка  
1 консоль для настенного крепления
- Мощность 4,5 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов 3 NAC
- Габариты Ш 585 x Г 600 x В 515 мм
- вес 61,4 кг



► Функция автоматического включения

## СЕРИЯ В СРАВНЕНИИ

	Количество зон нагрева	Количество нагревательных элементов	Зоны нагревания регулируются отдельно	Нагревательный элемент, регулируемый по высоте	Автоматическая функция включения	Функция поддержания тепла	Ручная настройка времени	Решетка для гриля с регулированием высоты
101552	2	2	✓	✓	-	-	✓	-
101548	2	3	✓	-	-	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	-	✓	✓	-
101554	2	4	✓	✓	-	-	✓	-
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-

## Гриль-саламандра – Рукоятка MDI

### Управление Bartscher MDI

MDI расшифровывается как "Manual Digital Interface" и сочетает в себе интуитивно понятное управление ручкой с цифровым интеллектом.

Установка температуры с точностью до градуса и времени с точностью до секунды обеспечивает отличную повторяемость процессов приготовления. По завершении процесса приготовления раздается звуковой сигнал, а на дисплее отображается последнее установленное время.



## Гриль саламандра Лифт 500-1Z-MDI

151520

GTIN 4015613815527



Гриль-саламандра с интеллектуальным управлением MDI не оставит неисполненным ни одного желания: теплоотдачу можно регулировать как с помощью функции подъема, так и с помощью точной цифровой настройки температуры и времени. Функция памяти и звуковой сигнал по истечении времени оптимизируют рабочие процессы. Энергосберегающий режим Eco бережно сохраняет пищу теплой и экономит расходы.

• Количество зон нагрева	1
• Нагревательный элемент, регулируемый по высоте	да
• Источник тепла	Излучающие нагревательные элементы
• Управление	Рукоятка MDI
• Размер решетки	Ш 435 x Г 320 мм
• Решетка для гриля с регулированием высоты	нет
• Функция поддержания тепла	да
• Ручная настройка времени	да
• Емкость для сбора жира	да
• Цифровая индикация	да
• Свойства	Функция памяти Рукоятка с цифровой индикацией температуры и времени Режим Eco: экономия энергии и одновременно может использоваться для поддержания тепла Съемная решетка гриль Звуковой сигнал при завершении времени (0:10 – 9:30 минут)
• В комплекте	1 решетка
• Мощность	2,8 кВт   230 В   50/60 Гц
• Габариты	Ш 462 x Г 515 x В 532 мм
• вес	33,8 кг



- ▶ Гриль-саламандра с рукояткой MDI
- ▶ Ручка с цифровым дисплеем для температуры и времени
- ▶ Функция памяти



- ▶ Режим Eco
- ▶ Энергосбережение
- ▶ Функция поддержания тепла



- ▶ 1 зона нагрева с 1 нагревательным элементом
- ▶ Нагревательный элемент регулируется по высоте

## Гриль саламандра Лифт 500-1Z



- Нагревательный элемент, регулируемый по высоте
- Источник тепла
- Емкость для сбора жира
- В комплекте

да  
Излучающие нагревательные элементы  
да  
1 решетка



	Количество зон нагрева	Размер решетки	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
500-1Z 	1	Ш 445 мм Г 325 мм	2,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 470 мм Г 525 мм В 535 мм	38,8 кг	151510	4015613385570
600-2Z	2	Ш 590 мм Г 320 мм	4 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 540 мм В 530 мм	47,7 кг	151512	4015613680163

## Гриль саламандра 400-1Z-P

100534

GTIN 4015613782508



Гратинируйте, запекайте и сохраняйте блюда теплыми прямо в зоне прохода для непрерывного рабочего процесса. При размещении на столешнице две длинные открытые стороны гриля-саламандры обеспечивают практичное двустороннее обслуживание на кухне или в зоне обслуживания.

- Количество зон нагрева: 1
- Источник тепла: Излучающие нагревательные элементы
- Размер решетки: Ш 430 x Г 300 мм
- Решетка для гриля с регулированием высоты: да
- Емкость для сбора жира: да
- Мощность: 2,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 625 x Г 500 x В 362 мм
- вес: 14,4 кг



▶ Гриль-саламандра с 1 зоной нагрева



▶ Решетка для гриля регулируется по высоте  
▶ 7 уровней



▶ Решетка гриля имеет очень легкий доступ с 3 сторон



## Гриль саламандра 401-1Z-W

A1515002

GTIN 4015613708850



Гриль-саламандра с регулируемой по высоте решеткой гриля оснащен 1 зоной нагревания, которая с помощью таймера может быть активна до 15 минут. С подвесками на обратной стороне 401-1Z-W можно использовать в качестве настольного устройства или для настенного монтажа на огнеупорных поверхностях стен.

- Количество зон нагрева 1
- Источник тепла Инфракрасные излучающие нагревательные элементы
- Размер решетки Ш 447 x Г 250 мм
- Решетка для гриля с регулированием высоты да
- Емкость для сбора жира да
- Свойства Подходит как настольное устройство и для настенного монтажа
- В комплекте Подвески для настенного монтажа на обратной стороне устройства 1 решетка
- Мощность 2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 610 x Г 305 x В 280 мм
- вес 14 кг


## Гриль саламандра 400-1Z



- Решетка для гриля с регулированием высоты да
- Емкость для сбора жира да
- В комплекте 1 решетка



- В комплекте: 2 ручки

	Количество зон нагрева	Размер решетки	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
	1	Ш 430 мм Г 305 мм	2,2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 597 мм Г 368 мм В 365 мм	13,8 кг	<b>100524</b>	4015613370057
	2	Ш 640 мм Г 300 мм	4,4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 880 мм Г 550 мм В 390 мм	23 кг	<b>100528</b>	4015613390925
	2	Ш 705 мм Г 320 мм	4,4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 910 мм Г 375 мм В 425 мм	29,5 кг	<b>100532</b>	4015613709369

## Гриль-саламандра



Комбинированный прибор с компонентами

- ▶ Пластина для гридгля
- ▶ Гриль-саламандра

страница 132



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>