

# Охлаждающие столы

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

## Мини холодильный стол 900T1S2



- Стандартный формат шкафов
- Размер шкафа
- Стандартный формат ящиков
- Размеры ящиков
- Охлаждение
- Диапазон температуры
- Климатический класс
- Мощность
- Габариты



1/1 GN  
Ш 428 x Г 497 x В 590 мм  
1/1 GN  
Ш 304 x Г 515 x В 140 мм  
Циркулирующий воздух  
0 °С до 10 °С  
4  
0,204 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 900 x Г 700 x В 880 мм



110256



200282

	Количество шкафов	Количество ящиков	Объем	В комплекте	вес	Артикул	GTIN
900T1S2	1	2	260 л	1 решетка	71,6 кг	<b>110257</b>	4015613782423
900T2	2	—	260 л	2 решетки	67,5 кг	<b>110256</b>	4015613695440
900S4	—	4	—	—	82 кг	<b>200282</b>	4015613721873

## Холодильный стол заготовочный 900T2

**200359**

GTIN 4015613782393



- Вместимость GN
- Глубина емкости GN, макс.
- Количество шкафов
- Стандартный формат шкафов
- Размер шкафа
- Объем
- Охлаждение
- Диапазон температуры
- Климатический класс
- Сторона открывания двери
- В комплекте
- Не входит в комплект поставки
- Мощность
- Габариты
- вес



5 x 1/6 GN  
150 мм  
2  
1/1 GN  
Ш 330 x Г 590 x В 450 мм  
260 л  
Циркулирующий воздух  
0 °С до 10 °С  
N  
Левая / правая  
5 стоек: длина 174 мм, ширина 25 мм  
Емкости GN  
0,204 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 900 x Г 700 x В 1 000 мм  
68,5 кг

## Стол холодильный T2



- Количество шкафов
- Стандартный формат шкафов
- Охлаждение
- ППП
- Диапазон температуры
- Энергопотребление
- Класс энергоэффективности
- Климатический класс
- Перенавешиваемая дверь
- В комплекте
- Поставляется по запросу



1  
1/1 GN  
Циркулирующий воздух  
3  
0 °C до 10 °C  
956 кВтч / год  
C (ЕС No. 2015 / 1094)  
4  
да  
2 решетки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)  
Стол холодильный с стеклянными дверями  
Стол холодильный с поворотными колесами  
0,35 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм



- Мощность
- Габариты

► Морозильный стол Артикул 110872  
страница 263

	Бортик	вес	Артикул	GTIN
Стол холодильный T2	—	95 кг	<b>110881</b>	4015613845845
Стол холодильный T2 MA	50 мм	96 кг	<b>110881MA</b>	4015613845852

## Стол холодильный S2T1-150



- Количество шкафов
- Стандартный формат шкафов
- Количество ящиков
- Стандартный формат ящиков
- Глубина емкости GN, макс.
- Охлаждение
- ППП
- Диапазон температуры
- Энергопотребление
- Класс энергоэффективности
- Климатический класс
- Перенавешиваемая дверь
- В комплекте
- Поставляется по запросу



- Мощность
- Габариты

1  
1/1 GN  
2  
1/1 GN  
150 мм  
Циркулирующий воздух  
3  
0 °C до 10 °C  
956 кВтч / год  
C (ЕС No. 2015 / 1094)  
4  
да  
1 решетка (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)  
Стол холодильный с стеклянными дверями  
Стол холодильный с поворотными колесами  
0,35 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	GTIN
Стол холодильный S2T1-150	—	104 кг	<b>110882</b>	4015613845869
Стол холодильный S2T1-150 MA	50 мм	105 кг	<b>110882MA</b>	4015613845876

## Стол холодильный S4-150



- Количество ящиков
- Стандартный формат ящиков
- Глубина емкости GN, макс.
- Охлаждение
- ПГП
- Диапазон температуры
- Энергопотребление
- Класс энергоэффективности
- Климатический класс
- Поставляется по запросу

4  
1/1 GN  
3 x 150 мм, 1 x 100 мм  
Циркулирующий воздух  
3  
0 °C до 10 °C  
956 кВтч / год  
C (ЕС Но. 2015 / 1094)  
4  
Стол холодильный с поворотными колесами  
0,35 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм



110883MA



	Бортик	вес	Артикул	GTIN
Стол холодильный S4-150	—	111 кг	<b>110883</b>	4015613845883
Стол холодильный S4-150 MA	50 мм	112 кг	<b>110883MA</b>	4015613845890

## Стол холодильный S6-100



- Количество ящиков
- Стандартный формат ящиков
- Глубина емкости GN, макс.
- Охлаждение
- ПГП
- Диапазон температуры
- Энергопотребление
- Класс энергоэффективности
- Климатический класс
- Поставляется по запросу

6  
1/1 GN  
100 мм  
Циркулирующий воздух  
3  
0 °C до 10 °C  
1109 кВтч / год  
D (ЕС Но. 2015 / 1094)  
4  
Стол холодильный с поворотными колесами  
0,35 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм



110884MA



	Бортик	вес	Артикул	GTIN
Стол холодильный S6-100	—	131 кг	<b>110884</b>	4015613845906
Стол холодильный S6-100 MA	50 мм	132 кг	<b>110884MA</b>	4015613845920

## Стол холодильный ТЗ



- Количество шкафов 1
- Стандартный формат шкафов 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс. 40 мм
- Охлаждение Циркулирующий воздух
- ППП 3
- Диапазон температуры 0 °C до 10 °C
- Энергопотребление 1095 кВтч / год
- Класс энергоэффективности C (ЕС No. 2015 / 1094)
- Климатический класс 4
- Перенавешиваемая дверь да
- В комплекте 3 решетки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Поставляется по запросу Стол холодильный с поворотными колесами



- Мощность 0,414 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Борт	вес	Артикул	GTIN
Стол холодильный ТЗ	—	111 кг	110894	4015613846033
Стол холодильный ТЗ МА	50 мм	112 кг	110894МА	4015613846040

## Стол холодильный S2T2-150



- Количество шкафов 2
- Стандартный формат шкафов 1/1 GN
- Количество ящиков 2
- Стандартный формат ящиков 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс. 150 мм
- Охлаждение Циркулирующий воздух
- ППП 3
- Диапазон температуры 0 °C до 10 °C
- Энергопотребление 1095 кВтч / год
- Класс энергоэффективности C (ЕС No. 2015 / 1094)
- Климатический класс 4
- Перенавешиваемая дверь да
- В комплекте 2 решетки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Поставляется по запросу Стол холодильный с поворотными колесами



- Мощность 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Борт	вес	Артикул	GTIN
Стол холодильный S2T2-150	—	131 кг	110885	4015613845937
Стол холодильный S2T2-150 МА	50 мм	132 кг	110885МА	4015613845944

## Стол холодильный S4T1-150



- Количество шкафов 1
- Стандартный формат шкафов 1/1 GN
- Стандартный формат ящиков 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс. 150 мм
- ППП 3
- Диапазон температуры 0 °C до 10 °C
- Энергопотребление 1095 кВтч / год
- Класс энергоэффективности C (ЕС No. 2015 / 1094)
- Климатический класс 4
- Перенавешиваемая дверь да
- В комплекте 1 решетка (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Поставляется по запросу Стол холодильный с поворотными колесами



- Мощность 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	GTIN
Стол холодильный S4T1-150	—	133 кг	<b>110886</b>	4015613845968
Стол холодильный S4T1-150 MA	50 мм	134 кг	<b>110886MA</b>	4015613845975

## Стол холодильный S6-150



- Количество ящиков 6
- Стандартный формат ящиков 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс. 5 x 150 мм, 1 x 100 мм
- Охлаждение Циркулирующий воздух
- ППП 3
- Диапазон температуры 0 °C до 10 °C
- Энергопотребление 1095 кВтч / год
- Класс энергоэффективности C (ЕС No. 2015 / 1094)
- Климатический класс 4
- Поставляется по запросу Стол холодильный с поворотными колесами



- Мощность 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	GTIN
Стол холодильный S6-150	—	144 кг	<b>110887</b>	4015613845999
Стол холодильный S6-150 MA	50 мм	145 кг	<b>110887MA</b>	4015613846002

## Стол холодильный S9-100



- Количество ящиков 9
- Стандартный формат ящиков 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс. 100 мм
- Охлаждение Циркулирующий воздух
- ППП 3
- Диапазон температуры 0 °С до 10 °С
- Энергопотребление 1271 кВтч / год
- Класс энергоэффективности D (ЕС No. 2015 / 1094)
- Климатический класс 4
- Поставляется по запросу Стол холодильный с поворотными колесами



110888MA



- Мощность 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	GTIN
Стол холодильный S9-100	—	171 кг	110888	4015613846019
Стол холодильный S9-100 MA	50 мм	172 кг	110888MA	4015613846026

## Холодильный стол 1400T1S2

110903

GTIN 4015613782614



- Количество шкафов 1
- Стандартный формат шкафов 1/1 GN
- Количество ящиков 2
- Стандартный формат ящиков 1/1 GN
- Охлаждение Циркулирующий воздух
- ППП 3
- Диапазон температуры 0 °С до 10 °С
- Климатический класс SN
- Сторона открывания двери Правая
- Регулировка высоты 625 мм до 660 мм
- В комплекте 1 решетка 1/1 GN
- Мощность 0,507 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 395 x Г 660 x В 620 мм
- вес 78,1 кг

### Аксессуары

#### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS

- Объем/тара: 500 мл
- Габариты: Ш 68 x Г 68 x В 237 мм
- вес: 0,45 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка по 12 банок
- GTIN: 4015613584454
- Минимум для заказа: 2 коробки



173031

#### Масло- и жирорастворяющее средство F1L

- Объем: 6 x 1 литр
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Рассчитано для: Моющиеся рабочие поверхности, поверхности из нержавеющей стали, Стены и полы, облицованные кафельной плиткой,
- Габариты: Ш 90 x Г 63 x В 251 мм
- вес: 1 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- GTIN: 4015613773339



173276



## Холодильный стол, встраиваемый S2-200

110904

GTIN 401561380066



Охлаждающий стол для нижнего встраивания с 2 большими выдвижными ящиками укомплектован GN-емкостями глубиной до 200 мм. Температурный диапазон от -2 до +8 °С обеспечивает охлаждение широкого спектра продуктов питания.

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| • Количество ящиков         | 2                          |
| • Стандартный формат ящиков | 1/1 GN                     |
| • Глубина емкости GN, макс. | 200 мм                     |
| • Размер ящика              | Ш 300 x Г 525 x В 315 мм   |
| • Охлаждение                | Циркулирующий воздух       |
| • ППП                       | 3                          |
| • Диапазон температуры      | -2 °С до 8 °С              |
| • Регулирование температуры | С шагом 1 °С               |
| • Энергопотребление         | 457 кВтч / год             |
| • Класс энергоэффективности | A (ЕС No. 2015 / 1094)     |
| • Климатический класс       | 5                          |
| • Регулировка высоты        | 640 мм до 728 мм           |
| • Мощность                  | 0,4 кВт   230 В   50 Гц    |
| • Габариты                  | Ш 1 200 x Г 660 x В 640 мм |
| • вес                       | 91,2 кг                    |



▶ Выдвижные ящики для GN-емкостей глубиной до 200 мм



▶ Широкий температурный диапазон от -2 °С до +8 °С обеспечивает температуру охлаждения для всех продуктов питания



### Комплект ножек 4S2-200

- Комплект, состоит из: 4 ножки
- Рассчитано для: Холодильный стол, встраиваемый S2-200
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Регулировка высоты: 60 мм до 85 мм
- Габариты: Ш 100 x Г 80 x В 60 мм
- вес: 1,1 кг
- GTIN: 4015613818078



110905

РРЦ\* 75,- €

## Холодильный стол для пиццы G-S7T2

200297

GTIN 4015613806570



Охлаждающий стол для пиццы G-S7T2, оснащенный 7 ящиками для заготовок из теста и широкой гранитной столешницей, станет идеальным центральным элементом любой пиццерии. Холодильный шкаф с 2 дверцами сохраняет ингредиенты свежими и готовыми к использованию.

• Материал рабочей поверхности	Гранит
• Бортик	140 мм
• Количество шкафов	1
• Шкафы с охлаждением	да
• Стандартный формат шкафов	600 x 400 мм
• Количество ящиков	7
• Ящики с охлаждением	нет
• Стандартный формат ящиков	1/1 GN
• Объем	360 л
• Охлаждение охлаждающего стола	Компрессор
• Диапазон температуры	-2 °C до 8 °C
• Климатический класс	4
• Направляющие колеса	6 направляющих колеса, 3 с фиксаторами
• Характеристики	Оптимально сочетается с витриной-холодильником GL3-2005
• Важная информация	контейнеры для теста (600 x 400 x 70 мм) помещаются в выдвижной ящик
• Мощность	0,29 кВт   230 В   50 Гц
• Габариты	Ш 2 015 x Г 795 x В 975 мм
• вес	305,4 кг

## Витрина холодильная GL3-2005

200298

GTIN 4015613806587



Витрина-холодильник GL3-2005 со стеклянным верхом, вмещающая до 10 емкостей 1/4 GN, является идеальным дополнением к охлаждающему столу для пиццы G-S7T2.

• Модель	Со стеклянной насадкой
• Предохранительное стекло	да
• Стеклянная насадка с обратной стороны	Стекло
• Вместимость GN	10 x 1/4 GN
• Глубина емкости GN, макс.	150 мм
• Охлаждение	Компрессор
• Диапазон температуры	2 °C до 8 °C
• Климатический класс	4
• В комплекте	4 ножки завинчиваемые 10 стойки: Длина 270 мм, Ширина 20 мм
• Не входит в комплект поставки	Емкости GN
• Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)
• Мощность	0,13 кВт   230 В   50 Гц
• Габариты	Ш 2 005 x Г 352 x В 435 мм
• вес	46,6 кг



## Аксессуары

## Направляющие G-S7T2-2

- Комплект, состоит из: 2 направляющие
- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Холодильный стол для пиццы G-S7T2
- Габариты: Ш 44 x Г 699 x В 11 мм
- вес: 0,8 кг
- GTIN: 4015613841571

200299



## Вставная решетка G-S7T2

- Материал: Сталь, С пластиковым напылением
- Важная информация: Направляющие G-S7T2-2 необходима для дополнительной полки
- Габариты: Ш 470 000 x Г 629 000 x В 50 мм
- вес: 1,42 кг
- GTIN: 4015613841588

200300



## Столы холодильные салатетта



### Салатетта 438T1

200570

GTIN 4015613782409



	• Вместимость GN	1 x 1/1 GN
	• Глубина емкости GN, макс.	150 мм
	• С доской для нарезки (полиэтилен)	да
	• Количество шкафов	1
	• Стандартный формат шкафов	1/1 GN
	• Размер шкафа	Ш 368 x Г 570 x В 590 мм
	• Объем	140 л
	• Охлаждение	Циркулирующий воздух
	• Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
	• Климатический класс	N
	• Сторона открывания двери	Правая
	• В комплекте	2 стойки: длина 535 мм, ширина 35 мм 1 решетка 1/1 GN
	• Не входит в комплект поставки	Емкости GN
	• Мощность	0,23 кВт   230 В   50 Гц
	• Габариты	Ш 455 x Г 700 x В 887 мм
	• вес	45,5 кг

### Салатетта 900T2

200356

GTIN 4015613782362



	• Вместимость GN	2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
	• Глубина емкости GN, макс.	150 мм
	• С доской для нарезки (полиэтилен)	да
	• Количество шкафов	2
	• Стандартный формат шкафов	1/1 GN
	• Размер шкафа	Ш 428 x Г 570 x В 590 мм
	• Объем	260 л
	• Охлаждение	Циркулирующий воздух
	• Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
	• Климатический класс	N
	• В комплекте	2 стойки: длина 326 мм, ширина 25 мм 2 стойки: длина 535 мм, ширина 35 мм 4 стойки: длина 174 мм, ширина 25 мм
	• Не входит в комплект поставки	Емкости GN
	• Мощность	0,204 кВт   230 В   50 Гц
	• Габариты	Ш 910 x Г 700 x В 887 мм
	• вес	61,2 кг

## Салатетта 1365T3

200357

GTIN 4015613782379



- Вместимость GN
- Глубина емкости GN, макс.
- С доской для нарезки (полиэтилен)
- Количество шкафов
- Стандартный формат шкафов
- Размер шкафа
- Объем
- Охлаждение
- Диапазон температуры
- Климатический класс
- Сторона открывания двери
- В комплекте

4 x 1/1 GN  
150 мм  
да  
3  
1/1 GN  
Ш 428 x Г 570 x В 590 мм  
390 л  
Циркулирующий воздух  
0 °C до 10 °C  
N  
Слева / слева / справа  
3 стойки: длина 326 мм, ширина 25 мм  
3 стойки: длина 535 мм, ширина 35 мм  
4 стойки: длина 174 мм, ширина 25 мм  
Емкости GN  
0,321 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 1 365 x Г 700 x В 887 мм  
90 кг

- Не входит в комплект поставки
- Мощность
- Габариты
- вес

## Салатетта 900T2GL

200575

GTIN 4015613782416



- Вместимость GN
- Глубина емкости GN, макс.
- С доской для нарезки (полиэтилен)
- Количество шкафов
- Объем
- Охлаждение
- Диапазон температуры
- Климатический класс
- Сторона открывания двери
- В комплекте

2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN  
150 мм  
да  
2  
250 л  
Циркулирующий воздух  
0 °C до 10 °C  
N  
Левая / правая  
2 решетки 1/1 GN, нержавеющая сталь  
2 стойки: длина 326 мм, ширина 25 мм  
2 стойки: длина 535 мм, ширина 35 мм  
4 стойки: длина 174 мм, ширина 25 мм  
Емкости GN  
0,187 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 900 x Г 700 x В 845 мм  
63,5 кг

- Не входит в комплект поставки
- Мощность
- Габариты
- вес

### Стеклопанельная витрина 900T2GL

- Полезная высота внутри: Внизу 230 мм, вверху 168 мм
- Количество полок: 1
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 880 x Г 540 x В 425 мм
- вес: 25,4 кг
- GTIN: 4015613638515

200274



- ▶ Подходит для салатетты 900T2GL
- ▶ Стеклопанельная насадка 900T2GL

## Стол Пицца-салатетта 900T2

200358

GTIN 4015613782386



• Вместимость GN 5 x 1/6 GN

• Глубина емкости GN, макс. 150 мм



• Количество шкафов 2

• Стандартный формат шкафов 1/1 GN



• Размер шкафа Ш 428 x Г 497 x В 590 мм

• Объем 260 л

• Охлаждение Циркулирующий воздух

• Диапазон температуры 0 °C до 10 °C

• Климатический класс N

• Свойства

Гранитная рабочая поверхность

Самозакрывающиеся двери

Фильтр из высококачественной стали

можно мыть в посудомоечной машине

Легко доступное оборудование

• В комплекте

• Не входит в комплект поставки

• Мощность

• Габариты

• вес

4 стойки: длина 174 мм, ширина 25 мм

Емкости GN

0,204 кВт | 230 В | 50 Гц

Ш 900 x Г 700 x В 1 175 мм

91 кг

## Витрина холодильник SushiBar GL2-1800

110335

GTIN 4015613840314



Для оптимальной презентации ваших блюд, например, суши или легких закусок. Наприлавочная охлаждаемая витрина большой емкости, выгодно отличается функциональностью и дизайном.



• Модель

Закрытый стеклянный корпус

• Предохранительное стекло

да

• Вместимость GN

5 x 1/2 GN

• Глубина емкости GN, макс.

40 мм

• Охлаждение

Статически

• Диапазон температуры

2 °C до 7 °C

• Энергопотребление

1075 кВтч / год

• Класс энергоэффективности

C (ЕС Но. 2019 / 2024)

• Климатический класс

4

• Освещение

Включается отдельно

Светодиодное

• В комплекте

1 стойка: длина 325 мм, ширина 30 мм

• Не входит в комплект поставки

Емкости GN

• Мощность

0,18 кВт | 230 В | 50 Гц

• Габариты

Ш 1 800 x Г 425 x В 295 мм

• вес

45,1 кг



- ▶ Для 5 x 1/2 GN, глубина до 40 мм
- ▶ Статическое охлаждение с дополнительной расположенной сверху испарительной трубой
- ▶ Отдельно подключаемое экономное светодиодное освещение



- ▶ Обратная сторона с раздвижными стеклянными дверцами для простоты расстановки блюд

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>