

Холодильные витрины

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Стол Пицца-салатетта 900T2

200358

GTIN 4015613782386



- Вместимость GN 5 x 1/6 GN
- Глубина емкости GN, макс. 150 мм
- Количество шкафов 2
- Стандартный формат шкафов 1/1 GN
- Размер шкафа Ш 428 x Г 497 x В 590 мм
- Объем 260 л
- Охлаждение Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры 0 °C до 10 °C
- Климатический класс N
- Свойства Гранитная рабочая поверхность
Самозакрывающиеся двери
Фильтр из высококачественной стали
можно мыть в посудомоечной машине
Легко доступное оборудование
- В комплекте 4 стойки: длина 174 мм, ширина 25 мм
- Не входит в комплект поставки Емкости GN
- Мощность 0,204 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 900 x Г 700 x В 1 175 мм
- вес 91 кг

Витрина холодильник SushiBar GL2-1800

110335

GTIN 4015613840314



- Для оптимальной презентации ваших блюд, например, суши или легких закусок. Наприлавочная охлаждаемая витрина большой емкости, выгодно отличается функциональностью и дизайном.
- Модель Закрытый стеклянный корпус
 - Предохранительное стекло да
 - Вместимость GN 5 x 1/2 GN
 - Глубина емкости GN, макс. 40 мм
 - Охлаждение Статически
 - Диапазон температуры 2 °C до 7 °C
 - Энергопотребление 1075 кВтч / год
 - Класс энергоэффективности C (ЕС Но. 2019 / 2024)
 - Климатический класс 4
 - Освещение Включается отдельно
Светодиодное
 - В комплекте 1 стойка: длина 325 мм, ширина 30 мм
 - Не входит в комплект поставки Емкости GN
 - Мощность 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
 - Габариты Ш 1 800 x Г 425 x В 295 мм
 - вес 45,1 кг



- ▶ Для 5 x 1/2 GN, глубина до 40 мм
- ▶ Статическое охлаждение с дополнительной расположенной сверху испарительной трубой
- ▶ Отдельно подключаемое экономное светодиодное освещение



- ▶ Обратная сторона с раздвижными стеклянными дверцами для простоты расстановки блюд

Витрина холодильная GL4-1201



Гигиена и чистота — стеклянная насадка для защиты от брызг



- Модель Со стеклянной насадкой
- Предохранительное стекло да
- Стеклянная насадка с обратной стороны Открытый
- Глубина емкости GN, макс. 150 мм
- Охлаждение Статически
- Диапазон температуры 0 °С до 10 °С
- Климатический класс N
- Свойства Холодильный агрегат с охлаждающей ванной
- Состояние поставки Монтажный комплект (простой монтаж)
- Не входит в комплект поставки Емкости GN

Витрина холодильная GL4-1201

- Вместимость GN 5 x 1/4 GN
- В комплекте 4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм
6 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
- Мощность 0,166 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 200 x Г 335 x В 459 мм
- вес 36,5 кг
- GTIN 4015613773445

110270

Витрина холодильная GL4-1401

- Вместимость GN 6 x 1/4 GN
- В комплекте 6 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм
- Мощность 0,194 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 400 x Г 335 x В 459 мм
- вес 37,4 кг
- GTIN 4015613773452

110271

Витрина холодильная GL4-1501

- Вместимость GN 7 x 1/4 GN
- В комплекте 4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм
6 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
- Мощность 0,174 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 500 x Г 335 x В 459 мм
- вес 38,8 кг
- GTIN 4015613773469

110272

Витрина холодильная GL4-1801

- Вместимость GN 8 x 1/4 GN
- В комплекте 4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм
8 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
1 стойка: длина 264 мм, ширина 134 мм
- Мощность 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 800 x Г 335 x В 459 мм
- вес 42,5 кг
- GTIN 4015613773483

110273

Витрина холодильная GL4-2001

- Вместимость GN 10 x 1/4 GN
- В комплекте 4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм
9 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
- Мощность 0,194 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 2 000 x Г 335 x В 459 мм
- вес 43,5 кг
- GTIN 4015613773506

110274



Витрина холодильная GL3-1201



	Гигиена и чистота— стеклянная насадка для защиты от брызг	
	<ul style="list-style-type: none"> • Модель • Предохранительное стекло • Стеклянная насадка с обратной стороны 	<ul style="list-style-type: none"> Со стеклянной насадкой да Открытый
	<ul style="list-style-type: none"> • Глубина емкости GN, макс. 	<ul style="list-style-type: none"> 150 мм
	<ul style="list-style-type: none"> • Охлаждение • Диапазон температуры • Климатический класс • Свойства 	<ul style="list-style-type: none"> Статически 0 °С до 10 °С N Холодильный агрегат с охлаждающей ванной
	<ul style="list-style-type: none"> • Состояние поставки • Не входит в комплект поставки 	<ul style="list-style-type: none"> Монтажный комплект (простой монтаж) Емкости GN

Витрина холодильная GL3-1201

• Вместимость GN	3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• В комплекте	4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 4 стойки: длина 326 мм, ширина 25 мм 1 стойка: длина 326 мм, ширина 45 мм
• Мощность	0,166 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты	Ш 1 200 x Г 395 x В 459 мм
• вес	39 кг
• GTIN	4015613746500

110275

Витрина холодильная GL3-1501

• Вместимость GN	5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• В комплекте	1 стойка: длина 326 мм, ширина 77 мм 6 стоек: длина 326 мм, ширина 25 мм 4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм
• Мощность	0,174 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты	Ш 1 500 x Г 395 x В 459 мм
• вес	45,5 кг
• GTIN	4015613773513

110276

Витрина холодильная GL3-1801

• Вместимость GN	8 x 1/3 GN
• В комплекте	4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 8 стоек: длина 326 мм, ширина 25 мм
• Мощность	0,18 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты	Ш 1 800 x Г 390 x В 459 мм
• вес	52 кг
• GTIN	4015613773520

110278

Витрина холодильная GL3-2001

• Вместимость GN	9 x 1/3 GN
• В комплекте	4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 9 стоек: длина 326 мм, ширина 25 мм 1 стойка: длина 326 мм, ширина 40 мм
• Мощность	0,194 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты	Ш 2 000 x Г 450 x В 430 мм
• вес	52,6 кг
• GTIN	4015613773537

110279

Витрина холодильная ED4-1201



- Модель
- Глубина емкости GN, макс.
- Охлаждение
- Диапазон температуры
- Климатический класс
- В комплекте
- Не входит в комплект поставки

С крышкой из нержавеющей стали
150 мм
Статически
0 °С до 10 °С
N
4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм
6 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
Емкости GN

Витрина холодильная ED4-1201

- Вместимость GN 5 x 1/4 GN
- Мощность 0,166 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 200 x Г 335 x В 290 мм
- вес 23,5 кг
- GTIN 4015613773551

110410

Витрина холодильная ED4-1501

- Вместимость GN 7 x 1/4 GN
- Мощность 0,174 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 500 x Г 335 x В 290 мм
- вес 24,7 кг
- GTIN 4015613773568

110414

Витрина холодильная ED3-1201



- Модель
- Глубина емкости GN, макс.
- Охлаждение
- Диапазон температуры
- Климатический класс
- В комплекте
- Не входит в комплект поставки

С крышкой из нержавеющей стали
150 мм
Статически
0 °С до 10 °С
N
4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм
1 стойка: длина 326 мм, ширина 45 мм
4 стойки: длина 326 мм, ширина 25 мм
Емкости GN

Витрина холодильная ED3-1201

- Вместимость GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Мощность 0,166 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 300 x Г 395 x В 290 мм
- вес 25 кг
- GTIN 4015613773575

110420

Витрина холодильная ED3-1501

- Вместимость GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Мощность 0,174 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 500 x Г 395 x В 290 мм
- вес 28 кг
- GTIN 4015613773582

110422

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>