

# Малая бытовая техника

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

# Слайсер 195 Plus



Исполнение улучшенного слайсера впечатляет своими техническими характеристиками. Высокопроизводительный слайсер снабжён прижимным механизмом, заточным устройством, направляющей наклонной кареткой, а также двойной защитой ножа и магнитным выключателем для обеспечения безопасности.

- Материал:
  - Алюминий
  - Плексиглас
  - Пластик
- Модель: Саморезка для косо́го обре́за / гравитационный сепаратор
- Рассчитано для: Колбаса
- 3 точилкой для ножа: да
- Защита ножа: двойная
- Магнитный выключатель: да
- Направляющий механизм: да
- Прижимной механизм: да



► Предназначен для колбасы



► Эффективный держатель остатков



► Чистая направляющая для нарезания



► Цвет красный

174305

	Диаметр ножа	Длина реза	Высота резания	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
195 Plus	195 мм	185 мм	130 мм	0,11 кВт 230 В 50 Гц	Ш 335 мм Г 440 мм В 340 мм	11,2 кг	174196	4015613683188
220 Plus	220 мм	205 мм	135 мм	0,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 410 мм Г 475 мм В 360 мм	14 кг	174221	4015613683195
250 Plus	250 мм	195 мм	140 мм	0,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 435 мм Г 510 мм В 385 мм	14,8 кг	174251	4015613664064
275 Plus	275 мм	180 мм	150 мм	0,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 435 мм Г 520 мм В 385 мм	16,9 кг	174276	4015613673189
300 Plus	300 мм	230 мм	175 мм	0,2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 480 мм Г 630 мм В 461 мм	20,8 кг	174301	4015613683201
300 R Plus	300 мм	230 мм	175 мм	0,2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 460 мм Г 350 мм В 450 мм	21,1 кг	174305	4015613839271

## Аксессуары



### Нож Basic 195

- Модель ножа: Стандарт
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр ножа: 195 мм
- Габариты: Ш 195 x Г 195 x В 15 мм
- вес: 0,69 кг
- GTIN: 4015613837093

174060



### Нож 195, волнистая заточка

- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 195 мм
- Габариты: Ш 195 x Г 195 x В 13 мм
- вес: 0,64 кг
- GTIN: 4015613658254

174050



### Нож 195, покрытие против прилипания

- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 195 мм
- Габариты: Ш 195 x Г 195 x В 13 мм
- вес: 0,64 кг
- GTIN: 4015613658261

174051

### Нож Basic 220

- Модель ножа: Стандарт
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр ножа: 220 мм
- Габариты: Ш 220 x Г 220 x В 16 мм
- вес: 0,79 кг
- GTIN: 4015613837109

174061

### Нож 220, волнистая заточка

- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 220 мм
- Габариты: Ш 220 x Г 220 x В 15 мм
- вес: 0,67 кг
- GTIN: 4015613658278

174052

### Нож 220, покрытие против прилипания

- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 220 мм
- Габариты: Ш 220 x Г 220 x В 15 мм
- вес: 0,67 кг
- GTIN: 4015613658285

174053

### Нож Basic 250

- Модель ножа: Стандарт
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр ножа: 250 мм
- Габариты: Ш 250 x Г 250 x В 18 мм
- вес: 0,98 кг
- GTIN: 4015613837116

174062

### Нож 250, волнистая заточка

- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 250 мм
- Габариты: Ш 250 x Г 250 x В 18 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613658292

174054

### Нож 250, покрытие против прилипания

- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 250 мм
- Габариты: Ш 250 x Г 250 x В 18 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613658308

174055

### Нож Basic 275

- Модель ножа: Стандарт
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр ножа: 275 мм
- Габариты: Ш 275 x Г 275 x В 22 мм
- вес: 1,53 кг
- GTIN: 4015613837123

174063

### Нож 275, волнистая заточка

- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 275 мм
- Габариты: Ш 275 x Г 275 x В 22 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613658315

174056

### Нож 275, покрытие против прилипания

- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 275 мм
- Габариты: Ш 275 x Г 275 x В 22 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613658322

174057

### Нож Basic 300

- Модель ножа: Стандарт
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 x Г 300 x В 21 мм
- вес: 1,59 кг
- GTIN: 4015613837130

174064

### Нож 300, волнистая заточка

- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- вес: 2,1 кг
- GTIN: 4015613658339

174058

### Нож 300, покрытие против прилипания

- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- вес: 2,1 кг
- GTIN: 4015613658346

174059



## Слайсер PRO 300-G

174302

GTIN 4015613702131



Мощное и не требующее частого обслуживания оборудование для нарезки для использования в пищеблоках и мясных производствах. Предназначена для нарезки колбасы и сыра.

- **Материал**  
Алюминий  
Пластик  
Плексиглас
- **Модель**  
Саморезка для косога обреза / гравитационный сепаратор  
Приводной механизм
- **Рассчитано для**  
Сыр  
Колбаса  
Ветчина
- **Диаметр ножа**  
300 мм
- **Частота вращения макс.**  
270 об / мин
- **Длина реза**  
250 мм
- **Высота резания**  
220 мм
- **Толщина реза**  
1 - 30 мм
- **3 точилкой для ножа**  
да
- **Защита ножа**  
Однократная
- **Направляющий механизм**  
да
- **Прижимной механизм**  
да
- **В комплекте**  
1 Нож 300 Basic  
1 инструмент для смены ножей
- **Мощность**  
0,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- **Габариты**  
Ш 547 х Г 615 х В 545 мм
- **вес**  
36 кг



► Рассчитана для колбасы и сыра



► Эффективный держатель остатков



► Простая очистка



► Чистая направляющая для нарезания

## Аксессуары

### Нож Basic 300

- Модель ножа: Стандарт
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 х Г 300 х В 21 мм
- вес: 1,59 кг
- GTIN: 4015613837130



174064

### Нож 300, волнистая заточка

- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, титан
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 х Г 300 х В 23 мм
- вес: 2,1 кг
- GTIN: 4015613658339



174058

### Нож 300, покрытие против прилипания

- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 х Г 300 х В 23 мм
- вес: 2,1 кг
- GTIN: 4015613658346



174059




## Миксер погружной MX 235



Высокопроизводительный, прочный и удобный погружной блендер для пюрирования и смешивания горячих и холодных блюд. Идеален для выпечки и кондитерских изделий, для обработки шоколада, соусов и кремов.



- Материал ножи миксера CNS 18/10
- Длина стойки миксера 235 мм
- Модель ножа 2 реза Ø 46 мм
- Частота вращения миксера макс. 15000 об / мин
- Обработка макс. Ок. 20 л
- Мощность 0,25 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- вес 1,4 кг



► Стойка блендера: Длина: 235 мм  
► Обработка макс.: ок. 20 литров



► Эргономичная ручка

	Регулирование скорости	Габариты	Артикул	GTIN
Миксер погружной MX 235	1 уровень	Ш 75 мм Г 75 мм В 520 мм	<b>130115</b>	4015613610634
Миксер погружной MX 235 Plus	Бесступенчатое	Ш 75 мм Г 135 мм В 515 мм	<b>130116</b>	4015613640129

### Аксессуары – Миксер погружной MX 235 Plus

#### Венчик MX 235 Plus SB170

- Материал: CNS 18/10, Пластик
- Длина венчика: 170 мм
- Габариты: Ш 90 x Г 90 x В 290 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4015613640488



130117

#### Блендер MX 235 Plus EM235

- Материал: CNS 18/10, Пластик
- Длина эмульгатора: 235 мм
- Модель диска: Ø 46 мм
- Габариты: Ш 75 x Г 75 x В 265 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4015613640495



130118



130116

## Привод STM3 350



Чрезвычайно гибкий - настройте погружной блендер по индивидуальным потребностям. Со свободным выбором возможностей комбинации блоков двигателя с различными мощностями, ножек блендера различной длины, венчика и настенного крепления можно выполнить все пожелания по пюрированию, смешивания и измельчению теплых и холодных блюд.

- Материал Пластик
- Регулирование скорости 9 уровней Турбо

▶ Регулирование скорости: 9 уровней + турбо

	Частота вращения макс.	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Привод STM3 350	11000 об / мин	0,35 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 115 мм Г 180 мм В 360 мм	2,9 кг	130130	4015613670645
Привод STM3 450	15000 об / мин	0,45 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 130 мм Г 190 мм В 380 мм	3,3 кг	130131	4015613670652
Привод STM3 650	13000 об / мин	0,65 кВт 230 В 50 Гц	Ш 130 мм Г 190 мм В 400 мм	3,9 кг	130132	4015613670676

## Насадка STM3 300



Чрезвычайно гибкий - настройте погружной блендер по индивидуальным потребностям. Со свободным выбором возможностей комбинации блоков двигателя с различными мощностями, ножек блендера различной длины, венчика и настенного крепления можно выполнить все пожелания по пюрированию, смешивания и измельчению теплых и холодных блюд.

- Материал CNS 18/10
- Модель ножа Ø 60 мм
- Рассчитано для 3 резца
- Смешивание
- Пюрирование
- Измельчение

	Длина стойки миксера	Обработка макс.	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Насадка STM3 300	300 мм	Ок. 30 л	Ш 90 x Г 90 x В 330 мм	1,3 кг	130133	4015613670683
Насадка STM3 400	400 мм	Ок. 80 л	Ш 90 x Г 90 x В 430 мм	1,5 кг	130134	4015613670690
Насадка STM3 500	500 мм	Ок. 150 л	Ш 90 x Г 90 x В 530 мм	1,8 кг	130135	4015613670706
Насадка STM3 600	600 мм	Ок. 250 л	Ш 90 x Г 90 x В 630 мм	2 кг	130136	4015613670713

## Аксессуары

### Венчик STM3 245

- Материал: CNS 18/10
- Длина венчика: 245 мм
- Габариты: Ш 100 x Г 125 x В 365 мм
- вес: 1,1 кг
- GTIN: 4015613670737



130137

### Настенный держатель STM3 WH1

- Материал: CNS 18/10
- Не входит в комплект поставки: Материал для крепления
- Габариты: Ш 140 x Г 135 x В 90 мм
- вес: 0,17 кг
- GTIN: 4015613670744



130138

### Держатель миксера для кастрюль 600

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр насадки: 25 - 40 мм
- Макс. диаметр чаши: 600 мм
- Габариты: Ш 255 x Г 625 x В 70 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613699639



130140

## Планетарный миксер 0,75kg/5L AS

101915

GTIN 4015613779263



Маленький профессиональный прибор — несмотря на производственный объем в 0,75 кг, этот кухонный комбайн ни в чем не уступает по качеству большому прибору. Благодаря плавной регулировке скорости можно взбивать, перемешивать или замешивать по своим рецептам.

- Материал: Алюминиевое литье
- Материал миски для смешивания: Нержавеющая сталь
- Объем миски для смешивания: 5 л
- Количество производства теста: 0,75 кг
- Регулирование скорости: Бесступенчатое
- Чаша для смешивания съемная: да
- В комплекте:
  - 1 Крюк для теста, нержавеющая сталь
  - 1 Венчик для взбивания, нержавеющая сталь, алюминиевое литье
  - 1 Защитная решетка, нержавеющая сталь
  - 1 Насадка-лопатка, нержавеющая сталь
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 230 x Г 260 x В 415 мм
- вес: 14,8 кг



► Количество теста: 0,75 кг/5 л



► Плавная регулировка частоты вращения



► В комплекте:  
 1 плоская мешалка, высококачественная сталь  
 1 насадка-крючок для крутого теста, высококачественная сталь  
 ► 1 венчик, алюминиевое литье, высококачественная сталь  
 ► 1 защитная решетка, высококачественная сталь



## Планетарный миксер 1,2 kg/7L AS

101923

GTIN 4015613663531



- Материал: Сталь  
Эмалировано
- Материал миски для смешивания: Нержавеющая сталь
- Объем миски для смешивания: 7 л
- Количество производства теста: 1,2 кг
- Регулирование скорости: 5 уровней
- Чаша для смешивания съемная: да
- В комплекте:
  - 1 Венчик для взбивания, нержавеющая сталь
  - 1 Крюк для теста, нержавеющая сталь
  - 1 Насадка-лопатка, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав
- Мощность: 0,65 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 440 x Г 335 x В 510 мм
- вес: 20,6 кг




► Количество производимого теста: 1,2 кг/7 л



► Уровней скорости: 5  
 ► Таймер: 1–30 минут



► В комплекте:  
 венчик  
 крюк для теста  
 плоская мешалка



## Планетарный миксер 3 kg/10L AS



• Материал



- Материал миски для смешивания
- Регулирование скорости
- Чаша для смешивания съемная
- В комплекте

Чугун  
 Сталь  
 Лакированная  
 Нержавеющая сталь  
 3 уровня  
 да  
 1 насадка-лопатка, нержавеющая сталь  
 1 Крюк для теста, нержавеющая сталь  
 1 венчик для взбивания, нержавеющая сталь, алюминий  
 1 Защитная решетка, нержавеющая сталь



▶ Ступени частоты вращения: 3



▶ В комплекте:  
 1 плоская мешалка, высококачественная сталь  
 1 насадка-крючок для крутого теста, высококачественная сталь  
 1 венчик, высококачественная сталь, алюминий  
 1 защитная решетка, высококачественная сталь



▶ Таймер  
 5 – 30 минут + непрерывно

Для эффективного управления временем: оснащенный таймером, эта планетарная мешалка может приготовить самые разнообразные виды теста, крема или сливок практически в одиночку.

	Объем миски для смешивания	Количество производства теста	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
3 kg/10L AS	10 л	3 кг	0,45 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 380 мм Г 440 мм В 615 мм	53,2 кг	101916	4015613779270
7,5kg/20L AS	20 л	7,5 кг	1,1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 496 мм Г 530 мм В 800 мм	80,2 кг	101933	4015613735115
T 7,5kg/20L AS	20 л	7,5 кг	1,1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 496 мм Г 530 мм В 800 мм	80,2 кг	101939	4015613794464
9 kg/30L AS	30 л	9 кг	1,1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 470 мм Г 530 мм В 855 мм	81,4 кг	101917	4015613779287

## Картофелечистка 5KG



Свежесть картофеля отражается на его вкусе и консистенции. Машина для очистки картофеля от кожуры очищает до 100 кг в час. Таким образом, даже при больших объемах картофеля можно предложить высокое качество для истинного наслаждения картофельными блюдами.



- Частота вращения макс. 240 об / мин
- Регулирование скорости 1 уровень
- Таймер да
- Подключение воды 3/4"



- ▶ Таймер
- ▶ Настройка времени: 0–5 минут

	Вместимость	Мощность макс.	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Картофелечистка 5KG	5 кг	70 - 100 об / мин	0,55 кВт 230 В 50 Гц	Ш 630 мм Г 540 мм В 805 мм	37,6 кг	120178	4015613811086
Картофелечистка 10KG	10 кг	130 кг / ч	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 560 мм Г 680 мм В 870 мм	38,2 кг	120198	4015613714899

## Центрифуга для сушки салата K1-12L



Для эффективной, надежной и гигиеничной подготовки хрустящего салата и свежих овощей. Выгодно отличается простотой обращения и чистки.



- Материал Пластик
- Привод Кривошипный механизм
- Особенности Подходит для сушки овощей



- ▶ Сито центрифуги, извлекается



- ▶ Сливной шланг: 1,6 метра

	Объем	Слив воды	Габариты	вес	Артикул	GTIN
K1-12L	12 л	—	Ш 320 мм Г 320 мм В 440 мм	2,2 кг	120710	4015613678245
K1-25L	25 л	Сливной шланг	Ш 420 мм Г 420 мм В 520 мм	3,3 кг	120709	4015613676586

## Пароварка для хот-догов WB1001

120417

GTIN 4015613812526



Пароварка для хот-догов разогревает и сохраняет теплыми до 100 сосисок и до 15 булочек для хот-догов. Стеклопанель со стороны покупателя и привлекательный дизайн приглашают всех насладиться этим традиционным американским блюдом.

- Вместимость до 15 булочек для хот-догов  
до 100 сосисок для хот-догов
- Размер верхней полки Ш 300 x Г 300 мм
- Размер нижней полки Ш 160 x Г 205 мм
- Диапазон температуры 25 °C до 100 °C
- Время разогрева ок. 45 мин. (при добавлении горячей воды 60 °C | 9,2 л)  
да
- Чаша для воды для увлажнения воздуха от 4,4 до 9,2 л
- Объем водяного бака Сдвижные двери, стекло
- Вид двери 1 лист с решеткой
- В комплекте 2 перфорированных листа
- Мощность 1,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 400 x Г 430 x В 505 мм
- вес 10,51 кг



► Бережный нагрев булочек и сосисок с помощью пара



► Со стеклянной панелью со стороны покупателя

## Аппарат для приготовления попкорна V150


137100

GTIN 4015613812533



Попкорница в винтажном стиле очаровывает своим внешним видом и ароматом свежего хрустящего попкорна. Благодаря высокой мощности и большому объему аппарат предназначен для профессионального использования, например, для приготовления попкорна на ярмарках, в кинотеатрах или на мероприятиях. Простое управление и легкая очистка убедительно говорят об удобстве эксплуатации.

- Материал Стекло | Плексиглас
- Материал чаши Алюминий, лакированная
- Чаша снимается Антипригарное покрытие внутри
- Максимальный объем наполнения чаши Высококачественная сталь снаружи
- Мощность / часы макс. да
- Продолжительность приготовления / рабочий цикл 227 г кукурузяного попкорну  
1,5 кг  
300 сек
- Температурный диапазон до 200 °C
- Управление чашей Режимы нагрева и перемешивания переключаются с помощью тумблера
- Нагрев камеры для попкорна Снизу (тумблер)
- Внутреннее освещение да
- В комплекте 1 лопатка для попкорна
- Мощность 1,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 518 x Г 418 x В 672 мм
- вес 18,6 кг



► Мощный 1,5 кг/час



► Откидная крышка для извлечения попкорна со стороны оператора

Совок для пищевых продуктов 100

- Материал: Нержавеющая сталь
- Можно мыть в посудомоечной машине: да
- Габариты: Ш 90 x Г 230 x В 42 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613836546

137101





KitchenAid 5K45SSEWH, белый, 4,28L



Надежный и мощный кухонный комбайн KitchenAid впечатляет не только своим элегантным внешним видом. 10 уровней мощности и широкий выбор аксессуаров делают этот классический прибор универсальной кухонной принадлежностью.



- Материал: Алюминиевое литье
- Материал миски для смешивания: Нержавеющая сталь
- Объем миски для смешивания: 4,28 л
- Количество производства теста: 1,7 кг
- Регулирование скорости: 10 уровней
- В комплекте: Вручную
  - 1 крюк для теста
  - 1 венчик
  - 1 плоская мешалка
  - 1 миска для смешивания
- Габариты: Ш 358 x Г 221 x В 353 мм
- вес: 10,5 кг



► 10 уровней мощности



► Откидная головка привода



► В комплекте:  
1 плоская мешалка  
1 крюк для теста  
1 венчик  
1 миска для смешивания

	Цвет	Артикул	GTIN
KitchenAid 5K45SSEWH, белый, 4,28L	Белый	A150067	4015613726489
KitchenAid 5K45SSEOB, черный, 4,28L	Черный	A150063	4015613720616



В этот набор входит KitchenAid 5K45SSEWH с многочисленными аксессуарами для различных этапов обработки.



- **Материал** Цельнометаллический корпус
- **Цвет** Белый
- **Материал миски для смешивания** Нержавеющая сталь
- **Объем миски для смешивания** 4,28 л
- **Количество производства теста** 1,7 кг
- **Регулирование скорости** 10 уровней
- **В комплекте**
  - Вручную
  - 1 плоская мешалка
  - 1 мясорубка, пластик
  - 1 защита от брызг с лопаткой заполнения
  - 2 миски для смешивания
  - 1 крюк для теста
  - 1 венчик
- **Мощность** 0,275 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- **Габариты** Ш 358 x Г 221 x В 353 мм
- **вес** 13,1 кг

## Аксессуары

### Лопатка для K45 5KSM45EWH

- **Материал:** Алюминий
- **С силиконовым контактом:** да
- **Подходит для:** Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- **Габариты:** Ш 150 x Г 155 x В 35 мм
- **вес:** 0,3 кг
- **GTIN:** 4015613560052


**1500508**

### Защита от брызг для 5K45

- **Материал:** Пластик
- **С лопаткой заполнения:** да
- **Применимо только в сочетании с:** Миска 4,28 л, Миска 4,83 л
- **Габариты:** Ш 260 x Г 230 x В 70 мм
- **вес:** 0,16 кг
- **GTIN:** 4015613832029


**A150072**

### Дежа 3L, K45, Kitchen Aid

- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Объем:** 3 л
- **Габариты:** Ш 220 x Г 220 x В 140 мм
- **вес:** 0,5 кг
- **GTIN:** 4015613272573


**A150038**

### Дежа 4,28L, K45, Kitchen Aid

- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Объем:** 4,28 л
- **Габариты:** Ш 223 x Г 245 x В 175 мм
- **вес:** 0,67 кг
- **GTIN:** 4015613288031


**A150042**

### Венчик для K45 5KSM45EWH

- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Подходит для:** Жидкие или кремобразные блюда (белок, сливки, соусы)
- **Габариты:** Ш 125 x Г 125 x В 155 мм
- **вес:** 0,2 кг
- **GTIN:** 4016098164070


**A150014**



Благодаря 11 настройкам скорости и функции плавного пуска мощный кухонный комбайн идеально адаптируется к продукту в процессе его обработки. Замешивание и перемешивание теста, взбивание муссов или измельчение продуктов - все это можно сделать с помощью чаши для смешивания из нержавеющей стали объемом 5,2 л с удобным подъемником чаши.

- Материал Цинковое литье под давлением
- Цвет Белый
- Материал миски для смешивания Нержавеющая сталь
- Объем миски для смешивания 5,2 л
- Количество производства теста 3,36 кг
- Регулирование скорости 11 ступеней
- В комплекте 1 крюк для теста  
1 миска для смешивания  
1 плоская мешалка  
1 венчик
- Мощность 0,375 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 287 x Г 371 x В 419 мм
- вес 11,3 кг



► Количество теста: 3,36 кг



► Ступени частоты вращения: 11



► С подъемником миски



► В комплекте:  
1 плоская мешалка  
1 крюк для теста  
1 венчик  
1 миска для смешивания

## Аксессуары

### Дежа 5,2L 5KSMB55

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 5,2 л
- Габариты: Ш 241 x Г 269 x В 156 мм
- вес: 0,75 кг
- GTIN: 4015613848228



A150196

### Защита от брызг 5KSMBLPS

- Материал: Пластик
- Применимо только в сочетании с: Миски 5,2 / 5,6 / 6,6 и 6,9 л
- С лопаткой заполнения: да
- Габариты: Ш 254 x Г 287 x В 76 мм
- вес: 0,17 кг
- GTIN: 4015613846330



A150190

### Защита от брызг для 5K45

- Материал: Пластик
- С лопаткой заполнения: да
- Применимо только в сочетании с: Миска 4,28 л, Миска 4,83 л
- Габариты: Ш 260 x Г 230 x В 70 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613832029



A150072

### Крюк для теста 5KSMBLWD

- Материал: Алюминий, Антипригарное покрытие
- Подходит для: Крутое тесто (например, хлеб, булочки, тесто для пиццы)
- Габариты: Ш 110 x Г 110 x В 180 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4015613848235



A150198

### Лопатка 5KSMBLWF

- Материал: Алюминий, Антипригарное покрытие
- Подходит для: Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- Габариты: Ш 163 x Г 36 x В 182 мм
- вес: 0,19 кг
- GTIN: 4015613848242



A150199

### Венчик 5KSMBL6W

- Материал: Алюминий, Нержавеющая сталь
- Подходит для: Жидкие или кремобразные блюда (белок, сливки, соусы)
- Габариты: Ш 180 x Г 90 x В 100 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613848259



A150214

**KitchenAid 5KSM70JPX 6,6L**

**A150098**

GTIN 4015613846347



Точная работа с мощным кухонным комбайном KitchenAid благодаря 11 уровням скорости и функции плавного пуска. Миска из нержавеющей стали объемом 6,6 л позволяет легко замешивать тесто или взбивать крем. Превосходное удобство использования: тихо работающий кухонный комбайн оснащен подъемником чаши.

- **Материал** Цинковое литье под давлением
- **Цвет** Серебристый
- **Материал миски для смешивания** Нержавеющая сталь
- **Объем миски для смешивания** 6,6 л
- **Количество производства теста** 4,8 кг
- **Регулирование скорости** 11 ступеней
- **В комплекте** 1 крюк для теста  
1 венчик  
1 защита от брызг с лопаткой заполнения  
1 плоская мешалка  
1 миска для смешивания
- **Мощность** 0,375 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- **Габариты** Ш 287 x Г 372 x В 419 мм
- **вес** 15,2 кг



► Количество теста: 4,8 кг



► Ступени частоты вращения: 11



► С подъемником миски



► В комплекте:  
1 плоская мешалка  
1 крюк для теста  
1 венчик  
1 защита от брызг с лопаткой заполнения  
1 миска для смешивания

**Аксессуары**

**Дежа 6,6L 5KSMB70J**

- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Объем:** 6,6 л
- **Габариты:** Ш 243 x Г 290 x В 188 мм
- **вес:** 1,2 кг
- **GTIN:** 4015613848211



A150194

**Защита от брызг 5KSMBLPS**

- **Материал:** Пластик
- **Применимо только в сочетании с:** Миски 5,2 / 5,6 / 6,6 и 6,9 л
- **С лопаткой заполнения:** да
- **Габариты:** Ш 254 x Г 287 x В 76 мм
- **вес:** 0,17 кг
- **GTIN:** 4015613846330



A150190

**Крюк для теста для 5K7SDH**

- **Материал:** Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- **Подходит для:** Крутое тесто (например, хлеб, булочки, тесто для пиццы)
- **Габариты:** Ш 100 x Г 80 x В 172 мм
- **вес:** 0,4 кг
- **GTIN:** 4015613586717



A150034

**Лопатка для 5K7SFB**

- **Материал:** Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- **Подходит для:** Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- **Габариты:** Ш 160 x Г 36 x В 180 мм
- **вес:** 0,5 кг
- **GTIN:** 4015613586700



A150033

**Лопатка для 5KFE7T**

- **Материал:** Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- **С силиконовым контактом:** да
- **Подходит для:** Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- **Габариты:** Ш 170 x Г 180 x В 35 мм
- **вес:** 0,21 кг
- **GTIN:** 4015613586731



A1500471

**Венчик 5K7EW**

- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Подходит для:** Жидкие или кремобразные блюда (белок, сливки, соусы)
- **Габариты:** Ш 160 x Г 95 x В 180 мм
- **вес:** 0,26 кг
- **GTIN:** 4015613586694



A150039



Безопасный, эффективный и мощный — профессиональный кухонный комбайн: оснащен новым высокоточным металлическим редуктором, предохранительным выключателем, защитной решеткой и очень большой чашей для смешивания из высококачественной стали.

- Материал Цинковое литье под давлением
- Цвет Белый
- Материал миски для смешивания Нержавеющая сталь
- Объем миски для смешивания 6,9 л
- Количество производства теста 3,8 кг
- Регулирование скорости 10 уровней
- В комплекте 1 венчик
- 1 плоская мешалка
- 1 миска для смешивания
- 1 крюк для теста
- 1 Защитная решетка
- 1 лопатка заполнения
- Мощность 0,325 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты Ш 287 x Г 371 x В 417 мм
- вес 12,2 кг

## Аксессуары

### Дежа 6,6L 5KSMB70J

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 6,6 л
- Габариты: Ш 243 x Г 290 x В 188 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613848211

A150194

### Защита от брызг 5KSMBLPS

- Материал: Пластик
- Применимо только в сочетании с: Миски 5,2 / 5,6 / 6,6 и 6,9 л
- С лопаткой заполнения: да
- Габариты: Ш 254 x Г 287 x В 76 мм
- вес: 0,17 кг
- GTIN: 4015613846330

A150190

### Крюк для теста для 5K7SDH

- Материал: Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- Подходит для: Крутое тесто (например, хлеб, булочки, тесто для пиццы)
- Габариты: Ш 100 x Г 80 x В 172 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4015613586717

A150034

### Лопатка для 5K7SFB

- Материал: Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- Подходит для: Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- Габариты: Ш 160 x Г 36 x В 180 мм
- вес: 0,5 кг
- GTIN: 4015613586700

A150033

### Лопатка для 5KFE7T

- Материал: Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- С силиконовым контактом: да
- Подходит для: Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- Габариты: Ш 170 x Г 180 x В 35 мм
- вес: 0,21 кг
- GTIN: 4015613586731

A1500471

### Венчик 5K7EW

- Материал: Нержавеющая сталь
- Подходит для: Жидкие или кремopodobные блюда (белок, сливки, соусы)
- Габариты: Ш 160 x Г 95 x В 180 мм
- вес: 0,26 кг
- GTIN: 4015613586694

A150039

## Аксессуары – KitchenAid (Все модели нашего ассортимента)

### Мясорубка алюм. II к KitchenAid

- Материал: Алюминий, Нержавеющая сталь, Пластик
- Комплект, состоит из:
  - 1 поднос-насадка
  - 1 ножевая решетка 3 мм
  - 1 ножевая решетка 4,5 мм
  - 1 ножевая решетка 8 мм
  - 1 нож
  - 1 рожок для фарширования колбас 9,5 мм
  - 1 рожок для фарширования колбас 19 мм
  - 1 уминатель, 1 щетка для чистки
- Габариты: Ш 140 x Г 220 x В 225 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613720609

A150064



## Аксессуары – KitchenAid (Все модели нашего ассортимента)

### Овощерезка с 3 барабан. терками, КА

- Комплект, состоит из:  
1 барабан Bircher (барабан с волнистой заточкой)  
1 овощерезка  
1 дисковый барабан
- Габариты: Ш 110 x Г 190 x В 230 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4016098174710



A150035

### Барабанные терки, КА

- Комплект, состоит из:  
1 мелкий барабан (для твердого сыра, орехов, муки для панировки)  
1 барабан с венчиком-высечкой (для картофельного пюре, тертых пирогов, лука)  
1 барабан для соломки (для длинной соломки)
- Применимо только в сочетании с: Овощерезка
- Габариты: Ш 83 x Г 83 x В 155 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4016098174727



A150036

### Комплект для мясорубки КА


- Комплект, состоит из:  
1 поднос-насадка  
1 нож из нержавеющей стали, 4-лопастный  
1 насадка для мелкого печенья  
1 уминатель, 1 рожок для фарширования колбас  
4 перфорированных диска (3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 8 мм)
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Габариты: Ш 152 x Г 230 x В 230 мм
- вес: 1,9 кг
- GTIN: 4015613805283



A150068

### Мясорубка для KitchenAid

- Материал: Пластик
- Комплект, состоит из:  
1 мясорубка  
1 диск, мелкий  
1 диск, крупный  
1 уминатель
- Габариты: Ш 210 x Г 100 x В 200 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4016098101372



A150000

### Насадка для пригот. сосисок/колбас

- Материал: Нержавеющая сталь
- Применимо только в сочетании с: Мясорубка, алюминий
- Габариты: Ш 57 x Г 57 x В 135 мм
- вес: 0,04 кг
- GTIN: 4016098166852



A150025

### Насадка для изготовления печенья

- Материал: Нержавеющая сталь
- Свойства:  
С 4 различными формами для выпечки
- Применимо только в сочетании с: Мясорубка, алюминий
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 35 мм
- вес: 0,04 кг
- GTIN: 4016098166845



A150024

### Мельница для зерна, КА

- Цвет: Белый
- Габариты: Ш 335 x Г 235 x В 255 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613263397



A150037

### Насадка для изгот. Хлопьев/мюсли

- Цвет: Белый
- Габариты: Ш 155 x Г 210 x В 205 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4016098166883



A150029

### Набор для пасты из 3 предметов

- Материал: Нержавеющая сталь
- Комплект, состоит из:  
1 резчик лапши  
1 резчик спагетти  
1 машинка для пасты: для ширины теста до 150 мм, регулирование 8 вариантов толщины  
1 щетка для чистки
- Габариты: Ш 245 x Г 97 x В 55 мм
- вес: 3,4 кг
- GTIN: 4015613681412



A150062

# Паста-машина



## Паста-машина 5000

101902

GTIN 4015613846231



Домашняя паста с идеально вымешанным тестом. Паста-машина просто и без усилий сначала готовит тесто, а затем пасту. С помощью дополнительных матриц для пасты можно приготовить самые разнообразные макаронные изделия: от К для каннелони и С для спагетти до Ф для фузилли.

- Производство макс. 5 кг / час
- Вместимость 1,5 кг
- Функции
  - Изготовление теста
  - Изготовление пасты
- Свойства
  - 5 надежных ножек
  - Съемный месильный вал и транспортировочный шнек
  - Для замешивания и раскатки 12 различных видов макаронных изделий (матрицы для пасты докупаются дополнительно)
  - Съемный контейнер для теста
- В комплекте
  - Монтажный инструмент
  - Матрицы для пасты
  - Заглушки
- Не входит в комплект поставки
  - Заглушка необходима для закрывания выброса во время производства теста
- Важная информация
  - 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
  - Ш 240 x Г 510 x В 318 мм
- Мощность
- Габариты
- вес 16,1 кг



- ▶ Удобство приготовления пасты от начала до конца
- ▶ 1. Шаг: приготовление теста
- ▶ 2. Шаг: выдача теста



- ▶ Крышка с 2 отверстиями для наполнения 8 x 112 мм



- ▶ Легкая очистка
- ▶ Легкий демонтаж месильного вала и транспортировочного шнека
- ▶ Съемный контейнер для теста, можно мыть в посудомоечной машине

### Заглушка

- Материал: Бронза
- Важная информация: Заглушка необходима для закрывания выброса во время производства теста
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,18 кг
- GTIN: 4015613584997



101986

## Аксессуары

### Матрица для пасты казаречче 9x5 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Казаречче
- Размер пасты: 9 x 5 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,14 кг
- GTIN: 4015613584850



101972

### Матрица для пасты фузилли 9 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Фузилли
- Размер пасты: Ø 9 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,14 кг
- GTIN: 4015613584867



101973

### Матрица для пасты паппарделле 16 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Паппарделле
- Размер пасты: 16 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613584874



101974

### Матрица для пасты ньокки 12 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Ньокки
- Размер пасты: Ø 12 мм
- Важная информация: Не подходит для картофеля
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,17 кг
- GTIN: 4015613584881



101975

### Матрица для лапшы-паутинки 1 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Лапша-паутинка
- Размер пасты: Ø 1 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613584911



101978

### Матрица для спагетти 2 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Спагетти
- Размер пасты: Ø 2 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613584928



101979

### Матрица для спагетти 2x2 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Спагетти-аля-гитарра
- Размер пасты: 2 x 2 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,17 кг
- GTIN: 4015613584935



101980

### Матрица для слоеного теста 135 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Листовое тесто
- Размер пасты: 135 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 40 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4015613584966



101983

### Матрица для пасты каннелони 25 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Каннелони
- Размер пасты: Ø 25 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4015613584973



101984

### Матрица для пасты биголи 3 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Биголи
- Размер пасты: Ø 3 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613584980



101985

### Матрица для пасты феттучине 8 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Феттучини
- Размер пасты: 8 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4015613761527



101988

### Матрица для пасты тальолини 3 мм

- Материал: Бронза
- Вид пасты: Тальолини
- Размер пасты: 3 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4015613761534



101989

## Сковорода E180-D1



Универсал на любой кухне: сковорода из нержавеющей стали с крышкой идеально подходит для использования на любой плите - для жарки, запекания или разогрева.



- Модель поверхности для жарки Нержавеющая сталь
- Материал ручки Нержавеющая сталь
- Свойства ручки Термоизолировано
- Подходит для индукции да
- В комплекте 1 крышка

	Внутренний диаметр	Диаметр поверхности установки	Высота сковороды	Габариты	вес	Артикул	GTIN
E180-D1	180 мм	125 мм	65 мм	Ш 200 x Г 350 x В 110 мм	0,95 кг	100454	4015613773209
E200-D1	200 мм	145 мм	65 мм	Ш 410 x Г 220 x В 110 мм	1,2 кг	100456	4015613773216
E240-D1	240 мм	190 мм	75 мм	Ш 260 x Г 486 x В 98 мм	1,3 кг	100457	4015613773223

## Кастриля E3L-SG1



Кастриля из нержавеющей стали - универсальный помощник для всех типов плит. Прочно прикрепленная длинная ручка гарантирует оптимальное использование на кухне.



- С краем, загнутым для удобства слива да
- Подходит для индукции да
- Свойства ручки Термоизолировано
- В комплекте 1 крышка

	Объем	Диаметр поверхности установки	Габариты	вес	Артикул	GTIN
E3L-SG1	3 л	158 мм	Ш 200 x Г 365 x В 170 мм	1,1 кг	100450	4015613773162
E4L-SG1	4 л	175 мм	Ш 222 x Г 407 x В 178 мм	1,3 кг	100451	4015613773179
E6,7L-SG1	6,7 л	215 мм	Ш 485 x Г 265 x В 200 мм	2 кг	100452	4015613773186
E10,4L-SG1	10,4 л	250 мм	Ш 560 x Г 310 x В 220 мм	2,7 кг	100453	4015613773193

## Кастриля E6,1L-1



Кастриля из нержавеющей стали - универсальный помощник для всех типов плит. Термоизолированные ручки обеспечивают безопасность эксплуатации во время работы.



- С краем, загнутым для удобства слива да
- Подходит для индукции да
- Свойства ручки Термоизолировано
- В комплекте 1 крышка

	Объем	Диаметр поверхности установки	Габариты	вес	Артикул	GTIN
E6,1L-1	6,1 л	175 мм	Ш 295 x Г 220 x В 240 мм	1,7 кг	100446	4015613773124
E10,4L-1	10,4 л	262 мм	Ш 430 x Г 320 x В 220 мм	3,2 кг	100449	4015613773155
E11L-1	11 л	215 мм	Ш 340 x Г 265 x В 290 мм	2,4 кг	100447	4015613773131
E16L-1	16 л	290 мм	Ш 355 x Г 443 x В 270 мм	3,8 кг	100448	4015613773148
25L-D290	25 л	290 мм	Ш 320 x Г 320 x В 326 мм	4,5 кг	100441	4015613699660
25л с крышкой	25 л	330 мм	Ш 430 x Г 430 x В 275 мм	6,1 кг	100440	4015613647746
30л с крышкой	30 л	330 мм	Ш 430 x Г 430 x В 325 мм	6,4 кг	100445	4015613647753
70L-D380	70 л	380 мм	Ш 450 x Г 450 x В 450 мм	12 кг	100442	4015613714851

## Микроволновая печь 23L, 900W

610836

GTIN 4015613518992



- Мощность микроволн 900 Вт
- Количество магнетронов 1
- Количество уровней мощности 6
- Объем 23 л
- Настройка времени до 30 минут(а/ы)
- С поворотной тарелкой да
- Мощность 1,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 480 x Г 395 x В 280 мм
- вес 12,8 кг



► Функции: Размораживание | Разогревание

## Микроволновая печь 9231D-GR

610856



Поставляемая в комплекте решетка для гриля позволяет получить особенно хороший результат при мощности до 1000 Вт: как в режиме гриля, так и при комбинации гриля с микроволнами. Конечно, устройство имеет также основные функции, такие как приготовление в режиме СВЧ, размораживание и разогрев.

- Мощность микроволн 900 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Количество магнетронов 1
- Количество уровней мощности 9
- Объем 23 л
- Настройка времени до 30 минут(а/ы)
- С поворотной тарелкой да
- Мощность 1,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 480 x Г 405 x В 280 мм
- вес 12,8 кг



► Функции:  
Размораживание | Разогревание



► В комплекте: 1 стойка гриля,  
Ø 189 мм, высота 79 мм

## Микроволновая печь 19501M-HLGR

610857

GTIN 4015613843827



Благодаря дополнительным функциям подачи горячего воздуха и гриля микроволновая печь дает широкий выбор вариантов приготовления пищи. Время и мощность могут быть установлены индивидуально в зависимости от функции.

- Материал Стальной лист
- Материал рабочей камеры Нержавеющая сталь
- Мощность микроволн 900 Вт
- Мощность горячего воздуха 1950 Вт
- Мощность гриля 1950 Вт
- Количество магнетронов 1
- Количество уровней мощности 6
- Объем 25 л
- Настраиваемые программы 8
- Настройка времени до 95 минут(а/ы)
- С поворотной тарелкой да
- Мощность 1,95 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 490 x Г 435 x В 280 мм
- вес 16,5 кг



► Функции:  
Размораживание | Разогревание  
Гриль (комбинируемый)  
Горячий воздух (комбинируемый)



► В комплекте: 1 сковорода-гриль,  
Ø 280 мм, высота 52 мм

## Микроволновая печь DIG, 25L, 1000W



- Мощность микроволн
- Количество магнетронов
- Объем
- Мощность
- Габариты
- вес

1000 Вт  
1  
25 л  
1,5 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 520 x Г 465 x В 312 мм  
17,4 кг



- ▶ **Функции:**  
Размораживание | Разогревание
- ▶ **Настраиваемые программы:** 20



- ▶ **Функции:**  
Размораживание | Разогревание

	Количество уровней мощности	Настройка времени до	Артикул	GTIN
Микроволновая печь 25L, 1000W	6	60 минут(а/ы)	610182	4015613487762
Микроволновая печь DIG, 25L, 1000W	3	99 минут(а/ы)	610181	4015613440101

## Микроволновая печь 18340M

610848

GTIN 4015613854359



Увеличенная рабочая камера микроволновой печи имеет керамическое основание. Это обеспечивает равномерный нагрев, мощность которого регулируется в 6 уровней до 1800Вт. Помимо регулировки мощности, с помощью таймера можно управлять процессом разогрева и размораживания продуктов.

- Мощность микроволн
- Количество магнетронов
- Количество уровней мощности
- Объем
- Настройка времени до
- Мощность
- Габариты
- вес

1800 Вт  
2  
6  
34 л  
60 минут(а/ы)  
3 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 575 x Г 530 x В 370 мм  
33 кг



- ▶ **Функции:**  
Размораживание | Разогревание



- ▶ Рабочая камера: нержавеющая сталь, керамика
- ▶ Размеры: Ш 360 x Г 405 x В 225 мм
- ▶ Внутреннее освещение



- ▶ Микроволновая печь с керамическим основанием
- ▶ Эффективное распределение тепла
- ▶ Простая очистка

## Микроволновая печь 18180D

610839

GTIN 4015613776866



Штабелируемая микроволновая печь мощностью 1800Вт, с 2 магнетронами, таймером и 30 регулируемыми программами. Рабочая камера объемом 18 литров оснащена высококачественной керамической пластиной.



- Мощность микроволн 1800 Вт
- Количество магнетронов 2
- Количество уровней мощности 10
- Функции Размораживание  
Разогрев
- Объем 18 л
- Настраиваемые программы 30
- Настройка времени до 60 минут(а/ы)
- Свойства Тактильные кнопки  
Опция флеш-накопителя USB
- Мощность 2,8 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 425 x Г 520 x В 340 мм
- вес 19,2 кг

## Микроволновая MJ26A6093



- Мощность микроволн 1850 Вт
- Количество магнетронов 2
- Количество уровней мощности 5
- Функции 2 функции размораживания  
Разогрев
- Объем 26 л
- Формат GN 2/3 GN
- В комплекте 1 фиксирующий лист для  
штабелирования микроволновых печей
- Мощность 2,6 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 464 x Г 557 x В 368 мм
- вес 32 кг

Настраиваемые программы		Таймер	Артикул	GTIN
MJ26A6093	50	Цифровой + кнопка 20 секунд Кнопка X2 для удвоения количества и времени приготовления	610195	8806092114708
MJ26A6091	–	Вручную + кнопка 20 секунд	610196	8806092114685

### Аксессуары

#### Настенная полка 520x400mm, CNS

- Материал: CNS 18/10
- Полезный размер: Ш 520 x Г 400 мм
- Грузоподъемность макс.: 40 кг
- Габариты: Ш 520 x Г 400 x В 150 мм
- вес: 3,4 кг
- GTIN: 4015613431963



174520

#### Настенная полка 600x600mm, CNS

- Материал: CNS 18/10
- Полезный размер: Ш 600 x Г 600 мм
- Грузоподъемность макс.: 50 кг
- Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 5,4 кг
- GTIN: 4015613434988








174600

## Весы кухонные



### Кухонные весы, 15 kg, 5 g







-  • Материал
-  • Область взвешивания до
-  • Тарирование
-  • Эксплуатация через
-  • Свойства
- В комплекте
- Важная информация
- Мощность
- Габариты
- вес

Пластик АБС (ABS)  
15 кг  
да  
Аккумулятор  
Блок питания  
Ватерпас (для правильного выравнивания приборов)  
1 аккумулятор  
1 блок питания  
Подходит для взвешивания, не подлежащего обязательной проверке  
0,004 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 280 x Г 330 x В 125 мм  
2,8 кг

	Разрешающая способность	Артикул	GTIN
Кухонные весы, 15 kg, 5 g	5 г	<b>A300117</b>	4015613587417
Кухонные весы, 15 kg, 2 g	2 г	<b>A300118</b>	4015613587424

### Цифровые весы, 60 kg, 20 g



-  • Тарирование
-  • Эксплуатация через
-  • Свойства
-  • В комплекте
- Важная информация
- Мощность
- Габариты
- вес

да  
Батареи (4 x AAA)  
Блок питания  
Дистанционная индикация для настенного монтажа, расстояние макс. 1,4 м  
1 блок питания  
Подходит для взвешивания, не подлежащего обязательной проверке  
0,0018 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 320 x Г 305 x В 42 мм  
3,2 кг

	Область взвешивания до	Разрешающая способность	Артикул	GTIN
Цифровые весы, 60 kg, 20 g	60 кг	20 г	<b>A300068</b>	4015613572437
Цифровые весы, 150 kg, 50 g	150 кг	50 г	<b>A300151</b>	4015613572444

## Планетарный миксер 0,75kg/5L AS

101915

GTIN 4015613779263



Маленький профессиональный прибор — несмотря на производственный объем в 0,75 кг, этот кухонный комбайн ни в чем не уступает по качеству большому приборам. Благодаря плавной регулировке скорости можно взбивать, перемешивать или замешивать по своим рецептам.

- Материал: Алюминиевое литье
- Материал миски для смешивания: Нержавеющая сталь
- Объем миски для смешивания: 5 л
- Количество производства теста: 0,75 кг
- Регулирование скорости: Бесступенчатое
- Чаша для смешивания съемная: да
- В комплекте:
  - 1 Крюк для теста, нержавеющая сталь
  - 1 Венчик для взбивания, нержавеющая сталь, алюминиевое литье
  - 1 Защитная решетка, нержавеющая сталь
  - 1 Насадка-лопатка, нержавеющая сталь
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 230 х Г 260 х В 415 мм
- вес: 14,8 кг



► Количество теста: 0,75 кг/5 л



► Плавная регулировка частоты вращения



► В комплекте:  
 1 плоская мешалка, высококачественная сталь  
 1 насадка-крючок для крутого теста, высококачественная сталь  
 ► 1 венчик, алюминиевое литье, высококачественная сталь  
 ► 1 защитная решетка, высококачественная сталь



## Планетарный миксер 1,2 kg/7L AS

101923

GTIN 4015613663531



- Материал: Сталь  
Эмалировано
- Материал миски для смешивания: Нержавеющая сталь
- Объем миски для смешивания: 7 л
- Количество производства теста: 1,2 кг
- Регулирование скорости: 5 уровней
- Чаша для смешивания съемная: да
- В комплекте:
  - 1 Венчик для взбивания, нержавеющая сталь
  - 1 Крюк для теста, нержавеющая сталь
  - 1 Насадка-лопатка, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав
- Мощность: 0,65 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 440 х Г 335 х В 510 мм
- вес: 20,6 кг




► Количество производимого теста: 1,2 кг/7 л



► Уровней скорости: 5  
 ► Таймер: 1–30 минут



► В комплекте:  
 венчик  
 крюк для теста  
 плоская мешалка



## Планетарный миксер 3 kg/10L AS



• Материал



- Материал миски для смешивания
- Регулирование скорости
- Чаша для смешивания съемная
- В комплекте

Чугун  
 Сталь  
 Лакированная  
 Нержавеющая сталь  
 3 уровня  
 да  
 1 насадка-лопатка, нержавеющая сталь  
 1 Крюк для теста, нержавеющая сталь  
 1 венчик для взбивания, нержавеющая сталь, алюминий  
 1 Защитная решетка, нержавеющая сталь



▶ Ступени частоты вращения: 3



▶ В комплекте:  
 1 плоская мешалка, высококачественная сталь  
 1 насадка-крючок для крутого теста, высококачественная сталь  
 1 венчик, высококачественная сталь, алюминий  
 1 защитная решетка, высококачественная сталь



▶ Таймер  
 5 – 30 минут + непрерывно

Для эффективного управления временем: оснащенный таймером, эта планетарная мешалка может приготовить самые разнообразные виды теста, крема или сливок практически в одиночку.

	Объем миски для смешивания	Количество производства теста	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
3 kg/10L AS	10 л	3 кг	0,45 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 380 мм Г 440 мм В 615 мм	53,2 кг	<b>101916</b>	4015613779270
7,5kg/20L AS	20 л	7,5 кг	1,1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 496 мм Г 530 мм В 800 мм	80,2 кг	<b>101933</b>	4015613735115
T 7,5kg/20L AS	20 л	7,5 кг	1,1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 496 мм Г 530 мм В 800 мм	80,2 кг	<b>101939</b>	4015613794464
9 kg/30L AS	30 л	9 кг	1,1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 470 мм Г 530 мм В 855 мм	81,4 кг	<b>101917</b>	4015613779287

## Тестомес 12kg/16L



- Материал



- Регулирование скорости

- Свойства

С покрытием

Устойчиво к царапинам

1 уровень

Подходит для крутого теста (например, тесто для пиццы или хлеба)

	Количество производства теста	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
12kg/16L	12 кг / 16 л	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 350 мм Г 650 мм В 600 мм	58 кг	101954	4015613473086
18kg/22L	18 кг / 22 л	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 390 мм Г 670 мм В 600 мм	59 кг	101955	4015613473093
25kg/32L	25 кг / 32 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 430 мм Г 780 мм В 710 мм	93 кг	101956	4015613473109
38kg/42L	38 кг / 42 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 480 мм Г 800 мм В 710 мм	105 кг	101957	4015613473116

## Тестомес 12kg/16L AS



► С поворотной головкой и съемной чашей



Прекрасно подходит для крутого теста, например, теста для пиццы или хлеба.

- Материал



- Регулирование скорости

- Чаша для смешивания съемная

- Свойства

С покрытием

Устойчиво к царапинам

1 уровень

да

Подходит для крутого теста (например, тесто для пиццы или хлеба)

С поворотной головкой и съемной чашей

Распознавание чаши датчиком

	Количество производства теста	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
12kg/16L AS	12 кг / 16 л	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 350 мм Г 650 мм В 620 мм	65 кг	101864	4015613593821
18kg/22L AS	18 кг / 22 л	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 390 мм Г 670 мм В 620 мм	66 кг	101865	4015613593838
25kg/32L AS	25 кг / 32 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 450 мм Г 780 мм В 735 мм	107,2 кг	101866	4015613593845
38kg/42L AS	38 кг / 42 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 480 мм Г 800 мм В 730 мм	115 кг	101867	4015613593852



## Тестомес 25kg/32L Plus



Все продумано — с этой машинкой получится любой вид теста. При этом второй режим скорости позволяет поддерживать консистенцию теста после его приготовления.

- **Материал**  
Серый чугун  
С покрытием
- **Материал миски для смешивания**  
Нержавеющая сталь
- **Регулирование скорости**  
2 уровня
- **Предохранительный выключатель**  
да
- **Чаша для смешивания съемная**  
да
- **Свойства**  
Подходит для крутого теста (например, тесто для пиццы или хлеба)  
С поворотной головкой и съемной чашей  
Распознавание чаши датчиком
- **В комплекте**  
1 Крюк для теста, нержавеющая сталь
- **Мощность**  
1,5 кВт | 400 В | 50 Гц
- **Подключение приборов**  
3 NAC



▶ Подходит для крутого теста (например, тесто для пиццы или хлеба)



▶ Регулирование скорости: 2 уровня  
▶ Выключатель



▶ С поворотной головкой и съемной чашей  
▶ Распознавание чаши датчиком



▶ Материал миски для смешивания: нержавеющая сталь

	Количество производства теста	Габариты	вес	Артикул	GTIN
25kg/32L Plus	25 кг / 32 л	Ш 450 мм Г 780 мм В 735 мм	107 кг	<b>101868</b>	4015613696775
38kg/42L Plus	38 кг / 42 л	Ш 480 мм Г 800 мм В 730 мм	114,8 кг	<b>101869</b>	4015613690582

### Аксессуары

#### Поворотные колеса 4ТКМ

- Направляющие колеса: 2 колеса, 2 направляющих колеса с фиксаторами
- Грузоподъемность макс. по: 80 кг
- Габариты: Ш 60 х Г 140 х В 160 мм
- вес: 1,9 кг
- GTIN: 4015613657974



**101863**



KitchenAid 5K45SSEWH, белый, 4,28L



Надежный и мощный кухонный комбайн KitchenAid впечатляет не только своим элегантным внешним видом. 10 уровней мощности и широкий выбор аксессуаров делают этот классический прибор универсальной кухонной принадлежностью.



- Материал: Алюминиевое литье
- Материал миски для смешивания: Нержавеющая сталь
- Объем миски для смешивания: 4,28 л
- Количество производства теста: 1,7 кг
- Регулирование скорости: 10 уровней
- В комплекте: Вручную
  - 1 крюк для теста
  - 1 венчик
  - 1 плоская мешалка
  - 1 миска для смешивания
- Габариты: Ш 358 x Г 221 x В 353 мм
- вес: 10,5 кг



► 10 уровней мощности



► Откидная головка привода



► В комплекте:  
1 плоская мешалка  
1 крюк для теста  
1 венчик  
1 миска для смешивания

	Цвет	Артикул	GTIN
KitchenAid 5K45SSEWH, белый, 4,28L	Белый	A150067	4015613726489
KitchenAid 5K45SSEOB, черный, 4,28L	Черный	A150063	4015613720616



В этот набор входит KitchenAid 5K45SSEWH с многочисленными аксессуарами для различных этапов обработки.



- Материал Цельнометаллический корпус
- Цвет Белый
- Материал миски для смешивания Нержавеющая сталь
- Объем миски для смешивания 4,28 л
- Количество производства теста 1,7 кг
- Регулирование скорости 10 уровней
- В комплекте Вручную
  - 1 плоская мешалка
  - 1 мясорубка, пластик
  - 1 защита от брызг с лопаткой заполнения
  - 2 миски для смешивания
  - 1 крюк для теста
  - 1 венчик
- Мощность 0,275 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 358 x Г 221 x В 353 мм
- вес 13,1 кг

## Аксессуары

### Лопатка для K45 5KSM45EWH

- Материал: Алюминий
- С силиконовым контактом: да
- Подходит для: Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- Габариты: Ш 150 x Г 155 x В 35 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613560052



1500508

### Защита от брызг для 5K45

- Материал: Пластик
- С лопаткой заполнения: да
- Применимо только в сочетании с: Миска 4,28 л, Миска 4,83 л
- Габариты: Ш 260 x Г 230 x В 70 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613832029



A150072

### Дежа 3L, K45, Kitchen Aid

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 3 л
- Габариты: Ш 220 x Г 220 x В 140 мм
- вес: 0,5 кг
- GTIN: 4015613272573



A150038

### Дежа 4,28L, K45, Kitchen Aid

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 4,28 л
- Габариты: Ш 223 x Г 245 x В 175 мм
- вес: 0,67 кг
- GTIN: 4015613288031



A150042

### Венчик для K45 5KSM45EWH

- Материал: Нержавеющая сталь
- Подходит для: Жидкие или кремобразные блюда (белок, сливки, соусы)
- Габариты: Ш 125 x Г 125 x В 155 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4016098164070



A150014



Благодаря 11 настройкам скорости и функции плавного пуска мощный кухонный комбайн идеально адаптируется к продукту в процессе его обработки. Замешивание и перемешивание теста, взбивание муссов или измельчение продуктов - все это можно сделать с помощью чаши для смешивания из нержавеющей стали объемом 5,2 л с удобным подъемником чаши.

- Материал Цинковое литье под давлением
- Цвет Белый
- Материал миски для смешивания Нержавеющая сталь
- Объем миски для смешивания 5,2 л
- Количество производства теста 3,36 кг
- Регулирование скорости 11 ступеней
- В комплекте 1 крюк для теста  
1 миска для смешивания  
1 плоская мешалка  
1 венчик
- Мощность 0,375 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 287 x Г 371 x В 419 мм
- вес 11,3 кг



► Количество теста: 3,36 кг



► Ступени частоты вращения: 11



► С подъемником миски



► В комплекте:  
1 плоская мешалка  
1 крюк для теста  
1 венчик  
1 миска для смешивания

## Аксессуары

### Дежа 5,2L 5KSMB55

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 5,2 л
- Габариты: Ш 241 x Г 269 x В 156 мм
- вес: 0,75 кг
- GTIN: 4015613848228



A150196

### Защита от брызг 5KSMBLPS

- Материал: Пластик
- Применимо только в сочетании с: Миски 5,2 / 5,6 / 6,6 и 6,9 л
- С лопаткой заполнения: да
- Габариты: Ш 254 x Г 287 x В 76 мм
- вес: 0,17 кг
- GTIN: 4015613846330



A150190

### Защита от брызг для 5K45

- Материал: Пластик
- С лопаткой заполнения: да
- Применимо только в сочетании с: Миска 4,28 л, Миска 4,83 л
- Габариты: Ш 260 x Г 230 x В 70 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613832029



A150072

### Крюк для теста 5KSMBLWD

- Материал: Алюминий, Антипригарное покрытие
- Подходит для: Крутое тесто (например, хлеб, булочки, тесто для пиццы)
- Габариты: Ш 110 x Г 110 x В 180 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4015613848235



A150198

### Лопатка 5KSMBLWF

- Материал: Алюминий, Антипригарное покрытие
- Подходит для: Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- Габариты: Ш 163 x Г 36 x В 182 мм
- вес: 0,19 кг
- GTIN: 4015613848242



A150199

### Венчик 5KSMBL6W

- Материал: Алюминий, Нержавеющая сталь
- Подходит для: Жидкие или кремобразные блюда (белок, сливки, соусы)
- Габариты: Ш 180 x Г 90 x В 100 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613848259



A150214

**KitchenAid 5KSM70JPX 6,6L**

**A150098**

GTIN 4015613846347



Точная работа с мощным кухонным комбайном KitchenAid благодаря 11 уровням скорости и функции плавного пуска. Миска из нержавеющей стали объемом 6,6 л позволяет легко замешивать тесто или взбивать крем. Превосходное удобство использования: тихо работающий кухонный комбайн оснащен подъемником чаши.

- **Материал** Цинковое литье под давлением
- **Цвет** Серебристый
- **Материал миски для смешивания** Нержавеющая сталь
- **Объем миски для смешивания** 6,6 л
- **Количество производства теста** 4,8 кг
- **Регулирование скорости** 11 ступеней
- **В комплекте** 1 крюк для теста  
1 венчик  
1 защита от брызг с лопаткой заполнения  
1 плоская мешалка  
1 миска для смешивания
- **Мощность** 0,375 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- **Габариты** Ш 287 x Г 372 x В 419 мм
- **вес** 15,2 кг



► Количество теста: 4,8 кг



► Ступени частоты вращения: 11



► С подъемником миски



► В комплекте:  
1 плоская мешалка  
1 крюк для теста  
1 венчик  
1 защита от брызг с лопаткой заполнения  
1 миска для смешивания

**Аксессуары**

**Дежа 6,6L 5KSMB70J**

- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Объем:** 6,6 л
- **Габариты:** Ш 243 x Г 290 x В 188 мм
- **вес:** 1,2 кг
- **GTIN:** 4015613848211



**A150194**

**Защита от брызг 5KSMBLPS**

- **Материал:** Пластик
- **Применимо только в сочетании с:** Миски 5,2 / 5,6 / 6,6 и 6,9 л
- **С лопаткой заполнения:** да
- **Габариты:** Ш 254 x Г 287 x В 76 мм
- **вес:** 0,17 кг
- **GTIN:** 4015613846330



**A150190**

**Крюк для теста для 5K7SDH**

- **Материал:** Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- **Подходит для:** Крутое тесто (например, хлеб, булочки, тесто для пиццы)
- **Габариты:** Ш 100 x Г 80 x В 172 мм
- **вес:** 0,4 кг
- **GTIN:** 4015613586717



**A150034**

**Лопатка для 5K7SFB**

- **Материал:** Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- **Подходит для:** Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- **Габариты:** Ш 160 x Г 36 x В 180 мм
- **вес:** 0,5 кг
- **GTIN:** 4015613586700



**A150033**

**Лопатка для 5KFE7T**

- **Материал:** Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- **С силиконовым контактом:** да
- **Подходит для:** Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- **Габариты:** Ш 170 x Г 180 x В 35 мм
- **вес:** 0,21 кг
- **GTIN:** 4015613586731



**A1500471**

**Венчик 5K7EW**

- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Подходит для:** Жидкие или кремобразные блюда (белок, сливки, соусы)
- **Габариты:** Ш 160 x Г 95 x В 180 мм
- **вес:** 0,26 кг
- **GTIN:** 4015613586694



**A150039**



Безопасный, эффективный и мощный — профессиональный кухонный комбайн: оснащен новым высокоточным металлическим редуктором, предохранительным выключателем, защитной решеткой и очень большой чашей для смешивания из высококачественной стали.

- Материал Цинковое литье под давлением
- Цвет Белый
- Материал миски для смешивания Нержавеющая сталь
- Объем миски для смешивания 6,9 л
- Количество производства теста 3,8 кг
- Регулирование скорости 10 уровней
- В комплекте 1 венчик
- 1 плоская мешалка
- 1 миска для смешивания
- 1 крюк для теста
- 1 Защитная решетка
- 1 лопатка заполнения
- Мощность 0,325 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты Ш 287 x Г 371 x В 417 мм
- вес 12,2 кг

## Аксессуары

### Дежа 6,6L 5KSMB70J

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 6,6 л
- Габариты: Ш 243 x Г 290 x В 188 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613848211

A150194

### Защита от брызг 5KSMBLPS

- Материал: Пластик
- Применимо только в сочетании с: Миски 5,2 / 5,6 / 6,6 и 6,9 л
- С лопаткой заполнения: да
- Габариты: Ш 254 x Г 287 x В 76 мм
- вес: 0,17 кг
- GTIN: 4015613846330

A150190

### Крюк для теста для 5K7SDH

- Материал: Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- Подходит для: Крутое тесто (например, хлеб, булочки, тесто для пиццы)
- Габариты: Ш 100 x Г 80 x В 172 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4015613586717

A150034

### Лопатка для 5K7SFB

- Материал: Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- Подходит для: Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- Габариты: Ш 160 x Г 36 x В 180 мм
- вес: 0,5 кг
- GTIN: 4015613586700

A150033

### Лопатка для 5KFE7T

- Материал: Металлическое литье, Нейлоновое покрытие
- С силиконовым контактом: да
- Подходит для: Легкое тесто (например, тесто для пирогов), картофельное пюре
- Габариты: Ш 170 x Г 180 x В 35 мм
- вес: 0,21 кг
- GTIN: 4015613586731

A1500471

### Венчик 5K7EW

- Материал: Нержавеющая сталь
- Подходит для: Жидкие или кремopodobные блюда (белок, сливки, соусы)
- Габариты: Ш 160 x Г 95 x В 180 мм
- вес: 0,26 кг
- GTIN: 4015613586694

A150039

## Аксессуары – KitchenAid (Все модели нашего ассортимента)

### Мясорубка алюм. II к KitchenAid

- Материал: Алюминий, Нержавеющая сталь, Пластик
- Комплект, состоит из:
  - 1 поднос-насадка
  - 1 ножевая решетка 3 мм
  - 1 ножевая решетка 4,5 мм
  - 1 ножевая решетка 8 мм
  - 1 нож
  - 1 рожок для фарширования колбас 9,5 мм
  - 1 рожок для фарширования колбас 19 мм
  - 1 уминатель, 1 щетка для чистки
- Габариты: Ш 140 x Г 220 x В 225 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613720609

A150064



## Аксессуары – KitchenAid (Все модели нашего ассортимента)

### Овощерезка с 3 барабан. терками, КА

- Комплект, состоит из:  
1 барабан Bircher (барабан с волнистой заточкой)  
1 овощерезка  
1 дисковый барабан
- Габариты: Ш 110 x Г 190 x В 230 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4016098174710



A150035

### Барабанные терки, КА

- Комплект, состоит из:  
1 мелкий барабан (для твердого сыра, орехов, муки для панировки)  
1 барабан с венчиком-высечкой (для картофельного пюре, тертых пирогов, лука)  
1 барабан для соломки (для длинной соломки)
- Применимо только в сочетании с: Овощерезка
- Габариты: Ш 83 x Г 83 x В 155 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4016098174727



A150036

### Комплект для мясорубки КА


- Комплект, состоит из:  
1 поднос-насадка  
1 нож из нержавеющей стали, 4-лопастный  
1 насадка для мелкого печенья  
1 уминатель, 1 рожок для фарширования колбас  
4 перфорированных диска (3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 8 мм)
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Габариты: Ш 152 x Г 230 x В 230 мм
- вес: 1,9 кг
- GTIN: 4015613805283



A150068

### Мясорубка для KitchenAid

- Материал: Пластик
- Комплект, состоит из:  
1 мясорубка  
1 диск, мелкий  
1 диск, крупный  
1 уминатель
- Габариты: Ш 210 x Г 100 x В 200 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4016098101372



A150000

### Насадка для пригот. сосисок/колбас

- Материал: Нержавеющая сталь
- Применимо только в сочетании с: Мясорубка, алюминий
- Габариты: Ш 57 x Г 57 x В 135 мм
- вес: 0,04 кг
- GTIN: 4016098166852



A150025

### Насадка для изготовления печенья

- Материал: Нержавеющая сталь
- Свойства:  
С 4 различными формами для выпечки
- Применимо только в сочетании с: Мясорубка, алюминий
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 35 мм
- вес: 0,04 кг
- GTIN: 4016098166845



A150024

### Мельница для зерна, КА

- Цвет: Белый
- Габариты: Ш 335 x Г 235 x В 255 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613263397



A150037

### Насадка для изгот. Хлопьев/мюсли

- Цвет: Белый
- Габариты: Ш 155 x Г 210 x В 205 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4016098166883



A150029

### Набор для пасты из 3 предметов

- Материал: Нержавеющая сталь
- Комплект, состоит из:  
1 резчик лапши  
1 резчик спагетти  
1 машинка для пасты: для ширины теста до 150 мм, регулирование 8 вариантов толщины  
1 щетка для чистки
- Габариты: Ш 245 x Г 97 x В 55 мм
- вес: 3,4 кг
- GTIN: 4015613681412



A150062

## Аппараты для приготовления хот-догов



### Аппарат для приготовления хот-догов



Горячие, сочные сосиски для хот-догов в любое время. Используя принцип водяной бани, прибор для хот-догов долго сохраняет сосиски свежими и готовыми к употреблению. Стеклоцилиндр демонстрирует всем аппетитные сосиски, приглашая остановиться и насладиться хот-догом.

- Диаметр стеклянного цилиндра 200 мм
- Высота стеклянного цилиндра 240 мм
- Диапазон температуры 30 °C до 100 °C
- Характеристики Резервуар для воды: нержавеющая сталь, объём 1,25 л
- Мощность 0,8 кВт | 230 В | 50 Гц



	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Аппарат для приготовления хот-догов	Ш 280 x Г 280 x В 355 мм	5,2 кг	<b>A120406</b>	4015613432595
Аппарат для приготовления хот-догов	Ш 295 x Г 295 x В 415 мм	4,8 кг	<b>A120407</b>	4015613432601

### Аппарат для приготовления хот-догов

**A120408**

GTIN 4015613443065



Этот прибор для хот-догов идеально подходит для приготовления вкусных хот-догов, поскольку сочетает в себе подогреватель сосисок и стойки для разогрева булочек. Благодаря этому и сосиски, и булочки поддерживаются в теплом состоянии, и из них можно приготовить вкусный хот-дого сразу же после заказа.

- Диаметр стеклянного цилиндра 200 мм
- Высота стеклянного цилиндра 240 мм
- Диапазон температуры 40 °C до 100 °C
- Со стержнями для тостов да
- Характеристики Резервуар для воды: нержавеющая сталь, объём 1,25 л
- Мощность 0,96 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 500 x Г 285 x В 390 мм
- вес 7,6 кг

### Аксессуары

#### Защита для цилиндра хот-догов 200

- Материал: Силикон
- Рассчитано для: Защита для стеклянного цилиндра для хот-догов диаметром 200 мм
- Габариты: Ш 200 x Г 200 x В 3 мм
- вес: 0,03 кг
- GTIN: 4015613794105

**A120430**



## Аппарат для приготовления хот-дог. B2000

A120427

GTIN 4015613756790



Хот-дог с сочной сосиской стал незаменимой горячей закуской. Аппарат для приготовления хот-догов с подсветкой привлекает внимание покупателей и впечатляет простотой использования благодаря откидывающейся крышке и прилагающимся щипцам для сосисок.

- Диаметр стеклянного цилиндра 200 мм
- Высота стеклянного цилиндра 240 мм
- Диапазон температуры 30 °С до 95 °С
- Освещение Светодиодное
- Характеристики Оснащен щипцами для сосисок
- Резервуар для воды: нержавеющая сталь, объём 0,7 л
- Мощность 0,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 235 x Г 270 x В 480 мм
- вес 5,9 кг



► Освещение: Светодиодная планка  
► Подключается по отдельности



► Простая эксплуатация: Складная крышка



► С щипцами для хот-догов

## Аппарат для приготовления хот-догов

A120401

GTIN 4015613370521



- Диаметр стеклянного цилиндра 195 мм
- Высота стеклянного цилиндра 245 мм
- Диапазон температуры 30 °С до 90 °С
- Характеристики Резервуар для воды: нержавеющая сталь, объём 1,25 л
- Мощность 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 260 x Г 315 x В 360 мм
- вес 6,86 кг

## Подогреватель булочек для хот-догов T4

A120409

GTIN 4015613610603



Максимально эффективное приготовление хот-догов с помощью тостера с вертелами T4. Булочки для хот-догов разогреваются на стержнях для тостов и готовы к подаче уже к следующему заказу. Идеально подходит для быстрой подачи — особенно в часы пик.

- Количество стержней для тостов 4
- Температурный диапазон до 80 °С
- Мощность 0,19 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 240 x Г 280 x В 310 мм
- вес 2,8 кг



Высокопроизводительная овощерезка с очень большой шахтой заполнения для обработки овощей, фруктов или сыра.



- **Материал**  
Алюминиевое литье  
Нержавеющая сталь  
Пластик
- **Шахта заполнения**  
1 x Ш 115 x Г 75 мм  
1 x ø 52 мм
- **Свойства**  
Магнитный выключатель для сборной емкости и лопатки заполнения  
Особенно большая шахта заполнения  
Крышка съемная, можно мыть в посудомоечной машине
- **В комплекте**  
1 сборная емкость (1/3 GN, 175 мм глубина)  
1 уминатель
- **Мощность**  
0,617 кВт | 230 В | 50 Гц
- **Габариты**  
Ш 290 x Г 530 x В 515 мм
- **вес**  
18,3 кг



- ▶ **Практично: 2 возможности заполнения**
- ▶ **Дополнительно в шахте заполнения шахта уминателя подходит для быстрого заполнения мелкими продуктами**



- ▶ **18 режательных дисков для ломтиков, палочек, крупной терки и кубиков, 1 лопатка заполнения и 1 подставка для дисков обеспечивают максимальную гибкость**

## Аксессуары

### Контейнер GMS600

- **Материал:** Пластик
- **Формат:** 1/3 GN, 175 мм глубина
- **Габариты:** Ш 325 x Г 175 x В 195 мм
- **вес:** 0,47 кг
- **GTIN:** 4015613682686



120353

### Загрузочная воронка GMS600

- **Габариты:** Ш 260 x Г 115 x В 275 мм
- **вес:** 1,4 кг
- **GTIN:** 4015613676111



120344

### Дисковый нож для нарезки ломт. DF1

- **Рассчитано для:** Дольки
- **Толщина реза:** 1 мм
- **Габариты:** Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- **вес:** 0,61 кг
- **GTIN:** 4015613677163



120350

### Дисковый нож для нарезки ломт. DF2

- **Рассчитано для:** Дольки
- **Толщина реза:** 2 мм
- **Габариты:** Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- **вес:** 0,66 кг
- **GTIN:** 4015613676012



120331

### Дисковый нож для нарезки ломт. DF4

- **Рассчитано для:** Дольки
- **Толщина реза:** 4 мм
- **Габариты:** Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- **вес:** 0,68 кг
- **GTIN:** 4015613677170



120349

### Дисковый нож для нарезки ломт. DF5

- **Рассчитано для:** Дольки
- **Толщина реза:** 5 мм
- **Габариты:** Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- **вес:** 0,56 кг
- **GTIN:** 4015613676029



120332

## Аксессуары

### Дисковый нож для нарезки ломт. DF8

- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 8 мм
- Габариты: Ш 206 х Г 206 х В 35 мм
- вес: 0,61 кг
- GTIN: 4015613677187



120348

### Дисковый нож для нарезки ломт. DF10

- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 10 мм
- Габариты: Ш 206 х Г 206 х В 35 мм
- вес: 0,47 кг
- GTIN: 4015613677194



120351

### Дисковый нож для нарезки ломт. DF14

- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 14 мм
- Габариты: Ш 206 х Г 206 х В 35 мм
- вес: 0,43 кг
- GTIN: 4015613677200



120352

### Дисковый нож для нарезки куб. PS8

- Рассчитано для: Нарезки кубиков
- Толщина реза: 8 х 8 мм
- Применимо только в сочетании с: Дисковый нож для нарезки ломтиков DF8
- Габариты: Ш 209 х Г 209 х В 16 мм
- вес: 0,7 кг
- GTIN: 4015613677248



120358

### Дисковый нож для нарезки куб. PS10

- Рассчитано для: Нарезки кубиков
- Толщина реза: 10 х 10 мм
- Применимо только в сочетании с: Дисковый нож для нарезки ломтиков DF10
- Габариты: Ш 210 х Г 210 х В 16 мм
- вес: 0,69 кг
- GTIN: 4015613676098



120342

### Дисковый нож для нарезки куб. PS14

- Рассчитано для: Нарезки кубиков
- Толщина реза: 14 х 14 мм
- Применимо только в сочетании с: Дисковый нож для нарезки ломтиков DF14
- Габариты: Ш 210 х Г 210 х В 16 мм
- вес: 0,66 кг
- GTIN: 4015613677255



120345

### Дисковый нож-терка DTV

- Рассчитано для: твердого сыра, Сырная стружка, Стружка
- Толщина реза: 1 мм
- Габариты: Ш 206 х Г 206 х В 35 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613676081



120341

### Дисковый нож-терка DT2

- Рассчитано для: Стружка
- Толщина реза: 2 мм
- Габариты: Ш 206 х Г 206 х В 35 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613677224



120347

### Дисковый нож-терка DT4

- Рассчитано для: Стружка
- Толщина реза: 4 мм
- Габариты: Ш 205 х Г 205 х В 35 мм
- вес: 0,54 кг
- GTIN: 4015613677231



120346

### Дисковый нож-терка DT7

- Рассчитано для: полутвердого сыра, Сырная стружка, Стружка
- Толщина реза: 7 мм
- Габариты: Ш 206 х Г 206 х В 35 мм
- вес: 0,54 кг
- GTIN: 4015613676067



120337

### Дисковый нож-терка DTV8

- Рассчитано для: Стружка
- Толщина реза: 8 мм
- Габариты: Ш 206 х Г 206 х В 35 мм
- вес: 0,47 кг
- GTIN: 4015613677217



120338

### Дисковый нож-терка DT9

- Рассчитано для: мягкого сыра, Сырная стружка, Стружка
- Толщина реза: 9 мм
- Габариты: Ш 206 х Г 206 х В 35 мм
- вес: 0,47 кг
- GTIN: 4015613676074



120339

### Дисковый нож DQ4

- Рассчитано для: нарезки соломки / жульена
- Толщина реза: 4 мм
- Габариты: Ш 206 х Г 206 х В 35 мм
- вес: 0,73 кг
- GTIN: 4015613676036



120333

### Дисковый нож DQ8

- Рассчитано для: нарезки соломки / жульена
- Толщина реза: 8 мм
- Габариты: Ш 205 х Г 205 х В 35 мм
- вес: 0,68 кг
- GTIN: 4015613676043



120334



Процесс нарезки и терки свежих овощей занимает много времени. С помощью овощерезки GMS550 его можно сэкономить. Режущие диски, входящие в комплект поставки, обеспечивают широкое разнообразие толщины нарезки и натирания.

- **Материал**  
Алюминиевое литье
- **Шахта заполнения**  
1 x Ш 160 x Г 74 мм  
1 x Ø 58 мм
- **В комплекте**  
1 терочный диск Z3a, 3 мм  
1 терочный диск Z5a, 5 мм  
1 терочный диск Z7a, 7 мм  
1 резательный диск E2a, 2 мм  
1 резательный диск E4a, 4 мм  
1 уминатель
- **Мощность**  
0,55 кВт | 230 В | 50 Гц
- **Габариты**  
Ш 240 x Г 630 x В 500 мм
- **вес**  
29,2 кг

Аксессуары

Резательный диск E1a

- **Материал:** Алюминий
- **Рассчитано для:** Дольки
- **Толщина реза:** 1 мм
- **Габариты:** Ш 204 x Г 204 x В 35 мм
- **вес:** 0,72 кг
- **GTIN:** 4015613721125



120316

Дисковый нож E2a

- **Материал:** Нержавеющая сталь, Пластик
- **Рассчитано для:** Дольки
- **Толщина реза:** 2 мм
- **Габариты:** Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- **вес:** 0,34 кг
- **GTIN:** 4015613658117



120307

Дисковый нож E4a

- **Материал:** Нержавеющая сталь, Пластик
- **Рассчитано для:** Дольки
- **Толщина реза:** 4 мм
- **Габариты:** Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- **вес:** 0,32 кг
- **GTIN:** 4015613658124



120308

Дисковый нож E8a

- **Материал:** Нержавеющая сталь, Пластик
- **Рассчитано для:** Дольки
- **Толщина реза:** 8 мм
- **Габариты:** Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- **вес:** 0,65 кг
- **GTIN:** 4015613658131



120309

Дисковый нож E10a

- **Материал:** Алюминий, Нержавеющая сталь
- **Рассчитано для:** Дольки
- **Толщина реза:** 10 мм
- **Габариты:** Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- **вес:** 0,62 кг
- **GTIN:** 4015613658148



120310

Дисковый нож E3a

- **Материал:** Алюминий, Нержавеющая сталь
- **Рассчитано для:** Соломка
- **Толщина реза:** 3 мм
- **Габариты:** Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- **вес:** 0,67 кг
- **GTIN:** 4015613658155



120311

Дисковый нож E4a

- **Материал:** Алюминий, Нержавеющая сталь
- **Рассчитано для:** Соломка
- **Толщина реза:** 4 мм
- **Габариты:** Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- **вес:** 0,67 кг
- **GTIN:** 4015613658209



120312

Дисковый нож Z3a

- **Материал:** Нержавеющая сталь, Пластик
- **Рассчитано для:** Стружка
- **Толщина реза:** 3 мм
- **Габариты:** Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- **вес:** 0,32 кг
- **GTIN:** 4015613658223



120313

Дисковый нож Z5a

- **Материал:** Нержавеющая сталь, Пластик
- **Рассчитано для:** Стружка
- **Толщина реза:** 5 мм
- **Габариты:** Ш 205 x Г 205 x В 35 мм
- **вес:** 0,33 кг
- **GTIN:** 4015613658230



120314

## Аксессуары

### Дисковый нож Z7a

- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Рассчитано для: Стружка
- Толщина реза: 7 мм
- Габариты: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- вес: 0,31 кг
- GTIN: 4015613658247



120315

### Дисковый нож K5-АНВ

- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Рассчитано для: Сырная стружка
- Толщина реза: 5 мм
- Свойства: Антипригарное покрытие Сырная стружка для gratenov, запекания или декорирования. С этим режательным диском и предварительно охлажденным сыром (от 6 °C до 8 °C) можно добиться самого лучшего результата.
- Габариты: Ш 203 x Г 203 x В 35 мм
- вес: 0,33 кг
- GTIN: 4015613637846



120302

### Подставка для дисковых ножей

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вместимость: 10 - 18 режательных дисков (в зависимости от исполнения)
- Габариты: Ш 400 x Г 245 x В 85 мм
- вес: 0,7 кг
- GTIN: 4015613615417



A120255

## Mandoline 50

500319

GTIN 4015613861548



Быстрое измельчение овощей и фруктов на терке или нарезание их ломтиками или соломкой с помощью Mandoline 50. Безопасность использования обеспечивают предусмотренные для этого держатель для удержания плодов во время резки и направляющая держателя. Режущие насадки овощерезки можно мыть в посудомоечной машине, то есть их мытье — легкая и очень безопасная процедура.

- Количество режущих насадок 5
- Исполнение режущих насадок 2 вставки для стружки / соломки (3,5 мм, 7 мм)  
3 вставки для ломтиков (1,5 мм, 2,5 мм, 3,5 мм)  
Можно мыть в посудомоечной машине
- В комплекте 1 защита ножа  
1 держатель оставшегося куска  
1 контейнер для хранения 4 режущих насадок
- Габариты Ш 400 x Г 140 x В 150 мм
- вес 1,06 кг



► 5 режущих насадок



## Помидорорезка 5510

120400

GTIN 4015613818252



Легкая нарезка без усилий: ломтики помидоров для салатов, как начинка для бургеров или для украшения шведского стола. Ручной слайсер для нарезки томатов впечатляет простотой использования и качеством нарезки.

- Материал ножа Нержавеющая сталь
- Вид ножа 10 фиксировано монтированных ножей
- Толщина дольки 5,5 мм
- Макс. диаметр нарезаемого продукта 90 мм
- Габариты Ш 197 x Г 432 x В 197 мм
- вес 4,66 кг



► Не скользит и легко крепится  
► 4 ножи с присосками



► Быстрая и интуитивно понятная работа  
► С помощью ручного управления



► Максимум 11 разрезов с толщиной среза 5,5 мм

## Мясорубка FW10

370224

GTIN 4015613580739



- Материал
- Материал воронки мельницы

Пластик  
Нержавеющая сталь / алюминиевое литье



- Мощность макс.
- Диаметр дисков
- Диаметр шахты заполнения
- Защита от перегрузки
- Свойства

10 кг / ч  
62 мм  
45,5 мм  
да  
Интегрированный ящик для хранения ножевых решеток

- В комплекте

1 нож из нержавеющей стали, 4-лопастный  
1 насадка для кеббе (восточное блюдо)  
1 насадка для мелкого печенья  
1 уминатель  
1 рожок для фарширования колбас  
3 ножевые решетки (3 мм, 4,8 мм, 8 мм)  
0,85 кВт | 230 В | 50/60 Гц  
Ш 350 x Г 205 x В 340 мм  
5 кг

- Мощность
- Габариты
- вес

## Мясорубка FW120

370253

GTIN 4015613811192



Компактная мясорубка FW120 со съемными деталями гарантирует высокую гигиеничность и простую очистку. Благодаря обратному ходу фарш без проблем прокручивается в обоих направлениях, тем самым препятствуя закупорке.



- Материал
- Материал воронки мельницы
- Материал редуктора
- Мощность макс.
- Диаметр дисков
- Диаметр шахты заполнения
- Защита от перегрузки
- В комплекте

Алюминий  
Нержавеющая сталь  
Сталь  
120 кг / ч  
70 мм  
Ш 49 x Г 43 мм  
да  
1 уминатель  
1 нож из нержавеющей стали, 4-лопастный  
2 ножевые решетки (4,5 мм, 8 мм)  
0,85 кВт | 230 В | 50 Гц  
Ш 225 x Г 475 x В 390 мм  
20,6 кг

- Мощность
- Габариты
- вес



► Оснащена 2 ножевыми решетками: 4,5 мм, 8 мм



► Прямоугольная шахта заполнения: Ш 49 x Г 43 мм



► Обратный ход



► Простота очистки

### Ножевая решетка FW120-45

- Материал: Нержавеющая сталь
- Характеристики: Перфорация 4,5 мм
- Габариты: Ш 70 x Г 70 x В 9 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613878300



370259

### Ножевая решетка FW120-80

- Материал: Нержавеющая сталь
- Характеристики: Перфорация 8 мм
- Габариты: Ш 70 x Г 70 x В 9 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613878294



370258

### Нож FW120

- Материал: Нержавеющая сталь
- Характеристики: 4-лопастный
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 10 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613878287



370257



Мясорубка с обратным ходом — для обработки больших объемов мяса до 200кг в час. К тому же этот мощный прибор подкупает практичностью в сочетании с предлагаемыми в качестве опции прессом для гамбургеров FW200.

- Материал воронки мельницы: Нержавеющая сталь
- Материал редуктора: Нержавеющая сталь
- Мощность макс.: 200 кг/ ч
- Диаметр дисков: 82 мм
- Диаметр шахты заполнения: 50 мм
- Защита от перегрузки: нет
- В комплекте: 1 ножевая решетка 4,5 мм  
1 нож из нержавеющей стали, 4-лопастный  
1 уминатель
- Мощность: 1,47 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 500 x Г 435 x В 445 мм
- вес: 32 кг



► Обработка: До 200 кг в час



► Диаметр дисков: 82 мм  
► Диаметр шахты заполнения: 50 мм



► Воронка и дробилка мясорубки съемные



► В комплекте:  
1 ножевая решетка (4,5 мм)  
1 нож из нержавеющей стали, 4-х лопастной  
1 уминатель

## Ножевая решетка FW200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Характеристики: Перфорация 4,5 мм
- Габариты: Ш 82 x Г 82 x В 9 мм
- вес: 0,22 кг
- GTIN: 4015613758503



370302

## Нож FW200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Характеристики: 4-лопастный
- Габариты: Ш 120 x Г 12 x В 52 мм
- вес: 0,06 кг
- GTIN: 4015613758497



370301

## Пресс для гамбургеров FW200

- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Размер котлеты: Диаметр: 110 мм, Толщина: 15 мм
- Вес котлеты: Ок. 155 г
- Габариты: Ш 320 x Г 175 x В 415 мм
- вес: 3,9 кг
- GTIN: 4015613702223



370236

# Мясорубка FW500



Мясорубка с очень большим загрузочным лотком и вентилируемым двигателем может обрабатывать до 500 кг в час. Съемный блок измельчителя обеспечивает возможность временного хранения переработанного продукта в холодильнике в соответствии с требованиями НАССР.

- Материал воронки мельницы: **Алюминий**
- Материал редуктора: **Нержавеющая сталь**
- Мощность макс.: **500 кг/ч**
- Диаметр дисков: **100 мм**
- Диаметр шахты заполнения: **76 мм**
- Защита от перегрузки: **да**
- Съемный блок измельчителя: **Да**
- Свойства: **Все навесные элементы из нержавеющей стали и блок измельчителя можно мыть в посудомоечной машине**
- Мощность: **Большая шахта заполнения 2,2 кВт | 400 В | 50 Гц**
- Подключение приборов: **3 NAC**
- **Готово к сборке**



▶ мощный До 500 кг/ч



▶ Большая шахта заполнения Диаметр: 76 мм



▶ Возможно временное хранение в холодильнике в соответствии с требованиями НАССР

Система Унгер		В комплекте	Габариты	вес	Артикул	GTIN
FW500	нет	1 ножевая решетка 6 мм 1 нож из нержавеющей стали, 4-лопастный 1 уминатель	Ш 305 мм Г 470 мм В 500 мм	40,8 кг	<b>370238</b>	4015613739519
FW500US	да	2 ножевые решетки 6 мм 2 ножа из высококачественной стали, 3-лопастные 1 уминатель	Ш 415 мм Г 565 мм В 680 мм	42,2 кг	<b>370239</b>	4015613762463

## Аксессуары

### Нож FW500

- Материал: Углеродистая сталь
- Характеристики: 4-лопастный
- Габариты: Ш 90 x Г 90 x В 13 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613775807



**370242**

### Ножевая решетка FW500

- Материал: Углеродистая сталь
- Характеристики: Перфорация 6 мм
- Габариты: Ш 97 x Г 97 x В 9 мм
- вес: 0,29 кг
- GTIN: 4015613775814



**370243**

### Нож FW500US

- Материал: Углеродистая сталь
- Характеристики: 3-лопастный
- Габариты: Ш 80 x Г 80 x В 15 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4015613775838



**370246**

### Нож подрезной FW500US

- Материал: Углеродистая сталь
- Габариты: Ш 96 x Г 96 x В 8 мм
- вес: 0,29 кг
- GTIN: 4015613775852



**370247**

### Ножевая решетка FW500US/8


- Материал: Углеродистая сталь
- Характеристики: Перфорация 8 мм
- Габариты: Ш 97 x Г 97 x В 8 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613775876



**370248**

### Ножевая решетка FW500US/4,5

- Материал: Углеродистая сталь
- Характеристики: Перфорация 4,5 мм
- Габариты: Ш 97 x Г 97 x В 10 мм
- вес: 0,29 кг
- GTIN: 4015613775890



**370249**



## Куттер 1000

120840

GTIN 4015613811208



Идеальный помощник для приготовления еды. Благодаря двойному лезвию нож мгновенно измельчает овощи или мясо на тончайшие кусочки - идеально для супов, соусов, фарша для пирогов или изысканного жаркого.



- Объем 6 л
- Частота вращения макс. 2100 об / мин
- Модель ножа 2 лезвия (двойной нож)  
Нержавеющая сталь
- Диаметр шахты заполнения 40 мм
- Габариты миски из нержавеющей стали Ø 270 мм, высота 156 мм
- Мощность 1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 310 x Г 490 x В 395 мм
- вес 18,7 кг



- ▶ Количество оборотов макс.: 2 100 об / мин
- ▶ Регулирование температуры: плавное



- ▶ 1 двойной нож
- ▶ Нержавеющая сталь



- ▶ 2 предохранительных выключателя

## Мясорыхлитель 1WS2000

A370254

GTIN 4015613758992



Преимущества обжарки мягкого мяса без костей очевидны: нежный результат при сокращенном времени приготовления. Специи и маринад лучше впитываются в мясо, поэтому и блюда получаются более ароматными.



- Материал редуктора Сталь
- Мощность макс. 200 кг / час
- Защита от перегрузки да
- Размер шахты заполнения Ш 190 x Г 25 мм
- Съемный набор валиков да
- Набор валиков можно мыть в посудомоечной машине да
- Мощность 0,35 кВт | 230 | 50 Гц
- Габариты Ш 225 x Г 465 x В 430 мм
- вес 17,8 кг



- ▶ Мощность макс.: 200 кг/ч



- ▶ Съемный набор валиков
- ▶ Можно мыть в посудомоечной машине



- ▶ Предохранительный выключатель

## Плиты электрические



### Электроплита 1K1500

150320

GTIN 4015613653631



- Мощность конфорки (-ок) макс. 1,5 кВт
- Диаметр конфорок 185 мм



- Мощность 1,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 305 x Г 245 x В 85 мм



- вес 2,1 кг

### Электроплита 2K2500

150310

GTIN 4015613504117



Электрическая варочная панель с интуитивно понятным управлением имеет две варочные зоны. С помощью двух поворотных ручек можно плавно регулировать необходимую температуру.



- Мощность конфорки (-ок) слева макс. 1,5 кВт



- Мощность конфорки (-ок) справа макс. 1 кВт

- Диаметр конфорки слева 190 мм

- Диаметр конфорки справа 155 мм

- Мощность 2,5 кВт | 230 В | 50-60 Гц

- Габариты Ш 535 x Г 225 x В 90 мм

- вес 4 кг

### Электроплита 1K2000

105321

GTIN 4015613125954



- Мощность конфорки (-ок) макс. 2 кВт
- Диаметр конфорок 220 мм



- Количество уровней мощности 6

- Мощность 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц



- Габариты Ш 375 x Г 365 x В 185 мм

- вес 7,4 кг



## Электроплита 1K2300 GL



• Материал варочной поверхности

SCHOTT CERAN®

• Количество конфорок

1



• Количество уровней мощности

10



Мощность  
конфорки (-ок)  
макс.

Диаметр  
конфорок

Мощность

Габариты

вес

Артикул

GTIN

1K2300 GL	2,3 кВт	210 мм	2,3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 340 мм Г 420 мм В 100 мм	6,1 кг	104904	4015613390352
1K3000 GL	3 кВт	230 мм	3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 455 мм В 120 мм	8 кг	104906	4015613432540

## Электроплита 2K6000 GLN



• Материал варочной поверхности

SCHOTT CERAN®

• Количество конфорок

2



• Мощность конфорки (-ок) макс.

3 кВт

• Диаметр конфорок

230 мм

• Количество уровней мощности

10

• Мощность

6 кВт | 400 В | 50/60 Гц

• Подключение приборов

3 NAC



Расположение  
конфорок

Габариты

вес

Артикул

GTIN

2K6000 GLN	Рядом	Ш 700 мм Г 455 мм В 120 мм	14,7 кг	104907	4015613432557
2K6000 GLH	Друг за другом	Ш 400 мм Г 655 мм В 120 мм	13,8 кг	104913	4015613431161

## Яйцеварка EN6



- ▶ Идеальное яйцо на завтрак
- ✓ Степень твердости можно определить индивидуально



- ▶ Просто и наглядно
- ✓ 6 держателей для яиц различного цвета



### Описание

Свеже сваренные яйца именно так, как вы любите. В мешочек, всмятку или вкрутую— с этой яйцеваркой каждый гость за завтраком может самостоятельно определить степень твердости.

### Особенности

- |  |   |
|--|---|
| • Материал:                                    | Нержавеющая сталь   |
| • Количество емкостей:                         | 1   |
| • Объем емкости:                               | 4 л   |
| • Размер ванны:                                | Ш 301 x Г 152 x В 200 мм  |
| • Модель держателя яиц:                        | 6 отдельных держателей, с цветной маркировкой<br>Размеры яйца: маленькие, средние |
| • Держатель яиц извлекается:                   | да  |
| • Регулирование степени твердости:             | Вручную   |
| • Диапазон температуры:                        | 30 °С до 110 °С   |
| • Термостат:                                   | да  |
| • Предохранительный термостат:                 | да  |
| • Нагревательный элемент из нержавеющей стали: | да  |
| • Нагревательный элемент:                      | Фиксированный монтаж  |
| • Контрольная лампа:                           | Разогрев  |
| • Подключение прибора:                         | Готов к подключению   |
| • Важная информация:                           | -   |
| • Мощность:                                    | 2,6 кВт   230 В   50/60 Гц  |

## Яйцеварка ЕН6

- Регулирование температуры:
- Габариты:
- вес:

С шагом 10 °С  
Ш 365 x Г 220 x В 290 мм  
4,3 кг



## Нагреватель для Sous Vide SV ST15L

115133

GTIN 4015613685076



Компактная альтернатива обычным сувидницам— с подходящей кастрюлей удобный нагреватель су-вид можно многообразно использовать в любом месте, и потому он идеален для мобильного использования.

- Рассчитано для Кастрюль, глубина: мин. 190 мм  
Количество воды макс.: 15 литра
- Диапазон температуры 20 °C до 95 °C
- Настройка времени 1 минута - 59 часов и 59 минут
- Свойства  
Функция памяти  
Звуковой сигнал по истечении времени
- Мощность 1,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 68 х Г 135 х В 375 мм
- вес 1,1 кг

## Сувидница SV G16L

115131

GTIN 4015613675008



Совершенно точно, щадящим образом, с сохранением натурального вкуса— благодаря индивидуальным настройкам времени и температуры можно точно определить момент готовности.

- Объем емкости 16 л
- Размер ванны Ш 300 х Г 330 х В 200 мм
- Диапазон температуры 25 °C до 90 °C
- Настройка времени 0 минут - 99 часов
- Свойства  
Функция памяти с 5 ячейками памяти  
Программируемая настройка времени с шагом 1 минута  
Акустический таймер
- В комплекте Крепление / рама для вакуумных пакетов
- Мощность 2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 345 х Г 400 х В 317 мм
- вес 7,5 кг

▶ Вакуумные упаковщики, вакуумные пакеты  
страница 408 - 411

## Дегидратор 120

A120888

GTIN 4015613713809



Сушка не только сохраняет продукты, но и продлевает срок их хранения. При таком щадящем методе консервации питательные вещества сохраняются наилучшим образом, а фрукты, овощи, мясо, рыба, травы и специи приобретают совершенно новые вкусовые компоненты.

- Материал Пластик
- Материал рабочей камеры Пластик  
Металлическая решетка
- Количество вставок 12
- Метод сушки Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры 30 °C до 70 °C
- Время разогрева 20 минут(а/ы)
- Скорость вентилятора 1 уровень
- Настройка времени от 30 мин. до 48 ч.
- В комплекте 1 Чаша для сбора капель, съемная  
6 решеток для овощей
- Мощность 0,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 450 х Г 340 х В 305 мм
- вес 5 кг

### Набор решеток 120

- Комплект, состоит из: 2 решеток для овощей
- Материал: Пластик
- Рассчитано для: дегидратора 120
- Габариты: Ш 328 х Г 305 х В 9 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613798523



A120893

## Нож электрический для шаурмы 1000-E06



### Описание

Толщину реза электрического ножа для нарезки мяса для шаурмы можно легко регулировать в диапазоне 0–6мм. Благодаря гладкому лезвию из нержавеющей стали мясо режется точно так, как нужно, на аккуратные кусочки.

### Особенности


• Модель:	Электронное
• Модель ножа:	Нержавеющая сталь
	Гладкая
• Диаметр ножа:	100 мм
• Толщина реза регулируется:	да
• Толщина реза:	0 - 6 мм
• Защита ножа:	да
• Частота вращения макс.:	2560 об / мин
• Защита от перегрузки:	да
• Класс защиты:	2
• Управление:	Электронное
• Выключатель:	да
• Исполнение кабеля подключения:	Длина кабеля: 2,8 м
• В комплекте:	1 запасное лезвие
	1 шлифовальный брусок
• Мощность:	0,08 кВт   230 В   50 Гц



- ▶ Нож из нержавеющей стали
- ✓ Диаметр: 10см
- ✓ С предохранителем ножа



- ▶ Простая регулировка толщины реза
- ✓ Толщина реза: 0–6мм



- ▶ В комплекте
- ✓ 1запасное лезвие
- ✓ 1шлифовальный брусок

## Нож электрический для шаурмы 1000-E06

- Материал: Нержавеющая сталь  
Пластик
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 130 x Г 190 x В 256 мм
- вес: 1,4 кг



## Куттер 1000

120840

GTIN 4015613811208



Идеальный помощник для приготовления еды. Благодаря двойному лезвию нож мгновенно измельчает овощи или мясо на тончайшие кусочки - идеально для супов, соусов, фарша для пирогов или изысканного жаркого.



- Объем 6 л
- Частота вращения макс. 2100 об / мин
- Модель ножа 2 лезвия (двойной нож)  
Нержавеющая сталь
- Диаметр шахты заполнения 40 мм
- Габариты миски из нержавеющей стали Ø 270 мм, высота 156 мм
- Мощность 1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 310 x Г 490 x В 395 мм
- вес 18,7 кг



- ▶ Количество оборотов макс.: 2 100 об / мин
- ▶ Регулирование температуры: плавное



- ▶ 1 двойной нож
- ▶ Нержавеющая сталь



- ▶ 2 предохранительных выключателя

## Мясорыхлитель 1WS2000

A370254

GTIN 4015613758992



Преимущества обжарки мягкого мяса без костей очевидны: нежный результат при сокращенном времени приготовления. Специи и маринад лучше впитываются в мясо, поэтому и блюда получаются более ароматными.



- Материал редуктора Сталь
- Мощность макс. 200 кг / час
- Защита от перегрузки да
- Размер шахты заполнения Ш 190 x Г 25 мм
- Съёмный набор валиков да
- Набор валиков можно мыть в посудомоечной машине да
- Мощность 0,35 кВт | 230 | 50 Гц
- Габариты Ш 225 x Г 465 x В 430 мм
- вес 17,8 кг



- ▶ Мощность макс.: 200 кг/ч



- ▶ Съёмный набор валиков
- ▶ Можно мыть в посудомоечной машине



- ▶ Предохранительный выключатель

## Сосискорезка 10M1750M

120579

GTIN 4015613505152



- Толщина дольки 17,5 мм
- Вид ножа 10 фиксировано монтированных ножей
- Макс. число ломтиков колбасы 11
- Ширина внутр. 210 мм
- Управление Вручную
- Габариты Ш 300 x Г 115 x В 210 мм
- вес 2,3 кг

## Сосискорезка DSM3500E

120578

GTIN 4015613505138



Быстро и надежно: устройство для нарезания колбасок карри с функцией автоматического включения обеспечивает несложный и быстрый рабочий процесс даже в часы пик. По мере необходимости толщину нарезки можно регулировать в зависимости от вида колбасок.



- Толщина дольки 5 - 35 мм
- Толщина дольки регулируется да
- Вид ножа Двойной серповидный нож
- Диаметр шахты заполнения 47 мм
- Автоматическая функция включения да
- Мощность 0,135 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 185 x Г 210 x В 325 мм
- вес 6,9 кг



▶ Функция автоматического включения



▶ Двойной серповидный нож

### Нож с двойным лезвием

- Габариты: Ш 70 x Г 170 x В 2 мм
- вес: 0,07 кг
- GTIN: 4015613658063

120582

## Сосискорезка DRM3500E

120599

GTIN 4015613756851



Электрическое устройство для нарезания колбасок карри с удобным треугольным ножом и съемной воронкой для большей гигиеничности. Толщину отрезаемых ломтей можно регулировать.



- Толщина дольки 14 - 35 мм
- Толщина дольки регулируется да
- Вид ножа Треугольный нож
- Диаметр шахты заполнения 41,5 мм
- Характеристики Съемная воронка, можно мыть в посудомоечной машине
- Мощность 0,042 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 165 x Г 245 x В 285 мм
- вес 4 кг



▶ Треугольный нож  
▶ Материал: Нержавеющая сталь



▶ Простая очистка  
▶ Съемная воронка, можно мыть в посудомоечной машине



## Блинница 1CP400



- Материал пластин для блинов
- Диаметр пластин для блинов
- Модель пластин для блинов
- Диапазон температуры
- В комплекте

Чугун, тефлоновое покрытие  
400 мм  
Фиксированный монтаж  
50 °С до 300 °С  
1 распределитель теста



► Материал пластин для блинов: чугун, тефлоновое покрытие



► Необходимы 2 отдельные розетки

Количество  
пластин для  
блинов

Мощность

Габариты

вес

Артикул

GTIN

1CP400	1	3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 450 мм Г 510 мм В 245 мм	21 кг	104458	4015613735931
2CP400	2	2 x 3 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 860 мм Г 510 мм В 245 мм	40 кг	104457	4015613731742

## Блинница 1CP400G



Чугунная блинная пластина - ключ к успеху в виде тончайших, слегка подрумяненных и сочных блинчиков. Блинчики готовятся на блинной пластине диаметром 40 см с защитным покрытием, 2 разными уровнями мощности и элементарным управлением.

- Материал пластин для блинов
- Диаметр пластин для блинов
- Модель пластин для блинов
- Диапазон температуры
- Вид зажигания
- Тип газа

Чугун, тефлоновое покрытие  
400 мм  
Фиксированный монтаж  
150 °С до 300 °С  
Электронное зажигание с батареей  
Природный газ Н  
Сопла сжиженного газа прилагаются  
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях и на открытом воздухе  
Не входят в комплект поставки: Комплект для подключения газа, батарея (1 x AA)



Количество  
пластин для  
блинов

Значение  
подключения

Габариты

вес

Артикул

GTIN

1CP400G	1	3 кВт	Ш 450 мм Г 500 мм В 250 мм	17 кг	1043613	4015613746883
2CP400G	2	6 кВт	Ш 850 мм Г 520 мм В 230 мм	30,4 кг	1043623	4015613746890

## Аксессуары

### Лопатка для блинов С100

- Материал: Дерево
- Габариты: Ш 55 x Г 430 x В 10 мм
- вес: 0,05 кг
- GTIN: 4015613773094



104500

### Распределитель теста С100

- Материал: Дерево
- Габариты: Ш 280 x Г 320 x В 45 мм
- вес: 0,08 кг
- GTIN: 4015613773100



104501

### Комплект подключения к газу GW-AI

- Применимо в: внутренняя и внешняя область
- Габариты: Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
- вес: 1,3 кг
- GTIN: 4015613586557



500180

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>