

# Мармиты

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

## Электрический мармит 600, B400, TG



### Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

### Особенности

• Мощность:	1,4 кВт   230 В   50 Гц
• Тип:	Настольный прибор
• Количество емкостей:	1
• Кран для слива воды:	да
• Кран для впуска воды:	нет
• В комплекте:	-
• Не входит в комплект поставки:	Емкости GN Промежуточный мостик
• Режим работы:	Электрический
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Размер емкости, формат GN:	3 x 1/4 GN
• Подключение приборов:	Готово к сборке
• Диапазон температуры:	30 °C до 85 °C
• Серия:	600
• Габариты:	Ш 400 x Г 600 x В 290 мм

## Электрический мармит 600, B400, TG

• вес:

17,6 кг



Артикул 131760

GTIN 4015613310084

## Электрический мармит 600, В400, ТG Дополнительные аксессуары

### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

### Подставка 600, В400, 2SL



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Ящики
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Количество ящиков: 2
- Размер ящика: Ш 309 x Г 500 x В 150 мм

Артикул 131954  
GTIN 4015613310190

### Подставка открытая 600, В400, ZB



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131924  
GTIN 4015613310138

### Подставка 600, В400, 1T, ZB



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131944  
GTIN 4015613310169

## Электрический мармит 600, B400, TG

### Дополнительные аксессуары

#### Планка соединительная

- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060  
GTIN 4015613323787

#### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276  
GTIN 4015613761176

## Мармит электрический 900, B400, UO



- ▶ Чаша рассчитана для
  - ✓ 1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN
  - ✓ Глубина емкости GN: 150 мм

- ▶ Подача воды
- ▶ Слив воды



- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

### Описание


Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

### Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Мощность:	3,5 кВт   230 В   50/60 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Режим работы:	Электрический
• Количество емкостей:	1
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Кран для слива воды:	да
• Кран для впуска воды:	да
• В комплекте:	-
• Не входит в комплект поставки:	Емкости GN
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение прибора:	3 NAC
• Диапазон температуры:	30 °C до 90 °C
• Серия:	900

## Мармит электрический 900, В400, UO

- Подключение воды: 3/4"
- Размер емкости, формат GN: 1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN
- Габариты: Ш 400 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 36,4 кг



## Мармит электрический 900, В400, UO

### Дополнительные аксессуары

#### Дверца 900L



- Перенавешиваемая дверь: нет
- Сторона открывания двери: Левый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- вес: 3,9 кг

Артикул 296015  
GTIN 4015613680828

#### Гastroемкость 1/1 GN, T150



- Объем: 21 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм

Артикул A120610  
GTIN 4016098101204

#### Гastroемкость 1/3 GN, T150



- Объем: 5,75 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм

Артикул A123150  
GTIN 4016098101266

#### Крышка 1/1 GN



- Паз для ложки: нет
- Силиконовое уплотнение: нет
- Поверхность: Блестящая
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Важная информация: -

Артикул A120615  
GTIN 4016098101211

## Мармит электрический 900, B400, UO

### Дополнительные аксессуары

#### Крышка 1/1 GN, с выемкой для ложки



- Паз для ложки: да
- Силиконовое уплотнение: нет
- Поверхность: блестящая
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Важная информация: -

Артикул A120616  
GTIN 4016098101228

#### Крышка 1/3 GN



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Формат GN: 1/3 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Паз для ложки: нет
- Силиконовое уплотнение: нет

Артикул A120635  
GTIN 4016098101273

#### Поворотные колеса 4S900



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик  
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088  
GTIN 4015613680804

#### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276  
GTIN 4015613773339

## Мармит электрический 900, В400, UO Дополнительные аксессуары

### Рейлинг 900-400

STAINLESS  
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления  
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 390 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295200  
GTIN 4015613850252

## Мармит электрический 900, B800, UO



- ▶ Чаша рассчитана для
  - ✓ 2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN
  - ✓ Глубина емкости GN: 150 мм
- ▶ Подача воды
- ▶ Слив воды
- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

### Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

### Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Мощность:	7 кВт   400 В   50/60 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Тип:	Стационарный прибор
• Режим работы:	Электрический
• Количество емкостей:	1
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Кран для слива воды:	да
• Кран для впуска воды:	да
• В комплекте:	-
• Не входит в комплект поставки:	Емкости GN
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Диапазон температуры:	30 °C до 90 °C
• Серия:	900

## Мармит электрический 900, B800, UO

- Подключение воды: 3/4"
- Размер емкости, формат GN: 2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN
- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 54,2 кг



## Мармит электрический 900, B800, UO Дополнительные аксессуары

### Гастроемкость 1/1 GN, T150



- Объем: 21 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм

Артикул A120610  
GTIN 4016098101204

### Гастроемкость 1/3 GN, T150



- Объем: 5,75 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм

Артикул A123150  
GTIN 4016098101266

### Крышка 1/1 GN



- Паз для ложки: нет
- Силиконовое уплотнение: нет
- Поверхность: Блестящая
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Важная информация: -

Артикул A120615  
GTIN 4016098101211

### Крышка 1/1 GN, с выемкой для ложки



- Паз для ложки: да
- Силиконовое уплотнение: нет
- Поверхность: Блестящая
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Важная информация: -

Артикул A120616  
GTIN 4016098101228

## Мармит электрический 900, B800, UO Дополнительные аксессуары

### Крышка 1/3 GN



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Формат GN: 1/3 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Паз для ложки: нет
- Силиконовое уплотнение: нет

Артикул A120635  
GTIN 4016098101273

### Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик  
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088  
GTIN 4015613680804

### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276  
GTIN 4015613761176

### Делитель 685



- Габариты: Ш 20 x Г 685 x В 10 мм
- вес: 1,5 кг

Артикул 296307  
GTIN 4015613682716

## Мармит электрический 900, В800, UO Дополнительные аксессуары

### Рейлинг 900-800

STAINLESS  
STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Грузоподъемность макс.:** 15 кг
- **Глубина поверхности установки:** : 60 мм
- **В комплекте:** 1 шаблон для сверления  
Материал для прикрепления
- **Важная информация:** Монтажный комплект
- **Габариты:** Ш 790 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295201  
GTIN 4015613850269

## Мармит электр. 650, B400, 1/1GN



### Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

### Особенности

• Мощность:	1 кВт   230 В   50/60 Гц
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Серия:	650
• Режим работы:	Электрический
• Подключение приборов:	1 NAC
• Количество емкостей:	1
• Размер емкости, формат GN:	1 x 1/1 GN
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Подключение воды:	-
• Кран для слива воды:	да
• Кран для впуска воды:	нет
• В комплекте:	-
• Диапазон температуры:	30 °C до 90 °C
• Не входит в комплект поставки:	-
• Габариты:	Ш 400 x Г 650 x В 295 мм

► Продолжение на следующей странице

## Мармит электр. 650, В400, 1/1GN

• вес: 15 кг



## Мармит электр. 650, B400, 1/1GN Дополнительные аксессуары

### Гастроемкость 1/3 GN, T150

CNS  
18/10



- Объем: 5,75 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм

Артикул A123150  
GTIN 4016098101266

### Подставка открытая 650, B400, CNS

CNS  
18/10



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Серия: 650

Артикул 112020  
GTIN 4015613432847

### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276  
GTIN 4015613773339

## Мармит электр. 650, В400, 1/1GN Дополнительные аксессуары

### Вытяжная труба 650-40

- Важная информация: -
- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 400 x Г 55 x В 382 мм
- вес: 1,8 кг

Артикул 158617  
GTIN 4015613822310

## Мармит электр. 650, B600



### Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

### Особенности

• Мощность:	1,8 кВт   230 В   50/60 Гц
• Тип:	Настольный прибор
• Количество емкостей:	1
• Подключение воды:	-
• Кран для слива воды:	да
• Кран для впуска воды:	нет
• В комплекте:	-
• Режим работы:	Электрический
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Размер емкости, формат GN:	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Не входит в комплект поставки:	-
• Подключение приборов:	Готово к сборке
• Диапазон температуры:	30 °С до 90 °С
• Серия:	650

► Продолжение на следующей странице

## Мармит электр. 650, В600

- Габариты:
- вес:

Ш 600 x Г 650 x В 295 мм  
18,6 кг



## Мармит электр. 650, B600

### Дополнительные аксессуары

#### Гастроемкость 1/1 GN, T150

CNS 18/10



- Объем: 21 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм

Артикул A120610  
GTIN 4016098101204

#### Гастроемкость 1/4 GN, T150

CNS 18/10



- Объем: 4 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм

Артикул A120640  
GTIN 4016098101297

#### Делитель 325 мм



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 330 x Г 20 x В 35 мм
- вес: 0,1 кг

Артикул A120601  
GTIN 4016098101181

#### Крышка 1/1 GN, с выемкой для ложки

CNS 18/10



- Паз для ложки: да
- Силиконовое уплотнение: нет
- Поверхность: Блестящая
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Важная информация: -

Артикул A120616  
GTIN 4016098101228

## Мармит электр. 650, B600

### Дополнительные аксессуары

#### Крышка 1/4 GN, с выемкой для ложки

CNS  
18/10



- Паз для ложки: да
- Силиконовое уплотнение: нет
- Поверхность: Блестящая
- Формат GN: 1/4 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Важная информация: -

Артикул A120646  
GTIN 4016098101310

#### Подставка открытая 650, B600, CNS

CNS  
18/10



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Серия: 650

Артикул 112021  
GTIN 4015613432854

#### Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036  
GTIN 4015613215785

#### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира  
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

## Мармит электр. 650, В600

### Дополнительные аксессуары

#### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276  
GTIN 4015613761176

#### Вытяжная труба 650-60

- Важная информация: -
- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 600 x Г 55 x В 382 мм
- вес: 2,8 кг

Артикул 158618  
GTIN 4015613822327

## Мармит / Bain Marie 313-150



Подходит для гастроемкостей  
глубиной до 150мм

- ▶ 3 гастроемкости 1/3 GN с крышкой входят в комплект поставки



- ▶ Идеальная температура блюд в любой момент
- ▶ Плавная регулировка температуры макс. до 90 °С

### Описание

Идеальное поддержание температуры в любой момент — благодаря плавной регулировке можно движением руки настроить желаемую температуру паровой бани, чтобы приготовленные блюда не остывали.



- ▶ Маркировка «MIN./MAX.» для наполнения водой
- ▶ Перекидной выключатель с защитой от брызг

### Особенности

- Мощность: 1,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Тип: Настольный прибор
- Материал: Хромникелевая сталь
- Серия: -
- Важная информация: -
- Режим работы: Электрический
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Количество емкостей: 1
- Размер ванны: Ш 305 x Г 510 x В 155 мм
- Размер емкости, формат GN: 1 x 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Подключение воды: -
- Кран для слива воды: нет
- Кран для впуска воды: нет
- В комплекте: 3 емкости GN 1/3 GN
- Не входит в комплект поставки: 3 крышки с отверстием для ложки

▶ Продолжение на следующей странице

## Мармит / Bain Marie 313-150

- Габариты: Ш 340 x Г 540 x В 250 мм
- вес: 10,6 кг



## Мармит / Bain Marie 212-150



### Описание

### Особенности

- Мощность: 1,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Тип: Настольный прибор
- Материал: Хромникелевая сталь
- Серия: -
- Важная информация: -
- Режим работы: Электрический
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Количество емкостей: 1
- Размер ванны: Ш 305 x Г 510 x В 155 мм
- Размер емкости, формат GN: 1 x 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Подключение воды: -
- Кран для слива воды: нет
- Кран для впуска воды: нет
- В комплекте: 2 емкости GN 1/2 GN  
2 крышки с отверстием для ложки
- Не входит в комплект поставки: -

► Продолжение на следующей странице

## Мармит / Bain Marie 212-150

- Габариты:
- вес:

Ш 340 x Г 540 x В 250 мм  
10,3 кг



## Мармит / Bain Marie 111-150



### Описание

### Особенности

• Мощность:	1,2 кВт   230 В   50/60 Гц
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	Хромникелевая сталь
• Серия:	-
• Важная информация:	-
• Режим работы:	Электрический
• Подключение прибора:	Готов к подключению
• Количество емкостей:	1
• Размер ванны:	Ш 305 x Г 510 x В 155 мм
• Размер емкости, формат GN:	1 x 1/1 GN
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Подключение воды:	-
• Кран для слива воды:	нет
• Кран для впуска воды:	нет
• В комплекте:	-
• Не входит в комплект поставки:	Емкости GN
• Габариты:	Ш 340 x Г 540 x В 250 мм

► Продолжение на следующей странице

## Мармит / Bain Marie 111-150

• вес:

8 кг



## Мармит / Bain Marie, 1/1GN, 150mm



- ▶ Паровая баня Bain Marie с 1 поддоном
- ▶ Предназначено для
  - ✓ Габаритности формата 1/1 GN
  - ✓ Глубина габаритности макс.: 150мм
- ▶ С кран для слива воды

### Описание

Идеально подходит для использования на фуршетах и кейтеринговых мероприятиях: с помощью паровой бани Bain Marie формата 1/1 GN еда нагревается точно и равномерно. Благодаря принципу щадящей паровой бани еда сохраняет свой вкус, а ее подгорание практически исключено.

### Особенности

• Мощность:	1,2 кВт   230 В   50/60 Гц
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	Хромникелевая сталь
• Серия:	-
• Важная информация:	-
• Режим работы:	Электрический
• Подключение прибора:	Готов к подключению
• Количество емкостей:	1
• Размер емкости, формат GN:	1 x 1/1 GN
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Подключение воды:	-
• Кран для слива воды:	да
• Кран для впуска воды:	нет
• В комплекте:	-
• Диапазон температуры:	40 °C до 90 °C
• Не входит в комплект поставки:	Емкости GN
• Габариты:	Ш 340 x Г 590 x В 240 мм

▶ Продолжение на следующей странице

## Мармит / Bain Marie, 1/1GN, 150mm

• вес: 7,5 кг



## Мармит / Bain Marie, 1/1GN, 200mm



- ▶ Размер чаши: 1/1 GN Глубина
- ✓ Глубина gastronormности, макс: 200 мм



- ▶ Легкая очистка
- ✓ С краном для слива воды



### Описание

Идеально подходит для использования на фуршетах: просто загрузите в паровую баню Bain Marie различные комбинации емкостей формата 1/1 GN: отдельные продукты, комплексные блюда или соусы будут поддерживаться в теплом состоянии благодаря принципу мягкой водяной бани. Благодаря крану для слива воды очистка становится особенно простой.

### Особенности

• Мощность:	1,2 кВт   230 В   50/60 Гц
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	Хромникелевая сталь
• Серия:	-
• Важная информация:	-
• Режим работы:	Электрический
• Подключение прибора:	Готов к подключению
• Количество емкостей:	1
• Размер ванны:	Ш 305 x Г 505 x В 205 мм
• Размер емкости, формат GN:	1 x 1/1 GN
• Глубина емкости GN, макс.:	200 мм
• Подключение воды:	-
• Кран для слива воды:	да
• Кран для впуска воды:	нет
• В комплекте:	-
• Диапазон температуры:	30 °C до 100 °C
• Не входит в комплект поставки:	Емкости GN



▶ Продолжение на следующей странице

## Мармит / Bain Marie, 1/1GN, 200mm

- Габариты:
- вес:

Ш 355 x Г 600 x В 295 мм  
9,5 кг



## Мармит 700, B400, UO, mWE



### Описание

### Особенности

• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Вид основания:	Открытый
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Мощность:	1 кВт   230 В   50 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Количество емкостей:	1
• Кран для слива воды:	да
• Кран для впуска воды:	да
• В комплекте:	-
• Не входит в комплект поставки:	Емкости GN
• Режим работы:	Электрический
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Размер емкости, формат GN:	1 x 1/1 GN
• Диапазон температуры:	30 °C до 90 °C
• Подключение приборов:	-

► Продолжение на следующей странице

## Мармит 700, B400, UO, mWE

- Серия: 700
- Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 33 кг



## Мармит 700, B400, UO, mWE Дополнительные аксессуары

### Делитель 530 mm



- Габариты: Ш 530 x Г 20 x В 35 мм
- вес: 0,15 кг

Артикул A120602  
GTIN 4016098101198

### Делитель 325 mm



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 330 x Г 20 x В 35 мм
- вес: 0,1 кг

Артикул A120601  
GTIN 4016098101181

### Дверь 700 40/80LR

CNS  
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050  
GTIN 4015613486604

### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276  
GTIN 4015613761176

## Мармит 700, B800, UO, mWE



### Описание

### Особенности

• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Вид основания:	Открытый
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Мощность:	2 кВт   230 В   50 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Количество емкостей:	1
• Кран для слива воды:	да
• Кран для впуска воды:	да
• В комплекте:	-
• Не входит в комплект поставки:	Емкости GN
• Режим работы:	Электрический
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Размер емкости, формат GN:	1 x 2/1 GN
• Диапазон температуры:	30 °C до 90 °C
• Подключение приборов:	-

► Продолжение на следующей странице

## Мармит 700, B800, UO, mWE

- Серия: 700
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 39 кг



## Мармит 700, B800, UO, mWE Дополнительные аксессуары

### Делитель 530 mm



- Габариты: Ш 530 x Г 20 x В 35 мм
- вес: 0,15 кг

Артикул A120602  
GTIN 4016098101198

### Делитель 325 mm



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 330 x Г 20 x В 35 мм
- вес: 0,1 кг

Артикул A120601  
GTIN 4016098101181

### Дверь 700 40/80LR

CNS  
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050  
GTIN 4015613486604

### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276  
GTIN 4015613761176

## Электрический мармит



### Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

### Особенности

• Тип:	Настольный прибор
• Подключение воды:	-
• Кран для слива воды:	да
• Кран для впуска воды:	нет
• В комплекте:	-
• Не входит в комплект поставки:	Емкости GN Промежуточный мостик
• Режим работы:	Электрический
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Размер емкости, формат GN:	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Мощность:	2,8 кВт   230 В   50 Гц
• Диапазон температуры:	30 °C до 85 °C
• Подключение приборов:	Готово к сборке
• Серия:	600

► Продолжение на следующей странице

## Электрический мармит

- Габариты:
- вес:

Ш 600 x Г 600 x В 290 мм  
28 кг



## Электрический мармит Дополнительные аксессуары

### Подставка открытая 600, B600, ZB

CNS  
18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 600 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131926  
GTIN 4015613310145

### Подставка 600, B600, 1T, ZB

CNS  
18/10



- Переносимая дверь: да
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600

Артикул 131946  
GTIN 4015613310176

### Планка соединительная

- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060  
GTIN 4015613323787

### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276  
GTIN 401561373339

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>