

Плиты электрические

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Плита электр. 600, B600, 4PL, EBO



Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

Особенности

- Диапазон температуры: 50 °C до 250 °C
- Мощность: 10,2 кВт | 400 В | 50 Гц
- Тип: Стационарный прибор
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Стекло
- Подключение прибора: -
- Ножки с регулированием по высоте: 3 НАС
- Свойства: да
- Распределение конфорок: -
- Функции духового шкафа: 4 x 2 кВт
- Размер конфорок: Циркулирующий воздух
- Вид духового шкафа: Гриль
- В комплекте: Верхнее /нижнее нагревание
- Функции духового шкафа: Ø 185 мм
- Вид духового шкафа: Электрический
- В комплекте: 1 решетка
- Функции духового шкафа: 1 противень для выпечки

► Продолжение на следующей странице

Плита электр. 600, B600, 4PL, EBO

- Объем духового шкафа: 58 л
- Серия: 600
- Режим работы: Электрический
- Мощность духового шкафа: 2,2 кВт
- Вид конфорок: Быстродействующая электроплита
- Размер духового шкафа: Ш 450 x Г 380 x В 315 мм
- Количество конфорок: 4
- Свойства духового шкафа: Двойное остекление дверей
- Многофункциональная духовка: да
- Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 900 мм
- вес: 58 кг



Плита электр. 600, B600, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Спрей для пекарских форм/противней



- Объем/тара: 500 мл
- Материал: 100 % растительные масла
- Рассчитано для: Смазывание жиром форм, противней, сковородок и вафельниц
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка по 6 банок (Минимальное количество заказа 2 коробки)

Артикул 173060
GTIN 4015613498515

Термометр D3000 КТР



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Плита электр. 600, B600, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Планка соединительная



- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060
GTIN 4015613323787

Набор кастрюль T4

CNS
18/10



Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Плита электр. 600, B600, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Термометр A1020 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -20 °C до 102 °C

Артикул 292044
GTIN 4015613664293


Противень MF6430



- Важная информация: -
- Материал: Стальной лист
Эмалировано
- Габариты: Ш 442 x Г 362 x В 33 мм
- вес: 1 кг

Артикул 206203
GTIN 4015613702148

Решётка из нержавеющей стали 304



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 442 x Г 373 x В 26 мм
- вес: 0,89 кг

Артикул 132648
GTIN 4015613769073

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита электр. 600, B600, 4PL,TG



Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

Особенности

• Мощность:	8 кВт 400 В 50 Гц
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение прибора:	3 NAC
• Свойства:	-
• Распределение конфорок:	4 x 2 кВт
• Размер конфорок:	Ø 180 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	600
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Быстродействующая электроплита
• Количество конфорок:	4
• Габариты:	Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
• вес:	29,6 кг

Плита электр. 600, B600, 4PL,TG Дополнительные аксессуары

Подставка открытая 600, B600, ZB

CNS 18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 600 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131926
GTIN 4015613310145

Подставка 600, B600, 1T, ZB

CNS 18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600

Артикул 131946
GTIN 4015613310176

Планка соединительная



- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060
GTIN 4015613323787

Набор кастрюль T4

CNS 18/10



Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Плита электр. 600, B600, 4PL,TG Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353



Плита электр. 700, B1200, 6PL, UO



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый Распределено неравномерно
• Мощность:	15,6 кВт 400 В 50 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Распределение конфорок:	6 x 2,6 кВт
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Размер конфорок:	Ø 220 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	700
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Электрический
• Количество конфорок:	6

► Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, B1200, 6PL, UO

- Поставляется по запросу:
- Габариты:
- вес:

С угловыми конфорками
Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм
75 кг



Плита электр. 700, B1200, 6PL, UO Дополнительные аксессуары

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Ящик выдвигной 700, B400, набор 2 шт.

CNS
18/10



- Количество ящиков: 2
- Комплект, состоит из: 2 ящика
- С пластиковыми вставками: нет
- Стандартный формат ящиков: -
- Пригодность для GN: нет
- Свойства: -
- Материал: CNS 18/10

Артикул 284401
GTIN 4015613530642

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Плита электр. 700, B1200, 6PL, UO Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Плита электр. 700, B800, 4PL, UO



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Мощность:	10,4 кВт 400 В 50 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение прибора:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Распределение конфорок:	4 x 2,6 кВт
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Размер конфорок:	Ø 220 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	700
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Электрический
• Количество конфорок:	4
• Поставляется по запросу:	С угловыми конфорками
• Габариты:	Ш 800 x Г 700 x В 850 мм

► Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, B800, 4PL, UO

• вес: 50 кг



Плита электр. 700, B800, 4PL, UO Дополнительные аксессуары

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита электр. 700, В400, 2PL, UO



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Мощность:	5,2 кВт 400 В 50 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Распределение конфорок:	2 x 2,6 кВт
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Размер конфорок:	Ø 220 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	700
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Электрический
• Количество конфорок:	2
• Поставляется по запросу:	С угловыми конфорками
• Габариты:	Ш 400 x Г 700 x В 850 мм

► Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, В400, 2PL, UO

• вес: 36 кг



Плита электр. 700, В400, 2PL, UO Дополнительные аксессуары

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Ящик выдвигной 700, В400, набор 2 шт.

CNS
18/10



- Количество ящиков: 2
- Комплект, состоит из: 2 ящика
- С пластиковыми вставками: нет
- Стандартный формат ящиков: -
- Пригодность для GN: нет
- Свойства: -
- Материал: CNS 18/10

Артикул 284401
GTIN 4015613530642

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO



Описание

Особенности

• Диапазон температуры:	100 °С до 300 °С
• Мощность:	15,8 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Распределение конфорок:	4 x 2,6 кВт
• Материал рабочей камеры:	Нержавеющая сталь
• Функции духового шкафа:	Верхнее /нижнее нагревание
• Размер конфорок:	4 x Ø 220 мм
• Вид духового шкафа:	Электрический
• В комплекте:	-
• Серия:	700
• Режим работы:	Электрический
• Мощность духового шкафа:	5,4 кВт

► Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO

- Формат GN: 2/1 GN
- Вид конфорок: Электрический
- Размер духового шкафа: Ш 535 x Г 675 x В 265 мм
- Количество конфорок: 4
- Увлажнение: да
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Поставляется по запросу: С угловыми конфорками
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 106 кг



Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Решётка 2/1 GN, CNS

CNS
18/10

- Важная информация: -
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Габариты: Ш 650 x Г 530 x В 10 мм

Артикул A101092
GTIN 4016098175267

Противень 2/1 GN, 20 mm

CNS
18/10



- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Объем: 6,9

Артикул A101181
GTIN 4015613271699

Противень 2/1 GN, 40 mm

CNS
18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101182
GTIN 4015613271705

Противень 2/1 GN, 65 mm

CNS
18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101183
GTIN 4015613271712

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Термометр D3000 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Плита электр. 650, B700, 4PL, EBO



Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Вид духового шкафа: | Электрический |
| • Мощность: | 12,4 кВт 400 В 50/60 Гц |
| • Режим работы: | Электрический |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Важная информация: | - |
| • Вид конфорок: | Электрический |
| • Подключение прибора: | 3 NAC |
| • Количество конфорок: | 4 |
| • Распределение конфорок: | 2 x 2,6 кВт, 2 x 1,5 кВт |
| • Диапазон температуры: | 110 °C до 280 °C |
| • Размер конфорок: | 2 x Ø 220 мм, 2 x Ø 180 мм |
| • Серия: | 650 |
| • Тип: | Стационарный прибор |
| • Функции духового шкафа: | Циркулирующий воздух
Верхнее /нижнее нагревание с функция гриля |
| • Многофункциональная духовка: | нет |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да |

► Продолжение на следующей странице

Плита электр. 650, B700, 4PL, EBO

- Размер духового шкафа: Ш 570 x Г 490 x В 295 мм
- В комплекте: 1 решетка
1 противень для выпечки
- Формат GN: 1/1 GN
- Мощность духового шкафа: 4,3 кВт
- Габариты: Ш 700 x Г 650 x В 870 мм
- вес: 70 кг



Плита электр. 650, B700, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Противень серии 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 490 x В 35 мм
- вес: 2,2 кг

Артикул 115805
GTIN 4015613559339

Спрей для пекарских форм/противней



- Объем/тара: 500 мл
- Материал: 100 % растительные масла
- Рассчитано для: Смазывание жиром форм, противней, сквородок и вафельниц
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка по 6 банок (Минимальное количество заказа 2 коробки)

Артикул 173060
GTIN 4015613498515

Термометр D3000 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищевые продукты, Холодильная камера, Низкотемпературная камера, Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени, С петелькой
- Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Плита электр. 650, B700, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481


Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Противень перфорированный 1/1-SI




- Диаметр перфорации: 3 мм
- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Плита электр. 650, B700, 4PL, EBO

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 1/1-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Набор кастрюль T4

CNS
18/10



Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Термометр A1020 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения:
 - Пищеблок
 - Холодильная камера
 - Низкотемпературная камера
 - Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -20 °C до 102 °C

Артикул 292044
GTIN 4015613664293

Плита электр. 650, B700, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита электр. 650, B700, 4PL, TG



Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Мощность:	8,2 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	-
• Распределение конфорок:	2 x 2,6 кВт, 2 x 1,5 кВт
• Размер конфорок:	2 x Ø 220 мм, 2 x Ø 180 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	650
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Электрический
• Количество конфорок:	4
• Габариты:	Ш 700 x Г 650 x В 295 мм
• вес:	30,6 кг

Плита электр. 650, B700, 4PL, TG

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Набор кастрюль T4

CNS
18/10



- Комплект, состоит из: 4 кастрюли с крышкой
Кастрюля 1: объем 8 л, Ø поверхность установки 24 см, высота 20 см
Кастрюля 2: объем 9 л, Ø поверхность установки 26 см, высота 20,5 см
Кастрюля 3: объем 13 л, Ø поверхность установки 28 см, высота 22,5 см

Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Плита электр. 650, B700, 4PL, TG

Дополнительные аксессуары

Подставка открытая 650, B700, CNS

CNS
18/10



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Серия: 650

Артикул 112121
GTIN 4015613550237

Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036
GTIN 4015613215785

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Плита электр. 650, B700, 4PL, TG Дополнительные аксессуары

Вытяжная труба 650-70

- Важная информация: -
- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 700 x Г 55 x В 380 мм
- вес: 3,2 кг

Артикул 158620
GTIN 4015613822860

Плита электр. 650, В400, 2PL, TG



Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Мощность:	4,1 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножи с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	-
• Распределение конфорок:	1 x 2,6 кВт, 1 x 1,5 кВт
• Размер конфорок:	1 x Ø 220 мм, 1 x Ø 180 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	650
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Электрический
• Количество конфорок:	2
• Габариты:	Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
• вес:	17,4 кг

Плита электр. 650, B400, 2PL, TG Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Набор кастрюль T4

CNS
18/10



- Комплект, состоит из: 4 кастрюли с крышкой
Кастрюля 1: объем 8 л, Ø поверхность установки 24 см, высота 20 см
Кастрюля 2: объем 9 л, Ø поверхность установки 26 см, высота 20,5 см
Кастрюля 3: объем 13 л, Ø поверхность установки 28 см, высота 22,5 см

Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Плита электр. 650, B400, 2PL, TG Дополнительные аксессуары

Подставка открытая 650, B400, CNS

CNS
18/10



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Серия: 650

Артикул 112020
GTIN 4015613432847

Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036
GTIN 4015613215785

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Вытяжная труба 650-40

- Важная информация: -
- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 400 x Г 55 x В 382 мм
- вес: 1,8 кг

Артикул 158617
GTIN 4015613822310

Плита электр. 900, 4PL, EBO 2/1 GN



Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Диапазон температуры:	70 °С до 300 °С
• Мощность:	21,6 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение прибора:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Распределение конфорок:	4 x 4 кВт
• Размер конфорок:	300 x 300 мм
• Вид духового шкафа:	Электрический
• В комплекте:	-
• Серия:	900
• Режим работы:	Электрический
• Мощность духового шкафа:	5,6 кВт
• Формат GN:	2/1 GN
• Вид конфорок:	Электрический

► Продолжение на следующей странице



- 4 конфорки
- ✓ Мощность, каждая: 4 кВт
- ✓ Размеры, каждая: 300 x 300 мм



- Электродуховка
- ✓ Мощность: 5,6 кВт
- ✓ Формат: 2/1 GN
- ✓ Размеры: Ш 655 x Г 550 x В 300 мм



- Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Плита электр. 900, 4PL, EBO 2/1 GN

- Размер духового шкафа: Ш 655 x Г 550 x В 300 мм
- Количество конфорок: 4
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 125,2 кг



Плита электр. 900, 4PL, EBO 2/1 GN Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4S900



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Противень 2/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Объем: 6,9 л

Артикул A101181
GTIN 4015613271699

Противень 2/1 GN, 40 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101182
GTIN 4015613271705

Противень 2/1 GN, 65 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101183
GTIN 4015613271712

Плита электр. 900, 4PL, EBO 2/1 GN Дополнительные аксессуары

Термометр D3000 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Плита электр. 900, 4PL, EBO 2/1 GN Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Рейлинг 900-800



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
Монтажный комплект
- Важная информация: Ш 790 x Г 95 x В 40 мм
- Габариты:

Артикул 295201
GTIN 4015613850269

Плита электрическая 6PL, EBO 2/1GN



Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Мощность:	29,6 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Мощность духового шкафа:	5,6 кВт
• Диапазон температуры:	70 °С до 300 °С
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Распределение конфорок:	6 x 4 кВт
• Размер конфорок:	300 x 300 мм
• В комплекте:	-
• Вид духового шкафа:	Электрический
• Серия:	900
• Режим работы:	Электрический
• Формат GN:	2/1 GN
• Вид конфорок:	Электрический

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ 6 конфорок
- ✓ Мощность, каждая: 4 кВт
- ✓ Размеры, каждая: 300 x 300 мм



- ▶ Электродуховка
- ✓ Мощность: 5,6 кВт
- ✓ Формат: 2/1 GN
- ✓ Размеры: Ш 655 x Г 550 x В 300 мм



- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Плита электрическая 6PL, EBO 2/1GN

- Размер духового шкафа: Ш 655 x Г 550 x В 300 мм
- Количество конфорок: 6
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Размер подставки: Ш 345 x Г 835 x В 470 мм
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 172,6 кг



Плита электрическая 6PL, EBO 2/1GN

Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Противень 2/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Объем: 6,9 л

Артикул A101181
GTIN 4015613271699

Противень 2/1 GN, 40 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101182
GTIN 4015613271705

Противень 2/1 GN, 65 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101183
GTIN 4015613271712

Плита электрическая 6PL, EBO 2/1GN Дополнительные аксессуары

Термометр D3000 КТП

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Рукавицы для печи 300



- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 300 мм
- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Плита электрическая 6PL, EBO 2/1GN

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 370 мм

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Рукавицы для печи 600




- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 600 мм

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Рейлинг 900-1200

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 1 190 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295203
GTIN 4015613850283

Плита электр. 900, 4PL, UO



- ▶ 4 конфорки
 - ✓ Мощность, каждая: 4 кВт
 - ✓ Размеры, каждая: 300 x 300 мм
- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Мощность:	16 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Распределение конфорок:	4 x 4 кВт
• Размер конфорок:	300 x 300 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	900
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Электрический
• Количество конфорок:	4
• Габариты:	Ш 800 x Г 900 x В 900 мм

▶ Продолжение на следующей странице

Плита электр. 900, 4PL, UO

• вес:

84,2 кг



Плита электр. 900, 4PL, UO Дополнительные аксессуары

Ящик выдвижной 900, В400, набор 2 шт.

CNS
18/10



- Количество ящиков: 2
- Комплект, состоит из: 2 ящика
- Внутренние размеры: Ш 310 x Г 525 x В 95 мм
- Серия: 900 Master
- С пластиковыми вставками: нет
- Стандартный формат ящиков: -
- Пригодность для GN: нет

Артикул 296401
GTIN 4015613677088

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Плита электр. 900, 4PL, UO Дополнительные аксессуары

Рейлинг 900-800

STAINLESS
STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Грузоподъемность макс.:** 15 кг
- **Глубина поверхности установки:** : 60 мм
- **В комплекте:** Материал для прикрепления
1 шаблон для сверления
- **Важная информация:** Монтажный комплект
- **Габариты:** Ш 790 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295201
GTIN 4015613850269

Плита электрическая 600 2PLTG



Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

Особенности

• Мощность:	4 кВт 400 В 50 Гц
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение прибора:	2 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	-
• Распределение конфорок:	2 x 2 кВт
• Размер конфорок:	Ø 180 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	600
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Быстродействующая электроплита
• Количество конфорок:	2
• Габариты:	Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
• вес:	15,2 кг

Плита электрическая 600 2PLTG

Дополнительные аксессуары

Подставка 600, В400, 2SL

CNS 18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Ящики
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Количество ящиков: 2
- Ширина ящика: 309 мм

Артикул 131954
GTIN 4015613310190

Подставка открытая 600, В400, ZB

CNS 18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131924
GTIN 4015613310138

Подставка 600, В400, 1T, ZB

CNS 18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Однстворчатая дверь
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131944
GTIN 4015613310169

Планка соединительная



- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060
GTIN 4015613323787

Плита электрическая 600 2PLTG Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4

CNS
18/10



Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита электр. 700, B1200, 6PL, EBO



Описание

Простая прочность и все продумано до мелочей— серия 700 Classic. Профессиональная серия из прочной хромоникелевой стали 18/10 формирует основу для любой промышленной кухни. С помощью модульной конструкции устройства могут быть надежно, удобно для пользователя и мощно адаптированы к индивидуальным требованиям.

Особенности

• Мощность:	19,25 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Мощность духового шкафа:	3,65 кВт
• Диапазон температуры:	100 °С до 300 °С
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Количество вставок:	3
• Свойства:	Угловые поверхности плиты
• Расстояние между вставками:	90 мм
• Распределение конфорок:	6 x 2,6 кВт
• Материал рабочей камеры:	Нержавеющая сталь
• Размер конфорок:	6 x 220 x 220 мм
• Функции духового шкафа:	Циркулирующий воздух
• В комплекте:	-
• Вид духового шкафа:	Электрический

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ 6 конфорок
- ✓ Угловые поверхности плиты
- ✓ Размер конфорок: 220 x 220мм
- ✓ Мощность конфорок: 6 x 2,6кВт



- ▶ Многофункциональная духовка
 - ✓ Функция: рециркуляция воздуха
 - ✓ Объем: 58л
 - ✓ Гастроемкость: 1/1 GN
- ▶ Основание со створчатой дверью
 - ✓ Размеры: Ш 350 x Г 600 x В 400 мм

Плита электр. 700, B1200, 6PL, EVO

- Серия: 700
- Объем духового шкафа: 58 л
- Режим работы: Электрический
- Формат GN: 1/1 GN
- Вид конфорок: Электрический
- Размер духового шкафа: Ш 535 x Г 370 x В 290 мм
- Количество конфорок: 6
- Свойства духового шкафа: -
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Размер подставки: Ш 350 x Г 600 x В 400 мм
- Увлажнение: да
- Многофункциональная духовка: да
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 128,8 кг



Плита электр. 700, B1200, 6PL, EVO



- ▶ 6 конфорок
- ✓ Размер конфорок: Ø220мм
- ✓ Распределение конфорок: 6 x 2,6кВт



- ▶ Многофункциональная духовка
- ✓ Функция: рециркуляция воздуха
- ✓ Объем: 58л
- ✓ Гастроемкость: 1/1 GN



- ▶ Основание со створчатой дверью
- ✓ Размеры: Ш 350 x Г 600 x В 400 мм



Описание

Простая прочность и все продумано до мелочей— серия 700 Classic. Профессиональная серия из прочной хромоникелевой стали 18/10 формирует основу для любой промышленной кухни. С помощью модульной конструкции устройства могут быть надежно, удобно для пользователя и мощно адаптированы к индивидуальным требованиям.

Особенности

• Мощность духового шкафа:	3,65 кВт
• Мощность:	19,25 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Диапазон температуры:	100 °C до 300 °C
• Важная информация:	-
• Подключение прибора:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Количество вставок:	3
• Свойства:	-
• Расстояние между вставками:	90 мм
• Распределение конфорок:	6 x 2,6 кВт
• Материал рабочей камеры:	Нержавеющая сталь
• Размер конфорок:	6 x Ø 220 мм
• Функции духового шкафа:	Циркулирующий воздух
• В комплекте:	-
• Вид духового шкафа:	Электрический

▶ Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, B1200, 6PL, EVO


- Серия: 700
- Объем духового шкафа: 58 л
- Режим работы: Электрический
- Формат GN: 1/1 GN
- Вид конфорок: Электрический
- Размер духового шкафа: Ш 535 x Г 370 x В 290 мм
- Количество конфорок: 6
- Свойства духового шкафа: -
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Размер подставки: Ш 350 x Г 600 x В 400 мм
- Увлажнение: да
- Многофункциональная духовка: да
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 112,8 кг



Плита электр. 700, B1200, 6PL, EVO Дополнительные аксессуары

Решётка 1/1 GN, CNS

CNS 18/10



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Габариты: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 0,95 кг

Артикул A101091
GTIN 4016098175250

Противень 1/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101185
GTIN 4015613271729

Противень 1/1 GN, 40 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101186
GTIN 4015613271736

Противень 1/1 GN, 65 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101187
GTIN 4015613271743

Плита электр. 700, B1200, 6PL, EVO Дополнительные аксессуары

Противень для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы
- С желобом для сока: да
- Материал: Алюминиевое литье
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм

Артикул 106576
GTIN 4015613660783

Термометр D3000 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Плита электр. 700, B1200, 6PL, EVO Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481


Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Противень перфорированный 1/1-SI




- Диаметр перфорации: 3 мм
- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Плита электр. 700, B1200, 6PL, EBO

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 1/1-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Плита электр. 700, B800, 4 PL, EBO



- ▶ 4 конфорки
- ✓ Угловые поверхности плиты
- ✓ Размер конфорок: 220 x 220мм
- ✓ Мощность конфорок: 4 x 2,6кВт



- ▶ Многофункциональная духовка
- ✓ Функция: рециркуляция воздуха
- ✓ Объем: 58л
- ✓ Габариты: 1/1 GN

Описание

Простая прочность и все продумано до мелочей— серия 700 Classic. Профессиональная серия из прочной хромоникелевой стали 18/10 формирует основу для любой промышленной кухни. С помощью модульной конструкции устройства могут быть надежно, удобно для пользователя и мощно адаптированы к индивидуальным требованиям.

Особенности

• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Диапазон температуры:	100 °C до 300 °C
• Мощность:	14,05 кВт 400 В 50 Гц
• Важная информация:	-
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Количество вставок:	3
• Подключение прибора:	3 NAC
• Расстояние между вставками:	90 мм
• Свойства:	Угловые поверхности плиты
• Материал рабочей камеры:	Нержавеющая сталь
• Распределение конфорок:	4 x 2,6 кВт
• Функции духового шкафа:	Циркулирующий воздух
• Размер конфорок:	4 x 220 x 220 мм
• В комплекте:	-
• Вид духового шкафа:	Электрический
• Объем духового шкафа:	58 л

▶ Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, В800, 4 PL, EVO

• Серия:	700
• Режим работы:	Электрический
• Мощность духового шкафа:	3,65 кВт
• Формат GN:	1/1 GN
• Вид конфорок:	Электрический
• Количество конфорок:	4
• Размер духового шкафа:	Ш 535 x Г 370 x В 290 мм
• Свойства духового шкафа:	-
• Увлажнение:	да
• Многофункциональная духовка:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Габариты:	Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
• вес:	100,6 кг




Плита электр. 700, B800, 4 PL, EBO

Дополнительные аксессуары

Решётка 1/1 GN, CNS

CNS 18/10



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Габариты: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 0,95 кг

Артикул A101091
GTIN 4016098175250

Противень 1/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101185
GTIN 4015613271729

Противень 1/1 GN, 40 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101186
GTIN 4015613271736

Противень 1/1 GN, 65 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101187
GTIN 4015613271743

Плита электр. 700, B800, 4 PL, EBO Дополнительные аксессуары

Противень для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы
- С желобом для сока: да
- Материал: Алюминиевое литье
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм

Артикул 106576
GTIN 4015613660783

Термометр D3000 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Плита электр. 700, B800, 4 PL, EBO Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481


Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Противень перфорированный 1/1-SI




- Диаметр перфорации: 3 мм
- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Плита электр. 700, B800, 4 PL, EBO Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 1/1-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO



- ▶ 4 конфорки
- ✓ Круглые поверхности плиты
- ✓ Размер конфорок: Ø220мм
- ✓ Мощность конфорок: 4 x 2,6кВт



- ▶ Многофункциональная духовка
- ✓ Функция: рециркуляция воздуха
- ✓ Объем: 58л
- ✓ Габаритность: 1/1 GN

Описание

Простая прочность и все продумано до мелочей— серия 700 Classic. Профессиональная серия из прочной хромоникелевой стали 18/10 формирует основу для любой промышленной кухни. С помощью модульной конструкции устройства могут быть надежно, удобно для пользователя и мощно адаптированы к индивидуальным требованиям.

Особенности

• Диапазон температуры:	100 °C до 300 °C
• Мощность:	14,05 кВт 400 В 50 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Количество вставок:	3
• Подключение прибора:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Расстояние между вставками:	90 мм
• Свойства:	-
• Материал рабочей камеры:	Нержавеющая сталь
• Распределение конфорок:	4 x 2,6 кВт
• Функции духового шкафа:	Циркулирующий воздух
• Размер конфорок:	4 x ø 220 мм
• Вид духового шкафа:	Электрический
• В комплекте:	-
• Объем духового шкафа:	58 л

▶ Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO


• Серия:	700
• Мощность духового шкафа:	3,65 кВт
• Режим работы:	Электрический
• Формат GN:	1/1 GN
• Вид конфорок:	Электрический
• Размер духового шкафа:	Ш 535 x Г 370 x В 290 мм
• Количество конфорок:	4
• Свойства духового шкафа:	-
• Увлажнение:	да
• Многофункциональная духовка:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Габариты:	Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
• вес:	89,4 кг



Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Решётка 1/1 GN, CNS

CNS 18/10



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Габариты: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 0,95 кг

Артикул A101091
GTIN 4016098175250

Противень 1/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101185
GTIN 4015613271729

Противень 1/1 GN, 40 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101186
GTIN 4015613271736

Противень 1/1 GN, 65 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101187
GTIN 4015613271743

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Противень для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы
- С желобом для сока: да
- Материал: Алюминиевое литье
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм

Артикул 106576
GTIN 4015613660783

Термометр D3000 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Противень перфорированный 1/1-SI




- Диаметр перфорации: 3 мм
- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 1/1-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353