

Плиты индукционные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Плита индукционная 900, 4FE, UO



- ▶ 4 конфорки
- ✓ Мощность каждой конфорки: 5кВт
- ✓ Диаметр каждой конфорки: 270 мм



- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Благодаря модульной конструкции, функциональному оснащению, монтажной глубине 900 мм и многим практичным функциям отлично подходит для больших производственных объемов. Первокласное, универсальное и мощное устройство.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Размер стеклокерамической поверхности:	Ш 320 x Г 650 мм
• Режим работы:	Электрический
• Материал:	CNS 18/10
• Вид конфорок:	Индукция
• Важная информация:	-
• Мощность:	20 кВт 400 В 50/60 Гц
• Количество конфорок:	4
• Распределение конфорок:	4 x 5 кВт
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Подключение приборов:	3 NAC
• Размер конфорок:	Ø 270 мм
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Серия:	900
• Тип:	Стационарный прибор
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	Отдельно регулируемые зоны нагрева

▶ Продолжение на следующей странице

Плита индукционная 900, 4FE, UO

- В комплекте: -
- Габариты: Ш 800 x Г 970 x В 930 мм
- вес: 83 кг



Плита индукционная 900, 4FE, UO

Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4S900



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
- Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Дверца 900L

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: нет
- Сторона открывания двери: Левый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- вес: 3,9 кг

Артикул 296015
GTIN 4015613680828

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

2-конфорочная индукционная плита GU



Описание

Компактная 2-конфорочная индукционная плита GU станет вашим надежным помощником на кухне. Стеклокерамическая варочная панель создает большую рабочую зону, а общую мощность 8,5 кВт можно регулировать с помощью уровней мощности или температуры. Основание со створчатой дверью станет местом для хранения кастрюль и сковород.

Особенности

- Тип: Стационарный прибор
- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность: 8,5 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Важная информация: -
- Размер подставки: Ш 400 x Г 570 x В 475 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Подключение прибора: 3 NAC
- Свойства: Управление ручкой, сенсорное
Управление конфорками переключается: по уровню мощности и по температуре
- Распределение конфорок: 1 x 5 кВт, 1 x 3,5 кВт
- Регулировка высоты: 830 мм до 860 мм
- Размер конфорок: Ø 260 мм
- В комплекте: 4 ножки
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Серия: -
- Количество уровней мощности: 10

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Может использоваться как отдельное устройство



▶ Закрытое основание со створчатой дверью



▶ 2 мощные конфорки

✓ Распределение конфорок: 1 x 5кВт | 1 x 3,5 кВт

2-конфорочная индукционная плита GU

- Режим работы: Электрический
- Распознавание посуды: да
- Вид конфорок: Индукция
- Тип защиты: IPX4
- Количество конфорок: 2
- Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 860 мм
- вес: 42,4 кг



2-конфорочная индукционная плита GU Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

4-конфорочная индукционная плита GU



Описание

4-конфорочная индукционная плита GU станет вашим надежным помощником на кухне. Разделенная стеклянная варочная панель создает большую рабочую зону, а мощность 17кВт можно регулировать с помощью уровней мощности или температуры.

Особенности

- Материал: Нержавеющая сталь
- Тип: Стационарный прибор
- Мощность: 17 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Вид основания: Однстворчатая дверь
Распределено равномерно
- Важная информация: -
- Размер подставки: Ш 800 x Г 570 x В 475 мм
- Подключение прибора: 3 NAC
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Свойства: Управление конфорками переключается: по уровню мощности и по температуре
Управление ручкой, сенсорное
- Распределение конфорок: 2 x 5 кВт, 2 x 3,5 кВт
- Регулировка высоты: 830 мм до 860 мм
- Размер конфорок: Ø 260 мм
- В комплекте: 4 ножки
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Серия: -

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Может использоваться как отдельное устройство



- ▶ Закрытое основание с 2 створчатыми дверями



- ▶ Большое пространство на стеклянной варочной панели с разделением на зоны
- ▶ 4 конфорки
- ✓ Распределение конфорок: 2 x 5кВт | 2 x 3,5 кВт

4-конфорочная индукционная плита GU

- Количество уровней мощности: 10
- Режим работы: Электрический
- Распознавание посуды: да
- Вид конфорок: Индукция
- Тип защиты: IPX4
- Количество конфорок: 4
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 860 мм
- вес: 73,3 кг



4-конфорочная индукционная плита GU Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Плита индукционная 6K-EBMF



Описание

Благодаря изысканному дизайну в черном цвете индукционная плита украсит любую кухню. Благодаря 6 конфоркам и большой электрической духовке она не только обеспечивает большую площадь поверхности для приготовления вкусных блюд. Кроме того, универсальность многофункционального духового шкафа впечатляет, в первую очередь, при выборе идеальной программы приготовления.

Особенности


- Размер стеклокерамической поверхности: Ш 880 x Г 520 мм
- Тип: Стационарный прибор
- Материал: Сталь
- Количество духовок: 1
- Класс энергоэффективности: A (ЕС Но. 65 / 2014)
- Диапазон температуры: 50 °C до 250 °C
- Мощность: 10,5 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Важная информация: -
- Индекс энергоэффективности: 95,5
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Энергопотребление режима верхнего/нижнего нагрева: 0,87 кВт·ч / цикл
- Количество вставок: 4
- Энергопотребление режима конвекции: 1,11 кВт·ч / цикл



- ▶ 6 конфорок
- ✓ Индукция
- ✓ Размер конфорок: 225 x 225 мм



- ▶ Электродуховка
- ✓ Многофункциональный духовой шкаф
- ✓ Тройное остекление
- ✓ Освещение духового шкафа
- ✓ Таймер (5–55мин)



- ▶ В комплекте:
- ✓ 1 противень
- ✓ 2 решетки

▶ Продолжение на следующей странице

Плита индукционная 6K-EVMF

- Свойства:
 - Использование отдельной панели мощностью не более 2,1 кВт
 - Увеличение производительности за счет разделения мощности
 - Суммарная мощность не более 7,4 кВт
 - Использование панелей в общей цепи до 3 кВт суммарной мощности
- Расстояние между вставками: 60 мм
- Подключение прибора: 3 NAC
- Распределение конфорок: Не более 2,1 кВт на панель благодаря разделению мощности суммарная мощность не более 7,4 кВт
- Материал рабочей камеры: Эмалировано
- Размер конфорок: 225 x 225 мм
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Функции духового шкафа:
 - Размораживание
 - Двойной режим гриля
 - Есо
 - Гриль + вентилятор
 - Мультифункция (циркуляция воздуха + вентилятор)
 - Очистка
 - Статически + вентилятор
 - Нижнее нагревание + гриль + вентилятор
 - Предварительный нагрев
- В комплекте:
 - 1 противень для выпечки
 - 2 решетки
- Вид духового шкафа: Электрический
- Серия: -
- Режим работы: Электрический
- Объем духового шкафа: 87 л
- Мощность духового шкафа: 2,45 кВт
- Вид конфорок: Индукция
- Количество конфорок: 6
- Формат GN: -
- Размер духового шкафа: Ш 665 x Г 340 x В 340 мм
- Свойства духового шкафа:
 - Тройное остекление
 - Освещение духового шкафа
 - Таймер
- Увлажнение: да
- Многофункциональная духовка: да
- Регулировка высоты: 900 мм до 940 мм
- Габариты: Ш 900 x Г 650 x В 890 мм
- вес: 67,4 кг



Плита индукционная 6К-ЕВМФ

Дополнительные аксессуары

Противень 6К-ЕВМФ



- Кромка: 4 стороны
- Материал: Сталь
Эмалировано
- Силиконовое покрытие: нет
- Важная информация: Для использования противня необходима решетка духовки 6К-ЕВМФ-АК.
- Толщина материала: 0,8 мм

Артикул 150960
GTIN 4015613848075

Решётка духовки 6К-ЕВМФ



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 664 x Г 332 x В 20 мм
- вес: 0,95 кг

Артикул 150959
GTIN 4015613814919

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита индукционная 6K-EVMF Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Противень



- Материал: Стальной лист
Эмалировано
- Важная информация: В связи с конструктивными особенностями противень в индукционной печи 6K-EVMF можно использовать только на самом нижнем уровне
- Габариты: Ш 666 x Г 376 x В 25 мм

Артикул 150958
GTIN 4015613721330

Индукционная плита 700 4FLOU-1



- ▶ Очень быстрое закипание
- ▶ Незначительное потребление энергии
- ▶ Низкое тепловыделение
- ▶ Меньше затраты на очистку
- ▶ Варочная поверхность SCHOTT CERAN®

Описание

Индукционная плита для кухонных профессионалов— стационарный прибор с 4 конфорками и моментальным тепловым эффектом готов к непосредственному использованию благодаря высокопроизводительным 5кВт индукционным катушкам.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Мощность:	20 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Размер подставки:	Ш 745 x Г 490 x В 405 мм
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	Фильтр для задержания жира под конфорками
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Распределение конфорок:	4 x 5 кВт
• Размер конфорок:	Ø 220 мм
• Материал варочной поверхности:	SCHOTT CERAN®
• В комплекте:	-
• Количество уровней мощности:	9
• Серия:	700
• Распознавание посуды:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Индукционная плита 700 4FLOU-1

- Режим работы: Электрический
- Тип защиты: IPX4
- Вид конфорок: Индукция
- Количество конфорок: 4
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 52,4 кг



Индукционная плита 700 4FLOU-1 Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933



Индукционная плита 700 2FLOU-1


Артикул 286411 | GTIN: 4015613690032

Индукционная плита для кухонных профессионалов — стационарный прибор с 2 конфорками и моментальным тепловым эффектом готов к непосредственному использованию благодаря высокопроизводительным 5 кВт индукционным катушкам.

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ



Вид основания	Открытый
Ширина основания	370 мм
Глубина основания	490 мм
Высота основания	405 мм
Регулирование высоты от	850 мм
Регулирование высоты до	900 мм
Материал варочной поверхности	SCHOTT CERAN®
Количество уровней мощности	9
Распознавание посуды	да
Тип защиты	IPX4
Напряжение	400 В
Частота	50/60 Гц
Подключение прибора	3 NAC
Серия	700
Тип	Стационарный прибор
Режим работы	Электрический

Вид конфорок	Индукция
Количество конфорок	2
Распределение конфорок	2 x 5 кВт
Размер конфорок	Ø 220 мм
Ножки с регулированием по высоте	да
Свойства	Фильтр для задержания жира под конфорками
В комплекте	-
Значение подключения	10 кВт
Материал	CNS 18/10
Важная информация	-
Ширина	400 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Вес	35,6 кг
ЗАГРУЗКИ	

Индукционная плита 700 4FLOU-1



- ▶ Очень быстрое закипание
- ▶ Незначительное потребление энергии
- ▶ Низкое тепловыделение
- ▶ Меньше затраты на очистку
- ▶ Варочная поверхность SCHOTT CERAN®

Описание

Индукционная плита для кухонных профессионалов— стационарный прибор с 4 конфорками и моментальным тепловым эффектом готов к непосредственному использованию благодаря высокопроизводительным 5кВт индукционным катушкам.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Мощность:	20 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Размер подставки:	Ш 745 x Г 490 x В 405 мм
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	Фильтр для задержания жира под конфорками
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Распределение конфорок:	4 x 5 кВт
• Размер конфорок:	Ø 220 мм
• Материал варочной поверхности:	SCHOTT CERAN®
• В комплекте:	-
• Количество уровней мощности:	9
• Серия:	700
• Распознавание посуды:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Индукционная плита 700 4FLOU-1

- Режим работы: Электрический
- Тип защиты: IPX4
- Вид конфорок: Индукция
- Количество конфорок: 4
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 52,4 кг



Индукционная плита 700 4FLOU-1 Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Индукционная плита 2 FL, 650, B700



Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Размер стеклокерамической поверхности:	Ш 648 x Г 512 мм
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	10 кВт 400 В 50 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	2 x 5 кВт
• Размер конфорок:	Ø 220 мм
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• В комплекте:	-
• Серия:	650
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Индукция
• Количество конфорок:	2
• Габариты:	Ш 700 x Г 650 x В 295 мм

► Продолжение на следующей странице

Индукционная плита 2 FL, 650, B700

• вес:

42,6 кг



Индукционная плита 2 FL, 650, B700

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Подставка открытая 650, B700, CNS

CNS
18/10



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Серия: 650

Артикул 112121
GTIN 4015613550237

Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036
GTIN 4015613215785

Индукционная плита 2 FL, 650, B700

Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4

CNS
18/10



- Комплект, состоит из:
 - 4 кастрюли с крышкой
 - Кастрюля 1: объем 8 л, Ø поверхность установки 24 см, высота 20 см
 - Кастрюля 2: объем 9 л, Ø поверхность установки 26 см, высота 20,5 см
 - Кастрюля 3: объем 13 л, Ø поверхность установки 28 см, высота 22,5 см

Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение:
 - Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
 - Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Индукционная плита 1 FL, 650, B400



Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Размер стеклокерамической поверхности:	Ш 348 x Г 512 мм
• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	5 кВт 400 В 50 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	1 x 5 кВт
• Размер конфорок:	Ø 220 мм
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• В комплекте:	-
• Серия:	650
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Индукция
• Количество конфорок:	1
• Габариты:	Ш 400 x Г 650 x В 295 мм

► Продолжение на следующей странице

Индукционная плита 1 FL, 650, B400

• вес:

24 кг



Индукционная плита 1 FL, 650, B400

Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4

CNS
18/10



Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Подставка открытая 650, B400, CNS

CNS
18/10



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Серия: 650

Артикул 112020
GTIN 4015613432847

Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036
GTIN 4015613215785

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Индукционная плита 1 FL, 650, B400

Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита индукционная 900, 2FE, UO



- ▶ 2 конфорки
- ✓ Мощность каждой конфорки: 5кВт
- ✓ Диаметр каждой конфорки: 270 мм



- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Благодаря модульной конструкции, функциональному оснащению, монтажной глубине 900 мм и многим практичным функциям отлично подходит для больших производственных объемов. Первокласное, универсальное и мощное устройство.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Размер стеклокерамической поверхности:	Ш 320 x Г 650 мм
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Мощность:	10 кВт 400 В 50/60 Гц
• Важная информация:	-
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	Отдельно регулируемые зоны нагрева
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	2 x 5 кВт
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Размер конфорок:	Ø 270 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	900
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Индукция

▶ Продолжение на следующей странице

Плита индукционная 900, 2FE, UO

- Количество конфорок: 2
- Габариты: Ш 400 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 53,8 кг



Плита индукционная 900, 2FE, UO

Дополнительные аксессуары

Дверца 900L

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: нет
- Сторона открывания двери: Левый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- вес: 3,9 кг

Артикул 296015
GTIN 4015613680828

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613767918

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>