

Керамические плиты

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Плита электрическая 5K-EBMF



Описание

5 варочных зон на стеклокерамической панели готовы к процессам варки, жарки или приготовления на пару. Многофункциональный духовой шкаф с таймером поражает разнообразием функций, таких как подача горячего воздуха, верхний/нижний нагрев, конвекция или гриль. Благодаря герметичности рабочей камеры, духовка отличается высокой энергоэффективностью и обеспечивает наилучшие условия для очистки.

Особенности

• Материал:	Нержавеющая сталь Стекло
• Тип:	Стационарный прибор
• Количество духовок:	1
• Класс энергоэффективности:	A (ЕС Но. 65 / 2014)
• Размер стеклокерамической поверхности:	Ш 870 x Г 550 мм
• Важная информация:	-
• Мощность:	11,5 кВт 400 В 50/60 Гц
• Диапазон температуры:	50 °С до 250 °С
• Индекс энергоэффективности:	95,3
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Энергопотребление режима верхнего/нижнего нагревания:	0,94 кВт·ч / цикл
• Свойства:	Ручки из нержавеющей стали
• Количество вставок:	4
• Энергопотребление режима конвекции:	0,96 кВт·ч / цикл
• Подключение прибора:	3 NAC

► Продолжение на следующей странице



- 5 стеклокерамических конфорок
- ✓ Распределение: 1 шт. на 0,7/2,1 кВт, 1 шт. на 1,4/2,2 кВт, 1 x 2,2 кВт, 2 шт. на 1,2 кВт
- ✓ Размер: 1 шт. Ø 125/215 мм, 1 шт. Ø 175/275 мм, 1 шт. 215 мм, 2 шт. 150 мм



- Многофункциональный духовой шкаф
- ✓ Объем: 104 л
- ✓ Рабочая камера: эмалированная



- Герметизация рабочей камеры печи
- ✓ Энергоэффективность
- ✓ Очень хорошая очищаемость

Плита электрическая 5K-EVMF

- Расстояние между вставками: 35 мм
60 мм
65 мм
- Распределение конфорок: 1 шт. на 0,7/2,1 кВт, 1 шт. на 1,4/2,2 кВт, 1 шт. на 2,2 кВт, 2 шт. на 1,2 кВт
- Материал рабочей камеры: Сталь
Эмалировано
- Размер конфорок: 1 шт. Ø 125/215 мм, 1 шт. Ø 175/275 мм, 1 шт. Ø 215 мм, 2 шт. Ø 150 мм
- Материал варочной поверхности: Стеклокерамическая поверхность
- В комплекте: 1 противень для выпечки
- Функции духового шкафа: Гриль
Верхнее /нижнее нагревание
Циркулирующий воздух
- В комплекте: 2 решетки
- Функции духового шкафа: Нижнее нагревание горячим воздухом
Конвекция
Гриль + горячий воздух
Размораживание горячим воздухом
- Серия: -
- Вид духового шкафа: Электрический
- Режим работы: Электрический
- Объем духового шкафа: 104 л
- Вид конфорок: Стеклокерамическая поверхность
- Мощность духового шкафа: 2,5 кВт
- Количество конфорок: 5
- Формат GN: -
- Размер духового шкафа: Ш 670 x Г 435 x В 360 мм
- Свойства духового шкафа: Освещение духового шкафа
Таймер
Тройное остекление
Герметичная камера
Отсек для принадлежностей под духовым шкафом: Ш 660 x Г 450 x В 120 мм
- Увлажнение: нет
- Многофункциональная духовка: да
- Регулировка высоты: 890 мм до 915 мм
- Габариты: Ш 900 x Г 660 x В 890 мм
- вес: 71,8 кг



Плита электрическая 5K-EBMF Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Противень




- Материал: Стальной лист
Эмалировано
- Важная информация: В связи с конструктивными особенностями противень в индукционной печи 6K-EBMF можно использовать только на самом нижнем уровне
- Габариты: Ш 666 x Г 376 x В 25 мм

Артикул 150958
GTIN 4015613721330

Решётка духовки

CNS



- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 666 x Г 360 x В 19 мм
- вес: 1 кг

Артикул 150606
GTIN 4015613656557

Плита электрическая 5K-EVMF Дополнительные аксессуары

Термометр D3000 КТП

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °С до 300 °С

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Набор кастрюль Т4

CNS
18/10



Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Набор кастрюль Т4Р1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петлей
- Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Плита электрическая 5K-EVMF Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита электр. 600, 2FE, TG



Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

Особенности

• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	4,3 кВт 400 В 50/60 Гц
• Свойства:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	1 x 2,5 кВт, 1 x 1,8 кВт
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• В комплекте:	-
• Серия:	600
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Количество конфорок:	2
• Габариты:	Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
• вес:	17 кг

Плита электр. 600, 2FE, TG Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Подставка 600, В400, 2SL

CNS
18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Ящики
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Количество ящиков: 2
- Размер ящика: Ш 309 x Г 500 x В 150 мм

Артикул 131954
GTIN 4015613310190

Плита электр. 600, 2FE, TG Дополнительные аксессуары

Подставка открытая 600, B400, ZB

CNS 18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131924
GTIN 4015613310138

Подставка 600, B400, 1T, ZB

CNS 18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131944
GTIN 4015613310169

Планка соединительная

- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060
GTIN 4015613323787

Набор кастрюль T4

CNS 18/10



- Комплект, состоит из: 4 кастрюли с крышкой
Кастрюля 1: объем 8 л, Ø поверхность установки 24 см, высота 20 см
Кастрюля 2: объем 9 л, Ø поверхность установки 26 см, высота 20,5 см
Кастрюля 3: объем 13 л, Ø поверхность установки 28 см, высота 22,5 см

Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Плита электр. 600, 2FE, TG Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Плита электр. 900, 4FE, UO



- ▶ 4 конфорки
 - ✓ Мощность, каждая: 4 кВт
 - ✓ Диаметр, каждая: 265 мм
- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	16 кВт 400 В 50/60 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Подключение прибора:	3 NAC
• Распределение конфорок:	4 x 4 кВт
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Размер конфорок:	4 x Ø 265 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	900
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Количество конфорок:	4

▶ Продолжение на следующей странице

Плита электр. 900, 4FE, UO

- Габариты:
- вес:

Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
61,6 кг



Плита электр. 900, 4FE, UO Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4S900



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Рейлинг 900-800



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 790 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295201
GTIN 4015613850269

Плита электрическая B600, 4FE, EBO



Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

Особенности

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Диапазон температуры: | 50 °C до 250 °C |
| • Тип: | Стационарный прибор |
| • Материал: | CNS 18/10
Стекло |
| • Важная информация: | - |
| • Мощность: | 10,2 кВт 400 В 50 Гц |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да |
| • Свойства: | - |
| • Подключение приборов: | 3 NAC |
| • Распределение конфорок: | 2 x 2,5 кВт, 1 x 1,8 кВт, 1 x 1,2 кВт |
| • Функции духового шкафа: | Циркулирующий воздух
Гриль
Верхнее /нижнее нагревание |
| • Размер конфорок: | 2 x Ø 230 мм, 1 x Ø 180 мм, 1 x Ø 145 мм |
| • Материал варочной поверхности: | Стекло |
| • Вид духового шкафа: | Электрический |

► Продолжение на следующей странице

Плита электрическая B600, 4FE, EVO

- В комплекте: 1 решетка
1 противень для выпечки
- Объем духового шкафа: 58 л
- Серия: 600
- Режим работы: Электрический
- Мощность духового шкафа: 2,2 кВт
- Вид конфорок: Стеклокерамическая поверхность
- Формат GN: -
- Размер духового шкафа: Ш 450 x Г 380 x В 315 мм
- Количество конфорок: 4
- Свойства духового шкафа: Двойное остекление дверей
- Многофункциональная духовка: да
- Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 900 мм
- вес: 58 кг



Плита электрическая B600, 4FE, EBO Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Спрей для пекарских форм/противней



- Объем/тара: 500 мл
- Материал: 100 % растительные масла
- Рассчитано для: Смазывание жиром форм, противней,
сковородок и вафельниц
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка по 6 банок (Минимальное
количество заказа 2 коробки)

Артикул 173060
GTIN 4015613498508

Термометр D3000 КТП

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °С до 300 °С

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной
зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без
системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Плита электрическая B600, 4FE, EVO

Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Рукавицы для печи 300



- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 300 мм
- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 370 мм

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Плита электрическая B600, 4FE, EBO

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 600 мм

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Планка соединительная

- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060
GTIN 4015613323787

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Термометр A1020 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -20 °C до 102 °C

Артикул 292044
GTIN 4015613664293

Плита электрическая B600, 4FE, EBO Дополнительные аксессуары

Противень MF6430



- Важная информация: -
- Материал: Стальной лист
Эмалировано
- Габариты: Ш 442 x Г 362 x В 33 мм
- вес: 1 кг

Артикул 206203
GTIN 4015613702148

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Плита электр. 700, 2FE, UO



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	4,6 кВт 400 В 50 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	2 x 2,3 кВт
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Размер конфорок:	2 x Ø 210 мм
• Материал варочной поверхности:	SCHOTT CERAN®
• В комплекте:	-
• Серия:	700
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Количество конфорок:	2

► Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, 2FE, UO

- Габариты:
- вес:

Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
32,6 кг



Плита электр. 700, 2FE, UO

Дополнительные аксессуары

Дверь 700 40/80LR

CNS 18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Ящик выдвигной 700, В400, набор 2 шт.

CNS 18/10



- Количество ящиков: 2
- Комплект, состоит из: 2 ящика
- С пластиковыми вставками: нет
- Стандартный формат ящиков: -
- Пригодность для GN: нет
- Свойства: -
- Материал: CNS 18/10

Артикул 284401
GTIN 4015613530642

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Плита электр. 700, 2FE, UO Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Плита электр. 700, 4FE, UO



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	9,2 кВт 400 В 50 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	4 x 2,3 кВт
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Размер конфорок:	4 x Ø 210 мм
• Материал варочной поверхности:	SCHOTT CERAN®
• В комплекте:	-
• Серия:	700
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Количество конфорок:	4
• Габариты:	Ш 800 x Г 700 x В 850 мм

► Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, 4FE, UO

• вес: 50 кг



Плита электр. 700, 4FE, UO Дополнительные аксессуары

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Плита электрическая 650, B700, 4FE, EVO



Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Режим работы:	Электрический
• Материал:	CNS 18/10
• Диапазон температуры:	110 °C до 280 °C
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Важная информация:	-
• Мощность:	12,2 кВт 400 В 50/60 Гц
• Количество конфорок:	4
• Распределение конфорок:	2 x 2,5 кВт, 1 x 1,8 кВт, 1 x 1,2 кВт
• Подключение прибора:	3 NAC
• Размер конфорок:	2 x Ø 220 мм, 1 Ø 180 мм, 1 x Ø 145 мм
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Серия:	650
• Тип:	Стационарный прибор
• Функции духового шкафа:	Циркулирующий воздух Верхнее /нижнее нагревание с функция гриля
• Вид духового шкафа:	Электрический

► Продолжение на следующей странице

Плита электрическая 650, B700, 4FE, EBO

- В комплекте: 1 решетка
1 противень для выпечки
- Мощность духового шкафа: 4,2 кВт
- Формат GN: 1/1 GN
- Размер духового шкафа: Ш 570 x Г 490 x В 295 мм
- Многофункциональная духовка: нет
- Габариты: Ш 700 x Г 650 x В 870 мм
- вес: 64 кг



Плита электрическая 650, B700, 4FE, EBO Дополнительные аксессуары

Противень серии 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 490 x В 35 мм
- вес: 2,2 кг

Артикул 115805
GTIN 4015613559339

Спрей для пекарских форм/противней



- Объем/тара: 500 мл
- Материал: 100 % растительные масла
- Рассчитано для: Смазывание жиром форм, противней, сквородок и вафельниц
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка по 6 банок (Минимальное количество заказа 2 коробки)

Артикул 173060
GTIN 4015613498515

Термометр D3000 КТП

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °С до 300 °С

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °С
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Плита электрическая 650, B700, 4FE, EBO

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Рукавицы для печи 600




- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Плита электрическая 650, B700, 4FE, EBO

Дополнительные аксессуары


Противень перфорированный 1/1-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Противень перфорированный 1/1-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100427
GTIN 4015613734750


Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Решётка духовки 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 490 x В 47 мм
- вес: 1,7 кг

Артикул 105804
GTIN 4015613559322

Плита электрическая 650, B700, 4FE, EBO

Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4

CNS
18/10



Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Термометр A1020 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -20 °С до 102 °С

Артикул 292044
GTIN 4015613664293

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита электр. 900, 2FE, UO



- ▶ 2 конфорки
- ✓ Мощность, каждая: 4 кВт
- ✓ Диаметр, каждая: 265 мм



- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	8 кВт 400 В 50/60 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	2 x 4 кВт
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Размер конфорок:	2 x Ø 265 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	900
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Количество конфорок:	2

▶ Продолжение на следующей странице

Плита электр. 900, 2FE, UO

- Габариты: Ш 400 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 36,8 кг



Плита электр. 900, 2FE, UO

Дополнительные аксессуары

Дверца 900L

CNS 18/10



- Перенавешиваемая дверь: нет
- Сторона открывания двери: Левый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- вес: 3,9 кг

Артикул 296015
GTIN 4015613680828

Ящик выдвигной 900, В400, набор 2 шт.

CNS 18/10



- Количество ящиков: 2
- Комплект, состоит из: 2 ящика
- Внутренние размеры: Ш 310 x Г 525 x В 95 мм
- Серия: 900 Master
- С пластиковыми вставками: нет
- Стандартный формат ящиков: -
- Пригодность для GN: нет

Артикул 296401
GTIN 4015613677088

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
- Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойки загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Плита электр. 900, 2FE, UO Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Рейлинг 900-400

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 390 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295200
GTIN 4015613850252

Плита электр. 700, 2FE, UO



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	4,6 кВт 400 В 50 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	2 x 2,3 кВт
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Размер конфорок:	2 x Ø 210 мм
• Материал варочной поверхности:	SCHOTT CERAN®
• В комплекте:	-
• Серия:	700
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Количество конфорок:	2

► Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, 2FE, UO

- Габариты:
- вес:

Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
32,6 кг



Плита электр. 700, 2FE, UO

Дополнительные аксессуары

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Ящик выдвжной 700, В400, набор 2 шт.

CNS
18/10



- Количество ящиков: 2
- Комплект, состоит из: 2 ящика
- С пластиковыми вставками: нет
- Стандартный формат ящиков: -
- Пригодность для GN: нет
- Свойства: -
- Материал: CNS 18/10

Артикул 284401
GTIN 4015613530642

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Плита электр. 700, 2FE, UO Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Плита электр. 700, 4FE, UO



Описание

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	9,2 кВт 400 В 50 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	4 x 2,3 кВт
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Размер конфорок:	4 x Ø 210 мм
• Материал варочной поверхности:	SCHOTT CERAN®
• В комплекте:	-
• Серия:	700
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Количество конфорок:	4
• Габариты:	Ш 800 x Г 700 x В 850 мм

► Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, 4FE, UO

• вес: 50 кг



Плита электр. 700, 4FE, UO Дополнительные аксессуары

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Плита электрическая 650, B700, 4FE, EBO



Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Режим работы:	Электрический
• Материал:	CNS 18/10
• Диапазон температуры:	110 °С до 280 °С
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Важная информация:	-
• Мощность:	12,2 кВт 400 В 50/60 Гц
• Количество конфорок:	4
• Распределение конфорок:	2 x 2,5 кВт, 1 x 1,8 кВт, 1 x 1,2 кВт
• Подключение прибора:	3 NAC
• Размер конфорок:	2 x Ø 220 мм, 1 Ø 180 мм, 1 x Ø 145 мм
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Серия:	650
• Тип:	Стационарный прибор
• Функции духового шкафа:	Циркулирующий воздух Верхнее /нижнее нагревание с функция гриля
• Вид духового шкафа:	Электрический

► Продолжение на следующей странице

Плита электрическая 650, B700, 4FE, EVO

- В комплекте: 1 решетка
1 противень для выпечки
- Мощность духового шкафа: 4,2 кВт
- Формат GN: 1/1 GN
- Размер духового шкафа: Ш 570 x Г 490 x В 295 мм
- Многофункциональная духовка: нет
- Габариты: Ш 700 x Г 650 x В 870 мм
- вес: 64 кг



Плита электрическая 650, B700, 4FE, EBO Дополнительные аксессуары

Противень серии 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 490 x В 35 мм
- вес: 2,2 кг

Артикул 115805
GTIN 4015613559339

Спрей для пекарских форм/противней



- Объем/тара: 500 мл
- Материал: 100 % растительные масла
- Рассчитано для: Смазывание жиром форм, противней, сквородок и вафельниц
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка по 6 банок (Минимальное количество заказа 2 коробки)

Артикул 173060
GTIN 4015613498515

Термометр D3000 КТП

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °С до 300 °С

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °С
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Плита электрическая 650, B700, 4FE, EBO

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Рукавицы для печи 600




- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Плита электрическая 650, B700, 4FE, EBO

Дополнительные аксессуары


Противень перфорированный 1/1-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Противень перфорированный 1/1-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100427
GTIN 4015613734750


Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Решётка духовки 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 490 x В 47 мм
- вес: 1,7 кг

Артикул 105804
GTIN 4015613559322

Плита электрическая 650, B700, 4FE, EBO

Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4

CNS
18/10



Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Термометр A1020 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищевлок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -20 °C до 102 °C

Артикул 292044
GTIN 4015613664293

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита электр. 900, 2FE, UO



- ▶ 2 конфорки
- ✓ Мощность, каждая: 4 кВт
- ✓ Диаметр, каждая: 265 мм



- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	8 кВт 400 В 50/60 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	2 x 4 кВт
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Размер конфорок:	2 x Ø 265 мм
• В комплекте:	-
• Серия:	900
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Количество конфорок:	2

▶ Продолжение на следующей странице

Плита электр. 900, 2FE, UO

- Габариты: Ш 400 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 36,8 кг



Плита электр. 900, 2FE, UO

Дополнительные аксессуары

Дверца 900L

CNS 18/10



- Перенавешиваемая дверь: нет
- Сторона открывания двери: Левый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- вес: 3,9 кг

Артикул 296015
GTIN 4015613680828

Ящик выдвигной 900, В400, набор 2 шт.

CNS 18/10



- Количество ящиков: 2
- Комплект, состоит из: 2 ящика
- Внутренние размеры: Ш 310 x Г 525 x В 95 мм
- Серия: 900 Master
- С пластиковыми вставками: нет
- Стандартный формат ящиков: -
- Пригодность для GN: нет

Артикул 296401
GTIN 4015613677088

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
- Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойки загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Плита электр. 900, 2FE, UO Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Рейлинг 900-400



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 390 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295200
GTIN 4015613850252

Плита электр. 900, 4FE, EBO 2/1GN



- ▶ 4 конфорки
 - ✓ Мощность, каждая: 4 кВт
 - ✓ Диаметр, каждая: 265 мм
- ▶ Электродуховка
 - ✓ Мощность: 5,6 кВт
 - ✓ Формат: 2/1 GN
 - ✓ Размеры: Ш 655 x Г 550 x В 300 мм
- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Диапазон температуры:	70 °C до 300 °C
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	21,6 кВт 400 В 50/60 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	4 x 4 кВт
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Размер конфорок:	Ø 265 мм
• Вид духового шкафа:	Электрический
• В комплекте:	-
• Серия:	900
• Режим работы:	Электрический
• Мощность духового шкафа:	5,6 кВт
• Формат GN:	2/1 GN

▶ Продолжение на следующей странице

Плита электр. 900, 4FE, EBO 2/1GN

- Вид конфорок:
- Размер духового шкафа:
- Количество конфорок:
- Регулировка высоты:
- Габариты:
- вес:

Стеклокерамическая поверхность
Ш 655 x Г 550 x В 300 мм
4
900 мм до 950 мм
Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
101,6 кг



Плита электр. 900, 4FE, EBO 2/1GN

Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Противень 2/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Объем: 6,9 л

Артикул A101181
GTIN 4015613271699

Противень 2/1 GN, 40 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101182
GTIN 4015613271705

Противень 2/1 GN, 65 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101183
GTIN 4015613271712

Плита электр. 900, 4FE, EBO 2/1GN Дополнительные аксессуары

Термометр D3000 КТП

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Рукавицы для печи 300



- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 300 мм
- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Плита электр. 900, 4FE, EBO 2/1GN Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °С
- Длина: 370 мм

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °С
- Длина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °С
- Длина: 600 мм

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Рейлинг 900-800

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 790 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295201
GTIN 4015613850269

Плита электр. 700, 4FE, EBO



- ▶ 4 конфорки
- ✓ Варочная поверхность SCHOTT CERANE®
- ✓ Размер конфорок: Ø 210мм
- ✓ 4 x 2,3 кВт



- ▶ Многофункциональная духовка
- ✓ Функция: рециркуляция воздуха
- ✓ Объем: 58л
- ✓ Габаритность: 1/1 GN

Описание

Простая прочность и все продумано до мелочей— серия 700 Classic. Профессиональная серия из прочной хромоникелевой стали 18/10 формирует основу для любой промышленной кухни. С помощью модульной конструкции устройства могут быть надежно, удобно для пользователя и мощно адаптированы к индивидуальным требованиям.

Особенности

• Диапазон температуры:	100 °C до 300 °C
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Размер стеклокерамической поверхности:	Ш 745 x Г 550 мм
• Мощность:	12,85 кВт 400 В 50 Гц
• Важная информация:	-
• Количество вставок:	3
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Расстояние между вставками:	90 мм
• Свойства:	-
• Материал рабочей камеры:	Нержавеющая сталь
• Подключение прибора:	3 NAC
• Распределение конфорок:	4 x 2,3 кВт
• Функции духового шкафа:	Циркулирующий воздух
• Материал варочной поверхности:	SCHOTT CERAN®
• Размер конфорок:	4 x Ø 210 мм
• Вид духового шкафа:	Электрический

▶ Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, 4FE, EVO

- В комплекте: -
- Объем духового шкафа: 58 л
- Серия: 700
- Мощность духового шкафа: 3,6 кВт
- Режим работы: Электрический
- Формат GN: 1/1 GN
- Вид конфорок: Стеклокерамическая поверхность
- Размер духового шкафа: Ш 535 x Г 370 x В 290 мм
- Количество конфорок: 4
- Свойства духового шкафа: -
- Увлажнение: да
- Многофункциональная духовка: да
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 83,2 кг




Плита электр. 700, 4FE, EBO

Дополнительные аксессуары

Решётка 1/1 GN, CNS

CNS 18/10



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Габариты: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 0,95 кг

Артикул A101091
GTIN 4016098175250

Противень 1/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101185
GTIN 4015613271729

Противень 1/1 GN, 40 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101186
GTIN 4015613271736

Противень 1/1 GN, 65 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101187
GTIN 4015613271743

Плита электр. 700, 4FE, EBO

Дополнительные аксессуары

Противень для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы
- С желобом для сока: да
- Материал: Алюминиевое литье
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм

Артикул 106576
GTIN 4015613660783

Термометр D3000 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Плита электр. 700, 4FE, EBO Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Противень перфорированный 1/1-SI




- Диаметр перфорации: 3 мм
- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Плита электр. 700, 4FE, EBO

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 1/1-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Плита электрическая 600, 4FE, TG



Описание

Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции. Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями. Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

Особенности

• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	8 кВт 400 В 50/60 Гц
• Свойства:	-
• Подключение прибора:	3 NAC
• Распределение конфорок:	2 x 2,5 кВт, 1 x 1,8 кВт, 1 x 1,2 кВт
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• В комплекте:	-
• Серия:	600
• Режим работы:	Электрический
• Вид конфорок:	Стеклокерамическая поверхность
• Количество конфорок:	4
• Габариты:	Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
• вес:	25 кг

Плита электрическая 600, 4FE, TG Дополнительные аксессуары

Подставка открытая 600, B600, ZB

CNS 18/10



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600
- Габариты: Ш 600 x Г 550 x В 580 мм

Артикул 131926
GTIN 4015613310145

Подставка 600, B600, 1T, ZB

CNS 18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 600

Артикул 131946
GTIN 4015613310176

Планка соединительная



- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,13 кг

Артикул 132060
GTIN 4015613323787

Набор кастрюль T4

CNS 18/10



Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Плита электрическая 600, 4FE, TG Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>