

Плиты ВОК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Индукционные плиты ВОК



Плита индукционная вок IW 35

105986

GTIN 4015613680217



- Материал варочной поверхности
- Мощность конфорки (-ок) макс.
- Диаметр варочной поверхности
- Количество уровней мощности
- Диапазон температуры
- Таймер
- Мощность
- Габариты
- вес

Стекло
3,5 кВт
260 мм
10
60 °C до 240 °C
1 до 180 минут
3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 340 x Г 440 x В 125 мм
7,5 кг



- ▶ Панель управления Touch-Control с цифровой индикацией



- ▶ Диаметр углубления конфорки: 260 мм
- ▶ Регулирование: мощности, температуры, времени

Плита индукционная ВОК IW35-EB

105997

GTIN 4015613715766




Встраиваемую индукционную плиту Wok можно интегрировать в настольные и рабочие поверхности, создавая оптимальную рабочую высоту. Отдельная панель управления обеспечивает плавное регулирование температуры в диапазоне 60-240 °C. Можно выбрать любой из 10 уровней мощности.

- Материал варочной поверхности
- Мощность конфорки (-ок) макс.
- Диаметр варочной поверхности
- Количество уровней мощности
- Диапазон температуры
- Характеристики
- Мощность
- Габариты
- вес

Стекло
3,5 кВт
260 мм
10
60 °C до 240 °C
2 вентилятора
3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 370 x Г 390 x В 135 мм
6,8 кг



- ▶ Возможность встраивания
- ▶ Оптимальная рабочая высота



- ▶ Диаметр варочной поверхности: 260 мм



- ▶ Отдельная панель управления
- ▶ Регулирование мощности и температуры



Индукционная плита WOK 650, B400, 5kW

115099

GTIN 4015613548975



- Материал варочной поверхности
- Диаметр варочной поверхности
- Мощность конфорки (-ок) макс.
- Мощность
- Подключение приборов
- Габариты
- вес

Стеклокерамическая поверхность
300 мм
5 кВт
5 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
24,2 кг

Индукционная плита и вок IKIW 70

105800

GTIN 4015613788104



Приготовить вкусное блюдо на воке и поджарить к нему креветки? С комбинацией индукционной плиты и индукционного вока в виде мобильного настольного прибора это не проблема. Две зоны приготовления могут переключаться независимо друг от друга — будь то регулировка по мощности 3500Вт или по таймеру.

- Материал варочной поверхности
- Макс. мощность индукционной плиты
- Макс. мощность индукционного вока
- Диаметр конфорки
- Диаметр варочной поверхности
- Количество уровней мощности
- Диапазон температуры
- Таймер
- Важная информация
- Мощность
- Подключение приборов
- Габариты
- вес

Стекло
Стекло
3,5 кВт
3,5 кВт
240 мм
270 мм
17
35 °C до 240 °C
1 до 180 минут
Необходимы 2 отдельные розетки
7 кВт | 230 В | 50 Гц
2 x 1 NAC
Ш 680 x Г 435 x В 145 мм
11,87 кг



► Комбинация из
Индукционная плита
Индукционный вок



► Мощность конфорки 3,5 кВт
► Переключается отдельно



► Диаметр конфорки: 240 мм
► Диаметр углубления конфорки: 270 мм



Плита индукционная ВОК IW 50

105929

GTIN 4015613729688



Портативный и мощный - индукционный вок мощностью 5 кВт управляется простым регулированием мощности с сенсорной панели управления.

- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 5 кВт
- Диаметр варочной поверхности: 280 мм
- Количество уровней мощности: 10
- Мощность: 5 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 400 x Г 525 x В 195 мм
- вес: 10,7 кг



▶ Диаметр углубления конфорки: 280 мм



▶ Мощность конфорки: 5 кВт



▶ Сенсорная панель управления с цифровым индикатором

Индукционная плита Wok IW 35 PRO-2

105732

GTIN 4015613706498



Переносная индукционная плита Wok мощностью 3500 Вт с 10 уровнями мощности обеспечивает полную универсальность. Внешне она впечатляет своей высококачественной варочной поверхностью SCHOTT CERAN® и сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем.

- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3,5 кВт
- Диаметр варочной поверхности: 260 мм
- Количество уровней мощности: 10
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Таймер: 1 до 180 минут
- Характеристики: 2 вентилятора с фильтрами для задержания жира
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 355 x Г 440 x В 165 мм
- вес: 8,2 кг



▶ Диаметр варочной поверхности: 260 мм
▶ Материал: SCHOTT CERAN®



▶ Мощность конфорки: 3500 Вт



▶ Панель управления Touch-Control с цифровой индикацией

Плита индукционная ВОК 3kW, TG

105840

GTIN 4015613468235



- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3 кВт
- Диаметр варочной поверхности: 300 мм
- Количество уровней мощности: Бесступенчатое
- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 330 x Г 380 x В 180 мм
- вес: 8,5 кг

Плита индукционная WOK 30/293



Высококачественная переносная индукционная плита WOK мощностью 3000Вт впечатляет следующими характеристиками: индукционная катушка, варочная поверхность в стеклокерамике EuroKera, 2 вентилятора и простое управление.



- Материал варочной поверхности: Стеклокерамика EuroKera
- Диаметр варочной поверхности: 293 мм
- Количество уровней мощности: 20
- Характеристики: 2 вентилятора
- Габариты: Ш 400 x Г 455 x В 180 мм



- ▶ Диаметр варочной поверхности: 293 мм
- ▶ Материал: стеклокерамика EuroKera



- ▶ Мощность конфорки: 3000 Вт



- ▶ Распознавание посуды
- ▶ 2 вентилятора



	Мощность конфорки (-ок) макс.	Мощность	вес	Артикул	GTIN
30/293 	3 кВт	3 кВт 230 В 50/60 Гц	9 кг	105871	4015613712635
35/293 	3,5 кВт	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц	9 кг	105872	4015613712642
50/293	5 кВт	5 кВт 400 В 50/60 Гц	12,6 кг	105873	4015613712659
70/293	7 кВт	7 кВт 400 В 50/60 Гц	12,6 кг	105874	4015613712666

Аксессуары

Сковорода стальная, 360мм

- Материал: Сталь
- Объем: 5 л
- Диаметр: 360 мм
- Габариты: Ш 560 x Г 360 x В 95 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613371313



A105960

Сковорода WOK W360R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 6 л
- Диаметр: 360 мм
- Высота сковородки без крышки: 110 мм
- Габариты: Ш 640 x Г 360 x В 220 мм
- вес: 2,9 кг
- GTIN: 4015613525075



105981





Плита индукционная вок IW 80

105890

GTIN 4015613729701



STAINLESS
STEEL

8 kW

Индукционный вок является непревзойденным устройством для приготовления блюд: варочная панель диаметром 37 см и мощностью до 8 кВт работает в 6 режимах разной мощности. Интуитивно понятное управление с помощью регулировочной ручки гарантирует приготовление пищи без стресса.

- Материал варочной поверхности
- Мощность конфорки (-ок) макс.
- Диаметр варочной поверхности
- Количество уровней мощности
- Мощность
- Подключение приборов
- Габариты
- вес

Стекло
8 кВт
370 мм
6
8 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Ш 510 x Г 600 x В 330 мм
22,2 кг



- ▶ Высокая производительность всех компонентов



- ▶ Материал конфорки: стекло
- ▶ Диаметр углубления конфорки: 370 мм



- ▶ Мощность конфорки: 8 кВт



- ▶ Интуитивное управление регулировочной ручкой

Сковорода ВОК W510F

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 22 л
- Диаметр: 510 мм
- Высота сковородки без крышки: 195 мм
- Габариты: Ш 618 x Г 514 x В 205 мм
- вес: 3,2 кг
- GTIN: 4015613755274

105731



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>