

Оборудование для производства льда и мороженого

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Дробилка для льда 300



▶ Дробилка для льда с воронкой для выброса



▶ Возможен прямой сбор со стеклом



▶ Производство макс:
✓ прикл. 60 кг/час

Описание

С помощью дробилки льда 300 измельченный лед можно легко насыпать прямо в стакан на стойке. Как для напитков, так и для декораций, дробилка для льда может быть использована в самых разных целях.

Особенности

• Высота сборной емкости, макс.:	170 мм
• Материал:	Нержавеющая сталь Пластик
• Цвет:	Черный Серебристый
• Важная информация:	Поставка без сборной емкости
• Модель:	С воронкой для выброса льда
• Объем емкости для льда:	-
• Свойства емкости для льда:	Съемное С загрузочным отверстием
• Производство макс.:	60 кг / час
• Тип защиты:	IP20
• Предохранительный выключатель:	Нет
• Свойства:	-
• Выключатель:	да
• Мощность:	0,25 кВт 230 В 50/60 Гц
• Габариты:	Ш 175 x Г 280 x В 490 мм

▶ Продолжение на следующей странице

Витрина для мороженого 2x5L-F



- ▶ Низко расположенные лотки для мороженого для минимизации обледенения поверхности



- ▶ Возможность дооснащения:
 - ✓ 2 гастроемкости GN 1/3 по 5 литров или
 - ✓ 4 гастроемкости GN 1/6 по 2,5 литров или
 - ✓ 2 контейнера для мороженого по 5 литров

Описание

Оптимальное хранение мороженого собственного приготовления — витрина для мороженого 2x5L-F предлагает решение для сохранения десертов в презентабельном охлажденном состоянии после производства. Благодаря низко расположенным контейнерам обледенение поверхностей сводится к минимуму.

Особенности

• Материал:	Пластик Сталь
• Цвет:	Белый
• Важная информация:	-
• Вместимость макс.:	10 л 2 гастроемкости 1/3 GN по 5 литров или 4 гастроемкости 1/6 GN по 2,5 литра или 2 контейнера для мороженого по 5 литров
• Глубина емкости макс.:	150 мм
• Вид остекления:	Двойное остекление
• Предохранительное стекло:	да
• Диапазон температуры:	-15 °C до -18 °C
• Регулирование температуры:	Электронное
• Хладагент:	R600a / 0,022 кг
• Климатический класс:	4
• Класс энергоэффективности:	A (ЕС № 2019 / 2018)
• Энергопотребление:	537 кВтч / год
• Автоматическая функция размораживания:	нет
• Передняя панель:	Плоское

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Температурный диапазон от -15 °C до -18 °C



- ▶ Подходит для мороженого и сорбета



Витрина для мороженого 2x5L-F

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| • Вид двери: | Подъемные двери |
| • Положение двери: | верхняя сторона |
| • Сторона открывания двери: | Вверху |
| • Внутреннее освещение: | Светодиодное |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Управление: | Электронное |
| • Выключатель: | нет |
| • Контрольная лампа: | - |
| • В комплекте: | Стеллаж для контейнеров GN |
| • Не входит в комплект поставки: | Гастроёмкостей GN |
| • Мощность: | 0,184 кВт 230 В 50 Гц |
| • Габариты: | Ш 475 x Г 730 x В 355 мм |
| • вес: | 25 кг |



Витрина для мороженого 2x5L-F Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/3 GN, T100

CNS 18/10



- Объем: 4 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A123100
GTIN 4016098162809

Гастроемкость 1/3 GN, T150

CNS 18/10



- Объем: 5,75 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм

Артикул A123150
GTIN 4016098101266

Гастроемкость 1/3 GN, T65

CNS 18/10



- Объем: 2,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A123065
GTIN 4016098162793

Гастроемкость 1/4 GN, T100

CNS 18/10



- Объем: 2,8 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A124100
GTIN 4016098170354

Витрина для мороженого 2x5L-F Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/4 GN, T65

CNS
18/10



- Объем: 1,8 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A124065
GTIN 4015613271170

Контейнер для мороженого 5000

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Витрина для мороженого 2x5L-F
Витрина для мороженого 3x5L-F
Витрина для мороженого 4x6,5L-F
- Важная информация: -
- Объем: 5 л

Артикул 700261
GTIN 4015613873732

Фризер для мороженого 1500



Описание

Самостоятельное приготовление мороженого и замороженного йогурта - с мороженицей 1500 любой вариант получится удачным. Благодаря функции Keep Cool вы не столкнетесь с проблемами даже в часы пик.

Особенности

• Материал:	Пластик
• Важная информация:	-
• Мощность:	0,12 кВт 230 В 50 Гц
• Управление:	Электронное
	Кнопка
• Объем:	1,5 л
• Охлаждение:	Компрессор
• Хладагент:	R600a / 0,023 кг
• Цифровая индикация:	да
• Выключатель:	да
• Цвет:	Белый
• Рассчитано для:	Замороженный йогурт Наполовину замороженные десерты Щербеты Пищевой лед
• Область замораживания до:	Ок. -25 °C
• Производство льда:	Ок. 30 - 60 минут

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Простота очистки
 - ✓ Мешалку, ложечку для мороженого и мерный стаканчик можно мыть в посудомоечной машине



- ▶ Съемный контейнер для льда
 - ✓ Материал: нержавеющая сталь
 - ✓ Объем: ок. 1,5 л
 - ✓ Подходит для мытья в посудомоечной машине



- ▶ Функция сохранения холода до одного часа



Фризер для мороженого 1500

- Свойства емкости для льда: Извлекается
- В комплекте: Материал: нержавеющая сталь
1 ложка для мороженого
1 мерный стаканчик
- Габариты: Ш 380 x Г 270 x В 245 мм
- вес: 8,9 кг



Фризер для мороженого 1500 Дополнительные аксессуары

Контейнер для мороженого 1500


STAINLESS
STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Рассчитано для:** Фризер для мороженого 1500
- **Объем:** 1,5 л
- **Важная информация:** -
- **Можно мыть в посудомоечной машине:** да
- **Габариты:** Ш 145 x Г 137 x В 142 мм

Артикул 135029
GTIN 4015613846422

Льдогенератор чешуйчатого льда F 130



▶ Производство снежного льда: 130 кг / 24 часа

▶ Емкость для хранения: 18 кг

Описание

Высокопроизводительный генератор снежного льда идеально подходит для презентации пищевых продуктов на витринах с охлаждением или буфетах.

Особенности

• Слив воды:	Ø 20 мм
• Мощность:	0,49 кВт 230 В 50 Гц
• Свойства:	-
• Контрольная лампа:	Да
• Выключатель:	да
• Способность встраивания снизу:	да
• Пригоден для встраивания:	да
• Подключение воды:	3/4"
• Климатический класс:	T
• Хладагент:	R290 / 0,070 кг
• Охлаждение:	С воздушным охлаждением
• Датчик уровня заполнения:	да
• Объем емкости запасов:	18 кг
• Производство макс.:	130 кг / сутки
• В комплекте:	1 лопатка для льда
• Важная информация:	Расстояние со всех сторон не менее 15 см
• Ножки с регулированием по высоте:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор чешуйчатого льда F 130

- Регулировка высоты: 794 мм до 814 мм
- Материал: CNS 18/10
Пластик
Сталь
Оцинковано
- Цвет: Серебристый
Серый
- Изготовление при помощи: Вертикальная система испарения
- Управление: Сенсорное
- Габариты: Ш 500 x Г 600 x В 695 мм
- вес: 52,5 кг



Льдогенератор чешуйчатого льда F 130 Дополнительные аксессуары


Система деминерализации TKD 13400 FB



- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • Тип обессоливания: | Частичное обессоливание |
| • Подключение воды: | 3/4" |
| • Материал: | Пластик
Усилено стекловолокном |
| • Кран для отбора проб: | да |
| • Цвет: | Синий |
| • Важная информация: | - |

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Льдогенератор чешуйчатого льда F 90



▶ Производство снежного льда: 90 кг / 24 часа

▶ Емкость для хранения: 18 кг

Описание

Высокопроизводительный генератор снежного льда идеально подходит для презентации пищевых продуктов на витринах с охлаждением или буфетах.

Особенности

• Слив воды:	Ø 20 мм
• Мощность:	0,41 кВт 230 В 50 Гц
• Свойства:	-
• Контрольная лампа:	Да
• Выключатель:	да
• Изготовление при помощи:	Вертикальная система испарения
• В комплекте:	1 лопатка для льда
• Важная информация:	Расстояние со всех сторон не менее 15 см
• Подключение воды:	3/4"
• Объем емкости запасов:	18 кг
• Охлаждение:	С воздушным охлаждением
• Хладагент:	R290 / 0,070 кг
• Датчик уровня заполнения:	да
• Пригоден для встраивания:	да
• Климатический класс:	T
• Производство макс.:	90 кг / сутки
• Способность встраивания снизу:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор чешуйчатого льда F 90

- Материал: CNS 18/10
Пластик
Сталь
Оцинковано
- Цвет: Серебристый
Серый
- Управление: Сенсорное
- Габариты: Ш 500 x Г 600 x В 695 мм
- вес: 51,9 кг



Льдогенератор чешуйчатого льда F 90 Дополнительные аксессуары

Система деминерализации TKD 13400 FB



- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • Тип обессоливания: | Частичное обессоливание |
| • Подключение воды: | 3/4" |
| • Материал: | Пластик
Усилено стекловолокном |
| • Кран для отбора проб: | да |
| • Цвет: | Синий |
| • Важная информация: | - |

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Льдогенератор В 46 Plus



▶ Исполнение кубиков льда: конусная форма (полнотелый конус)

✓ Размер кубика льда: 35 x 32мм, 20г

▶ Производство макс.: 46 кг / 24 ч

▶ Производство / рабочий ход: 28 кубиков льда



▶ Объем емкости запасов: 15 кг / 750 кубиков льда

Описание

Эффективный и экономичный — оптимизированный льдогенератор серии В Plus производит полнотелые конусные кубики льда при повышенном объеме выпуска и в то же время более экономичен в потреблении.



▶ Пригодность к встраиванию под поверхность стола

Особенности

• Слив воды:	Ø 20 мм
• Мощность:	0,68 кВт 230 В 50 Гц
• Материал:	Нержавеющая сталь Пластик Сталь Оцинковано
• Модель кубиков льда:	Конусная форма (полный конус)
• Важная информация:	Расстояние со всех сторон не менее 15 см
• Свойства:	Функция очистки Расход воды / час: 3,8 литра
• Размер кубика льда:	35 x 32 мм, 20 г, регулируемый
• Производство / рабочий ход:	28 кубик(а/ов) льда
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Выключатель:	да
• Управление:	Электронное
• Способность встраивания снизу:	да
• Пригоден для встраивания:	нет

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор В 46 Plus

- Подключение воды: 3/4"
- Климатический класс: Т
- Хладагент: R290 / 0,080 кг
- Охлаждение: С воздушным охлаждением
- Датчик уровня заполнения: да
- Объем емкости запасов: 15 кг
- Производство макс.: 46 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Система распыления
- Цвет: Серебристый
- В комплекте: 1 лопатка для льда
- Количество размеров кубиков льда: 1
- Габариты: Ш 500 x Г 540 x В 690 мм
- вес: 28,2 кг



Льдогенератор В 46 Plus Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Льдодробитель



- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем сборной емкости: 1 кг
- Важная информация: -
- Модель: Со сборной емкостью
- Объем емкости для льда: 1,7 л л
- Свойства емкости для льда: С крышкой

Артикул 135012
GTIN 4015613479118

Система деминерализации TKD 13400 FB



- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
Усилено стекловолокном
- Кран для отбора проб: да
- Цвет: Синий
- Важная информация: -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Льдогенератор В 86 Plus




▶ Исполнение кубиков льда: конусная форма (полнотелый конус)

✓ Размер кубика льда: 35 x 32мм, 20г

▶ Производство макс.: 86кг / 24ч

▶ Производство / рабочий ход: 56кубиков льда



▶ Объем емкости запасов: 42кг / 2100 кубиков льда

Описание

Эффективный и экономичный— оптимизированный льдогенератор серии В Plus производит полнотелые конусные кубики льда при повышенном объеме выпуска и в то же время более экономичен в потреблении.



▶ Пригодность к встраиванию под поверхность стола

Особенности

• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Слив воды:	Ø 20 мм
• Мощность:	0,98 кВт 230 В 50 Гц
• Материал:	Нержавеющая сталь Пластик Сталь Оцинковано
• Высота без ножек:	910 мм
• Модель кубиков льда:	Конусная форма (полный конус)
• Важная информация:	Расстояние со всех сторон не менее 15 см
• Свойства:	Функция очистки Расход воды / час: 9,1 литра
• Размер кубика льда:	35 x 32 мм, 20 г, регулируемый
• Производство / рабочий ход:	56 кубик(а/ов) льда
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Выключатель:	да
• Управление:	Электронное

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор B 86 Plus

- Способность встраивания снизу: да
- Пригоден для встраивания: нет
- Подключение воды: 3/4"
- Климатический класс: T
- Хладагент: R290 / 0,090 кг
- Охлаждение: С воздушным охлаждением
- Датчик уровня заполнения: да
- Объем емкости запасов: 42 кг
- Производство макс.: 86 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Система распыления
- Цвет: Серебристый
- В комплекте: 1 лопатка для льда
- Количество размеров кубиков льда: 1
- Габариты: Ш 583 x Г 700 x В 900 мм
- вес: 54,2 кг



Льдогенератор В 86 Plus Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Льдодробитель



- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем сборной емкости: 1 кг
- Важная информация: -
- Модель: Со сборной емкостью
- Объем емкости для льда: 1,7 л л
- Свойства емкости для льда: С крышкой

Артикул 135012
GTIN 4015613479118

Система деминерализации TKD 13400 FB



- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
Усилено стекловолокном
- Кран для отбора проб: да
- Цвет: Синий
- Важная информация: -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Льдогенератор В 38 Plus



- ▶ Исполнение кубиков льда: конусная форма (полнотелый конус)
- ✓ Размер кубика льда: 35 x 32 мм, 20 г

- ▶ Производство макс.: 38 кг / 24 ч
- ▶ Производство / рабочий ход: 28 кубиков льда



- ▶ Объем емкости запасов: 11,5 кг / 575 кубиков льда

Описание

Эффективный и экономичный — оптимизированный льдогенератор серии В Plus производит полнотелые конусные кубики льда при повышенном объеме выпуска и в то же время более экономичен в потреблении.



- ▶ Пригодность к встраиванию под поверхность стола

Особенности

- Слив воды: Ø 20 мм
- Мощность: 0,62 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Пластик
- Сталь
- Оцинковано
- Модель кубиков льда: Конусная форма (полный конус)
- Важная информация: Расстояние со всех сторон не менее 15 см
- Свойства: Функция очистки
- Расход воды / час: 3,2 литра
- Размер кубика льда: 35 x 32 мм, 20 г, регулируемый
- Производство / рабочий ход: 28 кубик(а/ов) льда
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Выключатель: да
- Управление: Электронное
- Способность встраивания снизу: да
- Пригоден для встраивания: нет

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор В 38 Plus

- Подключение воды: 3/4"
- Климатический класс: T
- Хладагент: R290 / 0,100 кг
- Охлаждение: С воздушным охлаждением
- Датчик уровня заполнения: да
- Объем емкости запасов: 11,5 кг
- Производство макс.: 38 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Система распыления
- Цвет: Серебристый
- В комплекте: 1 лопатка для льда
- Количество размеров кубиков льда: 1
- Габариты: Ш 545 x Г 400 x В 690 мм
- вес: 33,8 кг



STAINLESS
STEEL



Льдогенератор В 38 Plus Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Льдодробитель



- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем сборной емкости: 1 кг
- Важная информация: -
- Модель: Со сборной емкостью
- Объем емкости для льда: 1,7 л л
- Свойства емкости для льда: С крышкой

Артикул 135012
GTIN 4015613479118

Система деминерализации TKD 13400 FB



- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
Усилено стекловолокном
- Кран для отбора проб: да
- Цвет: Синий
- Важная информация: -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Льдогенератор C50



- ▶ Исполнение кубиков льда
 - ✓ Конусная форма (полый конус)
- ▶ Производство макс.: 50кг/24ч.
- ▶ Способ производства: Насос циркуляционный
- ▶ Объем емкости запасов: 13кг
- ▶ В комплекте
 - ✓ Лопатка для льда
- ▶ Важное указание
 - ✓ Расстояние со всех сторон не менее 10 см

Описание

Льдогенератор кубикового льда серии С: Полый конус с помощью циркуляционного насоса. За 24 часа можно изготовить до 50 кг кубикового льда, причем без особых усилий, благодаря стационарному подключению к водопроводу.

Особенности

• Слив воды:	Ø 21 мм
• Мощность:	0,38 кВт 230 В 50 Гц
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Модель кубиков льда:	Конусная форма (полый конус)
• Важная информация:	Расстояние со всех сторон не менее 10 см
• Размер кубика льда:	Диаметр 29 мм, высота 40 мм, 19-21 г
• Свойства:	-
• Производство / рабочий ход:	24 кубик(а/ов) льда
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл В эксплуатации Низкий уровень воды Неисправность Емкость для хранения полная
• Выключатель:	да
• Управление:	Кнопка
• Способность встраивания снизу:	нет
• Пригоден для встраивания:	нет

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор C50

- Подключение воды: 3/4"
- Климатический класс: ST
- Хладагент: R290 / 0,055 кг
- Охлаждение: С воздушным охлаждением
- Датчик уровня заполнения: да
- Объем емкости запасов: 13 кг
- Производство макс.: 50 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Насос циркуляционный
- Цвет: Серебристый
- В комплекте: 1 лопатка для льда
- Количество размеров кубиков льда: 1
- Габариты: Ш 547 x Г 610 x В 823 мм
- вес: 38,4 кг



Льдогенератор C26



- ▶ Исполнение кубиков льда
 - ✓ Конусная форма (полый конус)
- ▶ Производство макс.: 25кг/24ч.
- ▶ Способ производства: Насос циркуляционный
- ▶ Объем емкости запасов: 7кг
- ▶ В комплекте
 - ✓ Лопатка для льда
- ▶ Важное указание
 - ✓ Расстояние со всех сторон не менее 10 см

Описание

Льдогенератор кубикового льда серии С: Полый конус с помощью циркуляционного насоса. За 24 часа можно изготовить до 25 кг кубикового льда, причем без особых усилий, благодаря стационарному подключению к водопроводу.

Особенности

• Слив воды:	Ø 21 мм
• Мощность:	0,22 кВт 230 В 50 Гц
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Модель кубиков льда:	Конусная форма (полый конус)
• Важная информация:	Расстояние со всех сторон не менее 10 см
• Размер кубика льда:	Диаметр 28 мм, высота 40 мм, 18-20 г
• Свойства:	-
• Производство / рабочий ход:	16 кубик(а/ов) льда
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл В эксплуатации Низкий уровень воды Неисправность Емкость для хранения полная
• Выключатель:	да
• Управление:	Кнопка
• Способность встраивания снизу:	нет
• Пригоден для встраивания:	нет

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор C26

- Подключение воды: 3/4"
- Климатический класс: ST
- Хладагент: R290 / 0,048 кг
- Охлаждение: С воздушным охлаждением
- Датчик уровня заполнения: да
- Объем емкости запасов: 7 кг
- Производство макс.: 25 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Насос циркуляционный
- Цвет: Серебристый
- В комплекте: 1 лопатка для льда
- Количество размеров кубиков льда: 1
- Габариты: Ш 395 x Г 551 x В 673 мм
- вес: 25,6 кг



STAINLESS
STEEL



Льдогенератор Q 26



- ▶ Лед в форме конусов
- ✓ 32,5 x 29 x 41 мм
- ✓ 21 г
- ✓ Полный конус



- ▶ Производство кубиков льда: макс. 25 кг / 24 ч
- ▶ Емкость для хранения: 10 кг / 588 кубиков

Описание

Лопастная система и испаритель с кулачками гарантируют тихую и беспрепятственную работу даже в самых сложных условиях благодаря отсутствию насосов и распылительных сопел.

Особенности

• Регулировка высоты:	690 мм до 715 мм
• Высота без ножек:	690 мм
• Слив воды:	Ø 20 мм
• Модель кубиков льда:	Конусная форма (полый конус)
• Размер кубика льда:	32,5 x 29 x 41 мм, 21 г
• Производство / рабочий ход:	15 кубик(а/ов) льда
• Количество размеров кубиков льда:	1
• Мощность:	0,265 кВт 230 В 50 Гц
• Свойства:	-
• Контрольная лампа:	Да
• Выключатель:	да
• Управление:	Сенсорное
• Пригоден для встраивания:	да
• Подключение воды:	3/4"
• Климатический класс:	SN
• Охлаждение:	С воздушным охлаждением
• Датчик уровня заполнения:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор Q 26

- Объем емкости запасов: 10 кг
- Производство макс.: 25 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Система лопастей
- Цвет: Серебристый
- В комплекте: -
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Расстояние со всех сторон не менее 15 см
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Хладагент: R290 / 0,070 кг
- Габариты: Ш 400 x Г 545 x В 690 мм
- вес: 30,9 кг



Льдогенератор Q 26 Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Льдодробитель



- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем сборной емкости: 1 кг
- Важная информация: -
- Модель: Со сборной емкостью
- Объем емкости для льда: 1,7 л л
- Свойства емкости для льда: С крышкой

Артикул 135012
GTIN 4015613479118

Система деминерализации TKD 13400 FB



- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
Усилено стекловолокном
- Кран для отбора проб: да
- Цвет: Синий
- Важная информация: -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Льдогенератор В 28 Plus



Описание

Эффективный и экономичный— оптимизированный льдогенератор серии В Plus производит полнотельные конусные кубики льда при повышенном объеме выпуска и в то же время более экономичен в потреблении.

Особенности

- Слив воды: Ø 20 мм
- Мощность: 0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Пластик
- Сталь
- Оцинковано
- Модель кубиков льда: Конусная форма (полный конус)
- Важная информация: Расстояние со всех сторон не менее 15 см
- Свойства: Функция очистки
- Расход воды / час: 2,3 литра
- Размер кубика льда: 35 x 32 мм, 20 г, регулируемый
- Производство / рабочий ход: 18 кубик(а/ов) льда
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Выключатель: да
- Управление: Электронное
- Способность встраивания снизу: да
- Пригоден для встраивания: нет

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Исполнение кубиков льда: конусная форма (полнотельный конус)
- ✓ Размер кубика льда: 35 x 32 мм, 20 г

- ▶ Производство макс.: 28 кг / 24 ч
- ▶ Производство / рабочий ход: 18 кубиков льда



- ▶ Объем емкости запасов: 6,5 кг / 325 кубиков льда



- ▶ Возможность встраивания снизу

Льдогенератор B 28 Plus

- Подключение воды: 3/4"
- Климатический класс: T
- Хладагент: R290 / 0,080 кг
- Охлаждение: С воздушным охлаждением
- Датчик уровня заполнения: да
- Объем емкости запасов: 6,5 кг
- Производство макс.: 28 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Система распыления
- Цвет: Серебристый
- В комплекте: 1 лопатка для льда
- Количество размеров кубиков льда: 1
- Габариты: Ш 340 x Г 483 x В 600 мм
- вес: 28,6 кг



Льдогенератор В 28 Plus Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Льдодробитель



- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем сборной емкости: 1 кг
- Важная информация: -
- Модель: Со сборной емкостью
- Объем емкости для льда: 1,7 л л
- Свойства емкости для льда: С крышкой

Артикул 135012
GTIN 4015613479118

Система деминерализации TKD 13400 FB



- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
Усилено стекловолокном
- Кран для отбора проб: да
- Цвет: Синий
- Важная информация: -


Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Льдогенератор В 70 Plus



- ▶ Исполнение кубиков льда: конусная форма (полнотелый конус)
- ✓ Размер кубика льда: 35 x 32мм, 20г

- ▶ Производство макс.: 70 кг / 24 ч
- ▶ Производство / рабочий ход: 56 кубиков льда



- ▶ Объем емкости запасов: 42кг / 2100 кубиков льда

Описание

Эффективный и экономичный— оптимизированный льдогенератор серии В Plus производит полнотелые конусные кубики льда при повышенном объеме выпуска и в то же время более экономичен в потреблении.



- ▶ Пригодность к встраиванию под поверхность стола

Особенности

- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Слив воды: Ø 20 мм
- Мощность: 0,88 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Пластик
- Сталь
- Оцинковано
- Высота без ножек: 910 мм
- Модель кубиков льда: Конусная форма (полный конус)
- Важная информация: Расстояние со всех сторон не менее 15 см
- Свойства: Функция очистки
- Расход воды / час: 10,3 литра
- Размер кубика льда: 35 x 32 мм, 20 г, регулируемый
- Производство / рабочий ход: 56 кубик(а/ов) льда
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Выключатель: да
- Управление: Электронное

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор В 70 Plus

- Способность встраивания снизу: да
- Пригоден для встраивания: нет
- Подключение воды: 3/4"
- Климатический класс: Т
- Хладагент: R290 / 0,100 кг
- Охлаждение: С воздушным охлаждением
- Датчик уровня заполнения: да
- Объем емкости запасов: 42 кг
- Производство макс.: 70 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Система распыления
- Цвет: Серебристый
- В комплекте: 1 лопатка для льда
- Количество размеров кубиков льда: 1
- Габариты: Ш 705 x Г 580 x В 910 мм
- вес: 53,6 кг



Льдогенератор В 70 Plus Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Льдодробитель



- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем сборной емкости: 1 кг
- Важная информация: -
- Модель: Со сборной емкостью
- Объем емкости для льда: 1,7 л л
- Свойства емкости для льда: С крышкой

Артикул 135012
GTIN 4015613479118

Система деминерализации TKD 13400 FB



- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
Усилено стекловолокном
- Кран для отбора проб: да
- Цвет: Синий
- Важная информация: -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Льдогенератор Q 46



- ▶ Лед в форме конусов
- ✓ 32,5 x 29 x 41 мм
- ✓ 21 г
- ✓ Полный конус



- ▶ Производство кубиков льда: макс. 45 кг / 24 ч
- ▶ Емкость для хранения: 16 кг / 941 кубиков

Описание

Лопастная система и испаритель с кулачками гарантируют тихую и беспрепятственную работу даже в самых сложных условиях благодаря отсутствию насосов и распылительных сопел.

Особенности

• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	690 мм до 710 мм
• Слив воды:	Ø 20 мм
• Модель кубиков льда:	Конусная форма (полый конус)
• Производство / рабочий ход:	35 кубик(а/ов) льда
• Количество размеров кубиков льда:	1
• Мощность:	0,36 кВт 230 В 50 Гц
• Свойства:	-
• Контрольная лампа:	Да
• Выключатель:	да
• Управление:	Сенсорное
• Пригоден для встраивания:	да
• Подключение воды:	3/4"
• Климатический класс:	SN
• Охлаждение:	С воздушным охлаждением
• Датчик уровня заполнения:	да
• Объем емкости запасов:	16 кг

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор Q 46

- Производство макс.: 45 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Система лопастей
- Цвет: Серебристый
- В комплекте: -
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Расстояние со всех сторон не менее 15 см
- Высота без ножек: 690 мм
- Размер кубика льда: 32,5 x 29 x 41 мм, 21 г
- Хладагент: R290 / 0,080 кг
- Габариты: Ш 500 x Г 600 x В 690 мм
- вес: 38,8 кг



Льдогенератор Q 46 Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Льдодробитель



- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем сборной емкости: 1 кг
- Важная информация: -
- Модель: Со сборной емкостью
- Объем емкости для льда: 1,7 л л
- Свойства емкости для льда: С крышкой

Артикул 135012
GTIN 4015613479118

Система деминерализации TKD 13400 FB



- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
Усилено стекловолокном
- Кран для отбора проб: да
- Цвет: Синий
- Важная информация: -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Льдодробитель 2000



Описание

Мощная дробилка для льда может производить до 120 кг дробленого льда в час для приготовления кайпириньи, мохито, холодного кофе и других напитков. Нескользящие ножки и контактный выключатель на крышке контейнера для льда обеспечивают безопасность мощного устройства.

Особенности

- Высота сборной емкости, макс.: 165 мм
- Цвет: Серебристый
Черный
- Материал: Алюминиевое литье
Нержавеющая сталь
Пластик
- Модель: С горкой для льда
- Важная информация: Поставка без сборной емкости
- Объем емкости для льда: 3 л л
- Свойства емкости для льда: С крышкой
Съемная
- Производство макс.: 120 кг / час
- Тип защиты: IP23
- Предохранительный выключатель: Магнитоконтактный выключатель на крышке
- Свойства: 4 регулируемые ножки, нескользящие
- Выключатель: да
- Мощность: 0,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Дробилка для льда с горкой для льда



▶ Производительность
✓ 120 кг/час



▶ Объем емкости для льда:
✓ 3л



▶ Улучшенная безопасность
✓ Магнитоконтактный выключатель на крышке
✓ 4 Нескользящие ножки



Льдодробитель 2000

- Габариты:
- вес:

Ш 300 x Г 185 x В 520 мм
5,4 кг



Льдогенератор НК150



Описание

При помощи этого льдогенератора можно изготавливать полые конусы трех различных размеров в зависимости от потребности. Благодаря встроенному резервуару для воды и компактному дизайну устройство идеально подходит для барной зоны.

Особенности

• Емкость бака:	4,5 л
• Производство / рабочий ход:	12 кубик(а/ов) льда
• Слив воды:	Левый
• Мощность:	0,32 кВт 230 В 50 Гц
• Свойства:	Переключатель для размера кубиков
• Выключатель:	да
• Хладагент:	R290 / 0,033 кг
• Управление:	Кнопка Электронное
• Способность встраивания снизу:	нет
• Пригоден для встраивания:	нет
• Подключение воды:	-
• Охлаждение:	С воздушным охлаждением
• Датчик уровня заполнения:	да
• Объем емкости запасов:	1,5 кг
• Производство макс.:	15 кг / сутки
• Изготовление при помощи:	Вертикальная система испарения

▶ Продолжение на следующей странице

- ▶ Производство
 - ✓ За рабочий ход: 12 кубиков льда
 - ✓ Максимум: 15 кг / 24 ч
 - ✓ Полый конус



- ▶ 3 различных размера кубиков льда
 - ✓ S (Ø 1,5 мм | В 3,5 мм)
 - ✓ M (Ø 2,2 мм | В 3,5 мм)
 - ✓ L (Ø 2,5 мм | В 3,5 мм)



- ▶ Объем емкости для хранения:
 - ✓ 1,5 кг
- ▶ В комплекте:
 - ✓ Лопатка для кубиков льда



Льдогенератор НК150

- Цвет: Стальной серый
- В комплекте: 1 лопатка для льда
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Контрольная лампа: Готовность к работе
Емкость для хранения полная
Пополнение резервуара
Размер кубика льда
- Размер кубика льда: S (Ø 1,5 cm | В 3,5 cm)
M (Ø 2,2 cm | В 3,5 cm)
L (Ø 2,5 cm | В 3,5 cm)
- Выход бака воды: до 150 кубиков льда
В зависимости от размера кубиков льда
- Климатический класс: ST
- Модель кубиков льда: Конусная форма (полюй конус)
- Количество размеров кубиков льда: 3
- Габариты: Ш 375 x Г 420 x В 415 мм
- вес: 13,9 кг



Льдогенератор НК150 Дополнительные аксессуары

Льдодробитель "4 ICE +"



STAINLESS
STEEL



- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Черный
- Объем сборной емкости: 1,75 кг
- Важная информация: -
- Модель: Со сборной емкостью

Артикул 135023
GTIN 4015613683171



Льдогенератор W150



- ▶ Производство
 - ✓ За рабочий ход: 24 кубика льда
 - ✓ Максимум: 15 кг / 24 ч



- ▶ Объем емкости для хранения:
 - ✓ 1 кг
- ▶ В комплекте:
 - ✓ Лопатка для кубиков льда

Описание

Компактное устройство для производства прозрачных кубиков льда. Идеально подходит для небольших предприятий общественного питания, например, в зоне витрины, а также для домашнего использования.

Особенности

• Емкость бака:	2,3 л
• Модель кубиков льда:	Форма кубика Прозрачный
• Размер кубика льда:	-
• Выход бака воды:	до 360 кубиков льда
• Производство / рабочий ход:	24 кубик(а)ов льда
• Количество размеров кубиков льда:	1
• Слив воды:	Сзади
• Мощность:	0,24 кВт 230 В 50 Гц
• Хладагент:	R600a / 0,035 кг
• Свойства:	-
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Емкость для хранения полная Пополнение резервуара
• Выключатель:	да
• Управление:	Кнопка
• Способность встраивания снизу:	нет

▶ Продолжение на следующей странице



Льдогенератор W150

- Пригоден для встраивания: нет
- Подключение воды: -
- Охлаждение: Компрессор
- Датчик уровня заполнения: да
- Объем емкости запасов: 1 кг
- Цвет: Стальной серый
- В комплекте: 1 лопатка для льда
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Изготовление при помощи: Вертикальная система испарения
- Климатический класс: ST
- Производство макс.: 15 кг / сутки
- Габариты: Ш 280 x Г 380 x В 345 мм
- вес: 10,4 кг



Льдогенератор W150 Дополнительные аксессуары

Льдодробитель "4 ICE +"



STAINLESS
STEEL



- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Черный
- Объем сборной емкости: 1,75 кг
- Важная информация: -
- Модель: Со сборной емкостью

Артикул 135023
GTIN 4015613683171

Льдодробитель "4 ICE +"



- ▶ Отлично подходит для приготовления коктейлей
- ▶ Идеальная для охладителей для бутылок



- ▶ Сборная емкость: прим. 1,75кг
- ▶ Аварийное отключение при Извлечение сборного контейнера

Описание

Отлично подходит для приготовления коктейлей, напитков и замороженных десертов, а также для оптимальной презентации фруктов и блюд или для охлаждения напитков.

Особенности

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Цвет: | Серебристый |
| • Материал: | Нержавеющая сталь
Пластик |
| • Цвет: | Черный |
| • Объем сборной емкости: | 1,75 кг |
| • Важная информация: | - |
| • Модель: | Со сборной емкостью |
| • Объем емкости для льда: | 3,5 л л |
| • Свойства емкости для льда: | Диаметр сверху: 140 мм
Отверстие заполнения: 40 x 60 мм
Съемная |
| • Производство макс.: | 15 кг / час |
| • Тип защиты: | IPX3 |
| • Предохранительный выключатель: | 2 |
| • Свойства: | Сборная емкость, извлекаемая
4 ножи с присосками |
| • Выключатель: | да |

▶ Продолжение на следующей странице

Льдодробитель "4 ICE +"

- Мощность: 0,08 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 172 x Г 290 x В 460 мм
- вес: 3,5 кг



Льдодробитель



Описание

Особенности

• Цвет:	Серебристый
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Объем сборной емкости:	1 кг
• Важная информация:	-
• Модель:	Со сборной емкостью
• Объем емкости для льда:	1,7 л л
• Свойства емкости для льда:	С крышкой
• Производство макс.:	60 кг / час
• Тип защиты:	IPX0
• Предохранительный выключатель:	2
• Свойства:	Сборная емкость, извлекаемая
• Выключатель:	нет
• Мощность:	0,06 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 173 x Г 380 x В 385 мм
• вес:	14 кг

Фризер для мороженого 1,4L



- ▶ Предназначено для
 - ✓ Замороженный йогурт
 - ✓ Полузамороженные десерты
 - ✓ Щербеты
 - ✓ Пищевой лед



- ▶ Съемная емкость для льда
 - ✓ из алюминия
 - ✓ Объем: ок. 1,4 л

- ▶ Производство льда:
 - ✓ Ок. 30–60 минут

- ▶ В комплекте
 - ✓ 1 мерный стаканчик
 - ✓ 1 ложка для мороженого

Описание

Для быстрого и индивидуального приготовления различных видов свежего мороженого. В кратчайшие сроки простым управлением вручную можно приготовить в том числе и щербеты, полузамороженные десерты или даже «замороженный йогурт».

Особенности

- | | |
|------------------------------|--|
| • Мощность: | 0,15 кВт 230 В 50 Гц |
| • Управление: | Электронное
Кнопка |
| • Объем: | 1,4 л |
| • Охлаждение: | Компрессор |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Рассчитано для: | Замороженный йогурт
Наполовину замороженные десерты
Щербеты
Пищевой лед |
| • Область замораживания до: | Ок. -35 °С |
| • Производство льда: | Ок. 30 - 60 минут |
| • Свойства емкости для льда: | Извлекается
Материал: алюминий |
| • Материал: | Нержавеющая сталь
Пластик |

▶ Продолжение на следующей странице

Фризер для мороженого 1,4L

- В комплекте: 1 ложка для мороженого
1 мерный стаканчик
- Важная информация: -
- Цвет: Серебристый
Белый
- Выключатель: да
- Хладагент: R600a / 0,026 кг
- Габариты: Ш 290 x Г 390 x В 315 мм
- вес: 10,1 кг



Витрина для мороженого 4x6,5L-F



Описание

Для различных видов фирменного мороженого: благодаря 4 съемным контейнерам для мороженого эта витрина для мороженого является компактным решением для приготовления десертов на любых кухнях кафе и ресторанов. Плоская стеклянная крышка со светодиодным освещением обеспечивает быстрый обзор охлажденных лакомств. Датчики уровня наполнения позволяют избежать потерь температуры.

Особенности

• Материал:	Стекло Нержавеющая сталь
• Цвет:	Серебристый Серый
• Важная информация:	Предназначено для кухонной зоны
• Передняя панель:	Плоское
• Вид остекления:	Двойное остекление
• Предохранительное стекло:	да
• Вместимость макс.:	26 л 4 контейнера для мороженого, 6,5 л каждый, Ш 360 x Г 165 x В 150 мм
• Глубина емкости макс.:	150 мм
• Диапазон температуры:	-18 °C до -25 °C
• Регулирование температуры:	Термостатически Электронное
• Охлаждение:	Статически
• Хладагент:	R290 / 0,050 кг
• Климатический класс:	4

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Компактная, не занимающая много места витрина для мороженого — для фирменного мороженого на любых кухнях общественного питания



- ▶ Предназначено для 4 емкостей
 - ✓ 4 емкости в комплекте: 5 литров
 - ✓ Ш 360 x Г 165 x В 115мм
 - ✓ Максимальная глубина используемых емкостей: 150мм



- ▶ Практичность при сервировке:
 - ✓ Полочка на приборе



- ▶ Для идеального обзора
 - ✓ Крышка из двойного стекла
- ▶ Внутреннее светодиодное освещение

Витрина для мороженого 4x6,5L-F

- Класс энергоэффективности: В (ЕС No. 2019 / 2018)
- Энергопотребление кВтч / год: 1739
- Автоматическая функция размораживания: нет
- Управление: Кнопка
- Цифровая индикация: да
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Выключатель: да
- Внутреннее освещение: Светодиодное
- Вид двери: Подъемные двери
- Положение двери: верхняя сторона
- Сторона открывания двери: Вверх
- В комплекте: 4 контейнера для мороженого, 5 л каждый, Ш 360 x Г 165 x В 115 мм, нержавеющая сталь
- Не входит в комплект поставки: -
- Мощность: 0,21 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 867 x Г 735 x В 375 мм
- вес: 43,8 кг



Витрина для мороженого 4x6,5L-F Дополнительные аксессуары

Контейнер для мороженого 5000

STAINLESS
STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Рассчитано для:** Витрина для мороженого 2x5L-F
Витрина для мороженого 3x5L-F
Витрина для мороженого 4x6,5L-F
- **Важная информация:** -
- **Объем:** 5 л

Артикул 700261
GTIN 4015613873732

Витрина для мороженого 3x5L-F



- ▶ Низко расположенные лотки для мороженого для минимизации обледенения поверхности



- ▶ Возможность дооснащения:
 - ✓ 3 гастроемкости GN 1/3 по 5 литров или
 - ✓ возможность дооснащения 6 гастроемкостями GN 1/6 по 2,5 литра или
 - ✓ 3 контейнера для мороженого по 5 литров

Описание

Оптимальное хранение мороженого собственного приготовления — витрина для мороженого 3x5L-F предлагает решение для сохранения десертов в презентабельном охлажденном состоянии после производства. Благодаря низко расположенным контейнерам обледенение поверхностей сводится к минимуму.

Особенности

• Материал:	Сталь Пластик
• Цвет:	Белый
• Важная информация:	-
• Передняя панель:	Плоское
• Вид остекления:	Двойное остекление
• Предохранительное стекло:	да
• Вместимость макс.:	15 л 3 гастроемкости 1/3 GN по 5 литров или 6 гастроемкости 1/6 GN по 2,5 литра или 3 контейнера для мороженого по 5 литров
• Глубина емкости макс.:	150 мм
• Диапазон температуры:	-15 °C до -18 °C
• Регулирование температуры:	Электронное
• Охлаждение:	Статически
• Хладагент:	R600a / 0,024 кг
• Климатический класс:	4
• Класс энергоэффективности:	A (EC № 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	637

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Температурный диапазон от -15 °C до -18 °C



- ▶ Подходит для мороженого и сорбета



Витрина для мороженого 3x5L-F

- Автоматическая функция размораживания: нет
- Управление: Электронное
- Цифровая индикация: да
- Контрольная лампа: -
- Выключатель: нет
- Внутреннее освещение: Светодиодное
- Вид двери: Подъемные двери
- Положение двери: верхняя сторона
- Сторона открывания двери: Вверху
- В комплекте: Стеллаж для контейнеров GN
- Не входит в комплект поставки: Гастроемкостей GN
- Мощность: 0,184 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 650 x Г 725 x В 360 мм
- вес: 29,8 кг



Витрина для мороженого 3x5L-F Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/3 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 4 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A123100
GTIN 4016098162809

Гастроемкость 1/3 GN, T150

CNS
18/10



- Объем: 5,75 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм

Артикул A123150
GTIN 4016098101266

Гастроемкость 1/3 GN, T65

CNS
18/10



- Объем: 2,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A123065
GTIN 4016098162793

Гастроемкость 1/6 GN, T65

CNS
18/10



- Объем: 1 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A126065
GTIN 4016098170385

Витрина для мороженого 3x5L-F Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/6 GN, T150

CNS
18/10



- Объем: 2,4 л
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм
- Формат GN: 1/6 GN

Артикул A120650
GTIN 4016098101327

Гастроемкость 1/6 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 1,6 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A126100
GTIN 4016098170378

Контейнер для мороженого 5000

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Витрина для мороженого 2x5L-F
Витрина для мороженого 3x5L-F
Витрина для мороженого 4x6,5L-F
- Важная информация: -
- Объем: 5 л

Артикул 700261
GTIN 4015613873732

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>