

Сковороды multifunctional

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Сковорода мульти. 700, B400, TG, UO



Описание

Особенности

- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Тип: Стационарный прибор
- Мощность: 5 кВт | 400 В | 50 Гц
- Емкость для сбора жира: да
- Подключение прибора: 3 NAC
- Объем: 12 л
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Материал горшка: CNS 18/10
- Размер горшка: Ш 300 x Г 505 x В 110 мм
- В комплекте: 1 заглушка
1 сборная чаша 1/1 GN, 100 мм глубина
Закругленный поддон
- Свойства: Закругленный поддон
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Серия: 700

Сковорода мульти. 700, B400, TG, UO

- Количество зон нагрева: 1
- Толщина листа: 5 мм
- Размер подставки: Ш 350 x Г 610 x В 150 мм
- Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 52 кг



Сковорода мульти. 700, B400, TG, UO

Дополнительные аксессуары

Дверь 700 40/80LR



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Сковорода мультифункциональная 20L ST2ZE




Описание

Благодаря своим универсальным возможностям мультижаровня должна присутствовать на любой кухне общественного питания. Устройство большой вместимости предназначено для приготовления гуляша или рагу. Однако в этом округлом горшке также можно приготовить жареный картофель, рыбу, мясо или овощи.

Особенности

• Зоны нагрева регулируются отдельно:	да
• Мощность каждой зоны нагрева:	3,3 кВт
• Тип:	Стационарный прибор
• Мощность:	6,6 кВт 400 В 50/60 Гц
• Кран слива жира:	да
• Емкость для сбора жира:	нет
• Подключение приборов:	3 NAC
• Диапазон температуры:	30 °C до 290 °C
• Объем:	20 л
• Серия:	-
• Материал горшка:	Сталь
• Размер горшка:	Ш 750 x Г 560 x В 80 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Толщина листа:	12 мм
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Вид основания:	Открытый
• Размер подставки:	Ш 750 x Г 500 x В 470 мм



- ▶ Горшок:
 - ✓ Сталь
 - ✓ Объем: 20 л
 - ✓ Размеры: Ш 750 x Г 560 x В 80 мм
 - ✓ Закругленные углы



- ▶ 2 зоны нагрева:
 - ✓ Регулируются отдельно
- ▶ Защита от брызг по всему контуру, приваренная
- ▶ Регулирование по высоте: 850 - 900 мм



- ▶ В комплекте:
 - ✓ 1 кухонная лопатка
 - ✓ 1 заглушка

Сковорода multifunctional 20L ST2ZE

- Ножи с регулированием по высоте: да
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Контрольная лампа: Разогрев
- Важная информация: В эксплуатации
- В комплекте: -
 - 1 кухонная лопатка
 - 1 заглушка
- Свойства: Закругленный поддон
- Защита от брызг по всему контуру, приваренная
- Основание со вставками 2/1 GN
- Габариты: Ш 800 x Г 712 x В 980 мм
- вес: 95 кг



Сковорода multifunctionальная 20L ST2ZE

Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Сковорода multifunctional



- ▶ Сковорода
- ✓ CNS 18/10
- ✓ Объем: 32 литра
- ✓ Размеры: Ш 630 x Г 510 x В 110 мм
- ✓ Закругленные углы



- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Вид основания:	Открытый
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Тип:	Стационарный прибор
• Мощность:	10 кВт 400 В 50/60 Гц
• Емкость для сбора жира:	да
• Подключение приборов:	3 NAC
• Диапазон температуры:	70 °C до 300 °C
• Объем:	32 л
• Материал горшка:	CNS 18/10
• Размер горшка:	Ш 630 x Г 510 x В 110 мм
• В комплекте:	1 сборная чаша 1/2 GN, 200 мм глубина
• Свойства:	Закругленный поддон
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Серия:	900
• Зоны нагрева регулируются отдельно:	да

Сковорода multifunctional

- Мощность каждой зоны нагрева: 3,5 кВт
- Количество зон нагрева: 2
- Толщина листа: 15 мм
- Размер подставки: Ш 721 x Г 841 x В 473 мм
- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 935 мм
- вес: 98,2 кг



Сковорода multifunctionальная Дополнительные аксессуары

Ящик выдвижной 900, В400, набор 2 шт.



- Количество ящиков: 2
- Комплект, состоит из: 2 ящика
- Внутренние размеры: Ш 310 x Г 525 x В 95 мм
- Серия: 900 Master
- С пластиковыми вставками: нет
- Стандартный формат ящиков: -
- Пригодность для GN: нет

Артикул 296401
GTIN 4015613677088

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Рейлинг 900-800



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Габариты: Ш 790 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295201
GTIN 4015613850269

Мультифункциональная сковорода 300



Описание

Особенности

• Тип:	Настольный прибор
• Мощность:	3 кВт 230 В 50-60 Гц
• Кран слива жира:	да
• Емкость для сбора жира:	нет
• Подключение приборов:	Готово к сборке
• Диапазон температуры:	50 °С до 300 °С
• Серия:	-
• Контрольная лампа:	Разогрев
• Материал горшка:	Сталь
• Размер горшка:	Ш 325 x Г 535 x В 60 мм
• В комплекте:	1 заглушка
• Свойства:	Сливной кран с байонетным запором Защита от брызг по всему контуру, приваренная
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Важная информация:	-
• Объем:	10,6
• Количество зон нагрева:	1

Мультифункциональная сковорода 300

- Толщина листа: 10
- Габариты: Ш 330 x Г 580 x В 300 мм
- вес: 23,8 кг



Сковорода электр. 650, В400, UO



Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Мощность:	4 кВт 400 В 50/60 Гц
• Кран слива жира:	да
• Емкость для сбора жира:	да
• Подключение приборов:	3 NAC
• Объем:	13 л
• Материал горшка:	CNS 18/10
• Размер горшка:	Ш 320 x Г 480 x В 92,5 мм
• В комплекте:	1 сборная чаша 1/1 GN, 150 мм глубина
• Свойства:	Закругленный поддон
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Серия:	650
• Толщина листа:	9,5 мм
• Количество зон нагрева:	1
• Габариты:	Ш 400 x Г 650 x В 870 мм

Сковорода электр. 650, B400, UO

• вес:

41 кг



Сковорода электр. 650, В400, UO Дополнительные аксессуары

Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036
GTIN 4015613215785

Дверца 650, В400, универсальная



- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 395 x В 45 мм
- вес: 2,5 кг

Артикул 112025
GTIN 4015613559995

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Сковорода электр. 650, В400, UO Дополнительные аксессуары

Вытяжная труба 650-40

- Важная информация: -
- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 400 x Г 55 x В 382 мм
- вес: 1,8 кг

Артикул 158617
GTIN 4015613822310

Сковорода электр. 650, B600, UO



Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Вид основания:	Открытый
• Тип:	Стационарный прибор
• Мощность:	8,1 кВт 400 В 50/60 Гц
• Кран слива жира:	да
• Емкость для сбора жира:	да
• Подключение прибора:	3 NAC
• Объем:	21 л
• Материал горшка:	CNS 18/10
• Размер горшка:	Ш 520 x Г 480 x В 92,5 мм
• В комплекте:	1 сборная чаша 1/1 GN, 150 мм глубина
• Свойства:	Закругленный поддон
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Серия:	650
• Количество зон нагрева:	1
• Толщина листа:	9,5 мм
• Габариты:	Ш 600 x Г 650 x В 870 мм

Сковорода электр. 650, B600, UO

• вес:

45 кг



Сковорода электр. 650, B600, UO Дополнительные аксессуары

Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036
GTIN 4015613215785

Дверца 650, B600, универсальная



- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -
- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Габариты: Ш 595 x Г 395 x В 45 мм
- вес: 3,5 кг

Артикул 112026
GTIN 4015613560007

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/гара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Сковорода электр. 650, B600, UO Дополнительные аксессуары

Вытяжная труба 650-60



- Важная информация: -
- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 600 x Г 55 x В 382 мм
- вес: 2,8 кг

Артикул 158618
GTIN 4015613822327

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>