

Тепловые шкафы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Тепловой шкаф 700-4Т 1000



Термошкаф шириной 1м обладает подогреваемым пространством для хранения с плавной настройкой и двухсторонним управлением. Имея прочную поверхность из нержавеющей стали, он оказывается в кухне надежным рабочим элементом.

- **Материал** Нержавеющая сталь
- **Бортик** -
- **Количество промежуточных полок** 1
- **Диапазон температуры** 20 °С до 80 °С
- **Количество дверей** 4
- **Вид двери** Сдвижные двери
- **Регулировка высоты** Двусторонняя
- **Свойства** 850 мм до 900 мм
- **Состояние поставки** 40 мм скошено
- **Поставляется по запросу** Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
- **Мощность** Шлифовка Scotch-Brite
- **Мощность** Готовый монтаж
- **Мощность** 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Тепловой шкаф 700-4Т 1000	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 850 мм	71 кг	346107	4015613736068
Тепловой шкаф 700-4Т 1200	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 850 мм	84 кг	346127	4015613722009
Тепловой шкаф 700-4Т 1400	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 850 мм	92 кг	346147	4015613736075
Тепловой шкаф 700-4Т 1600	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 850 мм	103 кг	346167	4015613736082
Тепловой шкаф 700-4Т 1800	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 850 мм	113 кг	346187	4015613736099
Тепловой шкаф 700-4Т 2000	Ш 2 000 мм Г 700 мм В 850 мм	125 кг	346207	4015613736105

Аксессуары

Поворотные колеса 4AW

- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм
- вес: 2,6 кг
- GTIN: 4015613600307



308242

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS

- Объем/тара: 500 мл
- Единица количества заказа: 1 коробка по 12 банок
- Габариты: Ш 68 x Г 68 x В 237 мм
- вес: 0,45 кг
- GTIN: 4015613584454
- Минимум для заказа: 2 коробки



173031

Тепловой шкаф 700, В1000



- Материал
- Количество промежуточных полок
- Диапазон температуры
- Количество дверей
- Вид двери

- Регулировка высоты
- Свойства

- Состояние поставки
- Поставляется по запросу

- Мощность

Нержавеющая сталь
 1
 20 °С до 80 °С
 2
 Сдвижные двери
 Односторонний
 850 мм до 900 мм
 40 мм скошено
 Ножки из четырехугольной трубы 40 х 40 мм
 Шлифовка Scotch-Brite
 Готовый монтаж
 Специальное исполнение
 Цена соответствует наивысшему стандарту
 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Тепловой шкаф 700, В1000	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 850 мм	69 кг	347107	4015613600505
Тепловой шкаф 700, В1200	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 850 мм	77 кг	347127	4015613600512
Тепловой шкаф 700, В1400	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 850 мм	86 кг	347147	4015613612485
Тепловой шкаф 700, В1600	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 850 мм	95 кг	347167	4015613600529
Тепловой шкаф 700, В1800	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 850 мм	104 кг	347187	4015613600536
Тепловой шкаф 700, В2000	Ш 2 000 мм Г 700 мм В 850 мм	112 кг	347207	4015613600543

Тепловой шкаф 700, В1000, МА



- Материал

- Бортик

- Количество промежуточных полок

- Диапазон температуры

- Количество дверей

- Вид двери

- Регулировка высоты

- Свойства

- Состояние поставки

- Поставляется по запросу

- Мощность

Нержавеющая сталь

40 мм

1

20 °С до 80 °С

2

Сдвижные двери

Односторонний

850 мм до 900 мм

40 мм скошено

Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм

Шлифовка Scotch-Brite

Готовый монтаж

Специальное исполнение

Цена соответствует наивысшему стандарту

2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Тепловой шкаф 700, В1000, МА	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 850 мм	69,2 кг	348107	4015613600550
Тепловой шкаф 700, В1200, МА	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 850 мм	77,3 кг	348127	4015613600567
Тепловой шкаф 700, В1400, МА	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 850 мм	86,4 кг	348147	4015613612492
Тепловой шкаф 700, В1600, МА	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 850 мм	95,5 кг	348167	4015613600574
Тепловой шкаф 700, В1800, МА	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 850 мм	104,6 кг	348187	4015613600581
Тепловой шкаф 700, В2000, МА	Ш 2 000 мм Г 700 мм В 850 мм	112,7 кг	348207	4015613600598

Тепловой шкаф, 1Т, 25–30 тарелок



- Диаметр тарелки макс. 320 мм
- Диапазон температуры 30 °С до 85 °С
- Перенавешиваемая дверь нет
- Количество промежуточных полок 1
- Дно-перегородка с регулирование по высоте да



	Емкость тарелок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Тепловой шкаф, 1Т, 25–30 тарелок	25 - 30	0,4 кВт 230 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 460 мм В 550 мм	21,2 кг	103064	4015613405704
Тепловой шкаф, 1Т, 55–60 тарелок	55 - 60	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 450 мм Г 495 мм В 855 мм	32,2 кг	103063	4015613398594
Тепловой шкаф, 2Т, 110–120 тарелок	110 - 120	1,2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 750 мм Г 495 мм В 855 мм	46 кг	103122	4015613398600

Подогреватель чашек на 48 шт.

103067

GTIN 4015613469218



Кофейные чашки и ложки всегда под рукой. В подогревателе чашек с практичным вращающимся основанием можно одновременно подогреть до 48 кофейных чашек.

- Материал: Алюминий
- Вместимость чашек макс. 48
- Диаметр чашек макс. 90 мм
- Размер отделения для чашек: Ø 95 мм | Высота: 300 мм
- Диапазон температуры: 30 °С до 45 °С
- Свойства: 4 емкости для чайных ложек, съемные. С поворотным основанием
- Мощность: 0,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 360 x Г 360 x В 415 мм
- вес: 7,5 кг



- ▶ С поворотным основанием
- ▶ Для простого извлечения и добавления



- ▶ Вместимость: 48 чашек
- ▶ Диаметр чашек: 90 мм



- ▶ 4 емкости для чайных ложек
- ▶ Съемные — для простоты очистки

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>