

Оборудование для транспортировки и хранения продуктов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>



Термоконтeйнер GN110-12

300133

GTIN 4015613769509




Термобокс без подогрева с передней загрузкой подходит для транспортировки холодных и горячих продуктов. В условиях кейтеринга, на мероприятиях или при продаже блюд за пределами вашего заведения общественного питания контейнеры формата 1/1 GN позволяют безопасно транспортировать блюда с сохранением нужной температуры.

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| • Материал | пластик ПЭ |
| • Объем | 90 л |
| • Рассчитано для | Холодные или горячие блюда |
| • Термостойкий | -40 °С до 90 °С |
| • Количество вставок | 12 |
| • Формат GN | 1/1 GN |
| • Глубина емкости GN, макс. | 150 мм |
| • Потеря температуры /часы ок. | 5 °С |
| • Габариты | Ш 460 x Г 630 x В 635 мм |
| • вес | 15,8 кг |



- ▶ Предназначено для
- ▶ Холодные или горячие блюда



- ▶ Пригодность для GN
- ▶ Гастроемкость: 1/1 GN
- ▶ 12 вставок



- ▶ Клапан компенсации давления



- ▶ Возможность штабелирования

Аксессуары

Транспортировочная тележка TBGN110

- Материал: Пластик
- Полезный размер: Ш 490 x Г 660 мм
- Грузоподъемность общая, макс.: 100 кг
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Габариты: Ш 720 x Г 543 x В 190 мм
- вес: 6,2 кг
- GTIN: 4015613769516



300135

Тележка для посуды TS "Adjutant"

A300049

GTIN 4015613433578



Быстрая и аккуратная уборка с помощью удобной тележки для уборки. Особенно хорошо подходит для ресторанов, столовых, гостиниц и больниц.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| • Материал | Алюминий
Пластик |
| • Количество бортиков | 3 |
| • Грузоподъемность общая, макс. | 120 кг |
| • Направляющие колеса | 4 направляющих колеса |
| • Состояние поставки | Монтажный комплект (простой монтаж) |
| • Габариты | Ш 830 x Г 415 x В 940 мм |
| • вес | 9,1 кг |



- ▶ 3 полки, Размеры: Ш 620 x Г 405 мм
- ▶ Бортик со всех сторон
- ▶ Расстояние между бортиками: 300 мм

Набор контейнеров для "Adjutant"

- Материал: Пластик
- Емкость для отходов: Объем: ок. 30 л, Размер: Ш 335 x Г 237 x В 560 мм
- Емкость для столовых приборов: Объем: ок. 9 л, Размер: Ш 333 x Г 230 x В 178 мм
- Габариты: Ш 335 x Г 237 x В 560 мм
- вес: 2,7 кг
- GTIN: 4015613454986



A300047

Сервировочная тележка TSA300V

300055

GTIN 4015613752761



Обшитая с трех сторон панелями бесшумная сервировочная тележка скрывает от посторонних глаз перевозимый груз, например, грязную посуду. Сервировочная тележка с 3 полками может использоваться различными способами для сервировки, уборки и транспортировки.

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Материал | Пластик
Алюминий |
| • Количество бортиков | 3 |
| • Грузоподъемность общая, макс. | 120 кг |
| • Направляющие колеса | 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами |
| • Состояние поставки | Монтажный комплект (простой монтаж) |
| • Габариты | Ш 1 000 x Г 495 x В 920 мм |
| • вес | 15,4 кг |



- ▶ 3 полки, размеры: Ш 785 x Г 485 мм
- ▶ Расстояние: 295 мм



- ▶ Трехсторонняя обшивка

Набор контейнеров для TSA300V

- Материал: Пластик
- Емкость для отходов: Ш 343 x Г 230 x В 440 мм
- Емкость для столовых приборов: Ш 333 x Г 230 x В 173 мм
- Габариты: Ш 343 x Г 230 x В 480 мм
- вес: 2 кг
- GTIN: 4015613765211



300061

Тележка для посуды TS



- Материал
- Направляющие колеса



- Буфер кромки
- Состояние поставки

Хромникелевая сталь
4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
4 шт., пластик
Монтажный комплект (простой монтаж)

	Количество бортиков	Грузоподъемность общая, макс.	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Тележка для посуды TS200 	2	100 кг	Ш 920 мм Г 600 мм В 945 мм	10 кг	A300062	4015613433509
Тележка для посуды TS301 	3	90 кг	Ш 920 мм Г 600 мм В 945 мм	13,4 кг	A300073	4015613671611
Тележка для посуды TS501 	5	100 кг	Ш 920 мм Г 600 мм В 1 540 мм	18 кг	300065	4015613534633

Тележка для посуды TS200-M1

A300056

GTIN 4015613455730



Устойчивая сервировочная тележка облегчает уборку и перемещение посуды и блюд. Благодаря углублению для очистки и двум полкам под ним, на ней достаточно места для перемещения самых разных емкостей.



- Количество бортиков
- Внутренние размеры ванны
- Грузоподъемность общая, макс.
- Направляющие колеса

2
Ш 760 x Г 440 x В 100 мм
100 кг
4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами



- Сфера применения
- Состояние поставки
- Габариты
- вес

Транспортировка
Сервировка
Монтажный комплект (простой монтаж)
Ш 920 x Г 600 x В 945 мм
13,16 кг



- ▶ 1 углубление для очистки, размеры: Ш 760 x Г 440 x В 100 мм
- ▶ 2 полки, размеры: Ш 830 x Г 510 мм

Тележка для столовых приборов TBST200

A300111

GTIN 4015613770994



На кухне или в сфере обслуживания — тележка для столовых приборов облегчает рабочий процесс в самых разных областях применения. Экономия места и четкая сортировка для хранения, практичность и удобство для пользователя в зоне обслуживания. С помощью мобильной системы транспортировки столовых приборов можно быстрее и легче сервировать и убирать столы.

- Модель 1 борт
- Исполнение бортов 2 лотка для столовых приборов
Ш 590 x Г 310 мм
Нержавеющая сталь
- Исполнение лотков для столовых приборов 4 отделения
Ш 511 x Г 286 x В 110 мм
Съемная
Пластик
- Грузоподъемность общая, макс. 60 кг
- Направляющие колеса 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Буфер кромки 4 шт., пластик
- Состояние поставки Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты Ш 595 x Г 305 x В 1 205 мм
- вес 10 кг



- ▶ 2 лотка для столовых приборов
- ▶ 4 отделения
- ▶ Ш 511 x Г 286 x В 110 мм
- ▶ Пластик
- ▶ Съемный



- ▶ 1 борт как поверхности для хранения
- ▶ Ш 590 x Г 310 мм
- ▶ Нержавеющая сталь



- ▶ Макс. грузоподъемность
Всего: 60 кг
На уровень: 30 кг



- ▶ 4 направляющих ролика
- ▶ 2 регулируемых

Тележка для ящиков АК300

300064

GTIN 4015613673516



- Рассчитано для Ящики евростандарта E1, E2, E3 (мясная лавка / пекарня)
- Количество вставок 3
- Формат вставки 600 x 400 мм
- Расстояние между вставками Вверху 118 мм (E1)
Посередине 380 мм (E1, E2, E3)
Внизу 250 мм (E1, E2)
- Грузоподъемность общая, макс. 100 кг
- Направляющие колеса 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Буфер кромки 4 шт., пластик
- Состояние поставки Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты Ш 720 x Г 500 x В 965 мм
- вес 9,4 кг



- ▶ Рассчитано для ящиков евростандарта
- ▶ E1
- ▶ E2
- ▶ E3



- ▶ Грузоподъемность: в общем макс.: 100 кг
- ▶ Уровень макс., каждый: 40 кг

Тележка Gastronorm AGN700-1/1



- Материал
- Оснащение с обеих сторон
- Направляющие колеса
- Буфер кромки
- Не входит в комплект поставки

- Состояние поставки

Нержавеющая сталь
да
4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
4 шт., пластик
Емкости
Противня
Решетки
Монтажный комплект (простой монтаж)



	Количество вставок	Рассчитано для	Поверхность установки	Габариты	вес	Артикул	GTIN
AGN700-1/1	7	1/1 GN	Да	Ш 450 мм Г 620 мм В 1 010 мм	13 кг	300098	4015613686431
AGN700-2/1	7	2/1 GN	Да	Ш 655 мм Г 740 мм В 1 010 мм	15,8 кг	300093	4015613659244
AGN1000-1/1	10	1/1 GN	Да	Ш 580 мм Г 685 мм В 1 840 мм	26,2 кг	300186	4015613782546
AGN1500-1/1	15	1/1 GN	Нет	Ш 440 мм Г 615 мм В 1 710 мм	20,6 кг	300107	4015613734972
AGN1800-1/1	18	1/1 GN	Нет	Ш 450 мм Г 613 мм В 1 895 мм	20,2 кг	300181	4015613671628
AGN1800-2/1	18	2/1 GN	Да	Ш 765 мм Г 785 мм В 1 750 мм	27,4 кг	300185	4015613769813
AGN2000-1/1	20	1/1 GN	Да	Ш 1 155 мм Г 680 мм В 1 840 мм	40 кг	300187	4015613769820

Тележка Euronorm



Уборка больших подносов 600 x 400 – Крепления для емкостей по обеим сторонам удобны и обеспечивают надежное удержание.



- **Материал** – Нержавеющая сталь
- **Рассчитано для** – Евростандарт 600 x 400 мм
- **Расстояние между вставками** – 80 мм
- **Оснащение с обеих сторон** – да
- **Направляющие колеса** – 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- **Буфер кромки** – 4 шт., пластик
- **Не входит в комплект поставки** – Емкости, Протвня, Решетки
- **Состояние поставки** – Монтажный комплект (простой монтаж)



▶ По одному креплению емкости на передней и задней стороне

	Количество вставок	Поверхность установки	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Тележка Euronorm AEN700-6040 	7	Да	Ш 535 мм Г 685 мм В 1 010 мм	14 кг	300089	4015613686448
Тележка евростандарт 18EN60400 	18	Нет	Ш 490 мм Г 630 мм В 1 885 мм	22 кг	300182	4015613714493

Аксессуары

Чехол для тележек AGN700-1/1

- **Материал:** Пластик (ПВХ)
- **Рассчитано для:** Тележка Gastronorm AGN700-1/1
- **Модель:** С 4 застежками-молниями
- **Устойчивость к погодным условиям:** -15 °С до 50 °С
- **Устойчивость к ультрафиолетовому излучению**
- **Габариты:** Ш 465 x Г 635 x В 860 мм
- **вес:** 0,46 кг
- **GTIN:** 4015613759227



300123

Чехол для тележек AGN1800-1/1

- **Материал:** Пластик (ПВХ)
- **Рассчитано для:** Тележка Gastronorm AGN1800-1/1
- **Модель:** С 4 застежками-молниями
- **Устойчивость к погодным условиям:** -15 °С до 50 °С
- **Устойчивость к ультрафиолетовому излучению**
- **Габариты:** Ш 630 x Г 465 x В 1 745 мм
- **вес:** 0,81 кг
- **GTIN:** 4015613746913



300183

Чехол для тележек AEN700-6040

- **Материал:** Пластик (ПВХ)
- **Рассчитано для:** Тележка Euronorm AEN700-6040
- **Модель:** С 4 застежками-молниями
- **Устойчивость к погодным условиям:** -15 °С до 50 °С
- **Устойчивость к ультрафиолетовому излучению**
- **Габариты:** Ш 550 x Г 700 x В 860 мм
- **вес:** 0,51 кг
- **GTIN:** 4015613759210



300122

Чехол для тележек 18EN60400

- **Материал:** Пластик (ПВХ)
- **Рассчитано для:** Тележка Euronorm 18EN60400
- **Модель:** С 4 застежками-молниями
- **Устойчивость к погодным условиям:** -15 °С до 50 °С
- **Устойчивость к ультрафиолетовому излучению**
- **Габариты:** Ш 700 x Г 550 x В 1 745 мм
- **вес:** 0,93 кг
- **GTIN:** 4015613747712



300184

Тележка для подносов TT1600

300083

GTIN 4015613587615



Универсальная транспортировочная тележка с 16 – Вставками подходит как для перевозки емкостей GN 1/1 GN, так и для уборки подносов в стандартном для столовых формате.

- Рассчитано для Емкости GN 1/1 GN (не для подносов GN)
Стандартные подносы для столовой (443 x 343 мм)
- Количество вставок 16
- Формат вставки 500 x 360 мм
- Поверхность установки Да, с поручнями
- Оснащение с обеих сторон да
- Направляющие колеса 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Буфер кромки 4 шт., пластик
- Состояние поставки Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты Ш 925 x Г 620 x В 1 700 мм
- вес 38 кг



▶ Идеальное дополнение:
Поднос KN45350-HG

Тележка для подносов AT1000-GN

300149

GTIN 4015613709185



▶ Вставка формата гострeмкости GN 1/1
▶ Размеры: 325 x 530 мм



Прочная тележка для уборки посуды впечатляет благодаря своей высокой грузоподъемности и большим вставкам формата гострeмкости GN 1/1.

- Материал Алюминий
Нержавеющая сталь
Пластик
- Рассчитано для Подносы для фаст-фуда
Сервировочный поднос
- Количество вставок 10
- Формат вставки 1/1 GN
530 x 325 мм
- Расстояние между вставками 115 мм
- Оснащение с обеих сторон да
- Направляющие колеса 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Буфер кромки 4 шт., пластик
- Состояние поставки Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты Ш 460 x Г 690 x В 1 675 мм
- вес 22,6 кг

Аксессуары

Поднос KN45350-HG

- Материал: Пластик (полипропилен)
- Цвет: Светло-серый
- Исполнение поверхности размещения: Структурированное
- Стандартный формат: Стандарт для столовой
- Возможность штабелирования: да
- Пригодна для посудомоечной машины: да
- Габариты: Ш 450 x Г 355 x В 20 мм
- вес: 0,39 кг
- GTIN: 4015613695310



701054

Поднос GN110-S

- Материал: Пластик (полипропилен)
- Цвет: Черный
- Исполнение поверхности размещения: Структурированное
- Стандартный формат: 1/1 GN
- Возможность штабелирования: да
- Пригодна для посудомоечной машины: да
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 20 мм
- вес: 0,59 кг
- GTIN: 4015613695303



701053

Тележка для корзин для посуды ASP700

300147

GTIN 4015613709178



Тележка моечной корзины с 7 вставками, которые вставляются с обеих сторон, обеспечивает наличие поверхностей для размещения и уборки, которые занимают мало места. Крепление моечной корзины предотвращает ее соскальзывание, опрокидывание или выпадение.

- Рассчитано для Моечных корзин 500 x 500 мм
- Количество вставок 7
- Формат вставки 505 x 545 мм
- Расстояние между вставками 200 мм
- Оснащение с обеих сторон да
- Грузоподъемность общая, макс. 100 кг
- Направляющие колеса 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Буфер кромки 4 шт., пластик
- Состояние поставки Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты Ш 565 x Г 555 x В 1 750 мм
- вес 15,8 кг



► По одному креплению корзины на передней и задней стороне

Тележка для ящиков ТГК400

300084

GTIN 4015613587608



- Рассчитано для Макс. 8 стандартных ящиков для напитков (400 x 300 мм)
- Количество уровней решетки 4
- Размер полок-решеток Ш 1000 x Г 360 мм
- Расстояние между уровнями решетки 345 мм
- Грузоподъемность общая, макс. 120 кг
- Направляющие колеса 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Буфер кромки 4 шт., пластик
- Состояние поставки Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты Ш 1 080 x Г 570 x В 1 610 мм
- вес 35 кг

Грузовая тележка TP100

300142

GTIN 4015613523705



- Размер грузовой платформы Ш 560 x Г 940 мм
- Грузоподъемность общая, макс. 200 кг
- Направляющие колеса 2 прямых колеса, 2 направляющих колеса
- Состояние поставки Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты Ш 560 x Г 1 050 x В 925 мм
- вес 14,4 кг

Складской стеллаж 4150



Грузоподъемность
общая, макс.



• Материал



• Количество полок стеллажа

• Полки стеллажа, регулируемые по высоте

• Комплект монтажа, состоящий из

Сталь

Хромированные

4

да

4 полки стеллажа

4 угловых стойки (модульная система)

	Грузоподъемность общая, макс.	Габариты	вес	Артикул	GTIN
Складской стеллаж 4150	150 кг	Ш 750 мм Г 350 мм В 1 520 мм	10,3 кг	601151	4015613391274
Складской стеллаж 4910	200 кг	Ш 910 мм Г 460 мм В 1 825 мм	14,4 кг	601282	4015613721149
Складской стеллаж 4500	500 кг	Ш 1 210 мм Г 610 мм В 1 840 мм	25,6 кг	601192	4015613667294

Винный стеллаж 5200

601161

GTIN 4015613391816



• Материал



• Количество полок стеллажа

• Вместимость бутылок, макс.

• Грузоподъемность общая, макс.

• Полки стеллажа, регулируемые по высоте

• Комплект монтажа, состоящий из

• Габариты

• вес

Сталь

Хромированные

5

Всего: 100 - 130 бутылок

На уровень: 9 бутылок:

200 кг

да

5 решеток для бутылок

4 угловых стойки (модульная система)

Ш 900 х Г 350 х В 1 390 мм

12,5 кг

Комплект стеллажной сист. 4, В1070

603175

GTIN 4015613699219



Стеллажная система может использоваться во всех сферах общепита, при этом отличается особой универсальностью: вместо полок могут устанавливаться емкости формата GN.



• Материал

• Количество полок стеллажа

• Полки стеллажа, регулируемые по высоте

• Грузоподъемность общая, макс.

• Пригодность для GN

• Комплект монтажа, состоящий из

• Вид монтажа

• Габариты

• вес

Алюминий

Пластик

4

да

150 кг

да

2 стеллажа

8 вставных полок

Модульная система

Ш 1 140 х Г 360 х В 1 790 мм

14,7 кг



► Применение емкостей
формата GN вместо
стеллажных полок

Стеллажной системы



Kit 1 + Kit 3



• **Материал**




- Количество полок стеллажа
- Полки стеллажа, регулируемые по высоте
- Грузоподъемность общая, макс.
- Пригодность для GN
- Сфера применения

• **Свойства**

- Состояние поставки
- Вид монтажа

Алюминий
Сополимер
4
да
600 кг
да
Влажные помещения
Пищеблок
Охлаждаемые помещения
Холодильная камера
Хранение стерильных товаров
Низкотемпературная камера
Практичное повторное использование благодаря применению емкостей GN вместо полок стеллажей
Монтажный комплект (простой монтаж)
Модульная система



Комплект стеллажной сист. 1, B960

- Размер полок: Ш 902 x Г 360 мм
- Формат GN: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Комплект монтажа, состоящий из: 2 стеллажа
12 вставных полок
- Габариты: Ш 960 x Г 360 x В 1 800 мм
- вес: 12 кг
- GTIN: 4015613529066

603151



Комплект стеллажной сист. 2, B1080

- Размер полок: Ш 1022 x Г 560 мм
- Формат GN: 2/1 GN, 1/1 GN, 2/4 GN
- Комплект монтажа, состоящий из: 2 стеллажа
16 вставных полок
- Габариты: Ш 1 080 x Г 560 x В 1 800 мм
- вес: 19,7 кг
- GTIN: 4015613529059

603150



Комплект стеллажной сист. 3, B1500

- Размер полок: Ш 1442 x Г 360 мм
- Формат GN: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Комплект монтажа, состоящий из: 2 стеллажа
16 вставных полок
- Габариты: Ш 1 500 x Г 360 x В 1 800 мм
- вес: 17,6 кг
- GTIN: 4015613529073

603152

Аксессуары

Набор соединительных планок 360

- Комплект, состоит из: 4 планки
- Материал: Алюминий
- Размер рамы: Ш 35 x Г 365 x В 55 мм
- Возможность комбинирования: Комплекта стеллажной системы 1 и 3
- Габариты: Ш 330 x Г 364 x В 550 мм
- вес: 0,36 кг
- GTIN: 4015613731964



603159

Набор соединительных планок 560

- Комплект, состоит из: 4 планки
- Материал: Алюминий
- Размер рамы: Ш 35 x Г 565 x В 55 мм
- Возможность комбинирования: Комплекта стеллажной системы 2
- Габариты: Ш 35 x Г 565 x В 55 мм
- вес: 1,3 кг
- GTIN: 4015613731957



603158



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>