

# Варочные котлы

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

## Варочный котёл



### Варочный котёл E113L



Для столовых, кейтеринга и больших кухонь заведений общественного питания электрический пищеварочный котел является идеальным прибором для приготовления большого количества пищи – от супов и тушеных блюд до гарниров, например картофеля, макарон или риса.

- Материал котла
- Вид нагрева
- Регулировка высоты
- Свойства

Нержавеющая сталь  
Косвенно  
850 мм до 900 мм  
Автоматический контроль уровня воды в промежуточной оболочке  
При нарушении автоматическое отключение  
Контроль давления: арматура воронки с предохранительным клапаном (калибровано на 0,5 бар)  
Электро нагревание резисторами в чугунном корпусе "Incoloy 800" из специального сплава  
Смеситель для холодной и горячей воды  
В комплекте: сливное сито  
Котел для нагревания пара  
3 NAC

- Поставляется по запросу
- Подключение приборов

	Полезный объем	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
E113L	102 л	16 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	143 кг	<b>280015</b>	4015613705378
E145L	135 л	18 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	155 кг	<b>280016</b>	4015613705392
E220L	200 л	32 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 1 000 мм Г 1 150 мм В 900 мм	235 кг	<b>280021</b>	4015613353326
E342L	317 л	36 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 900 мм	280 кг	<b>280022</b>	4015613353333
E480L	455 л	36 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 1 030 мм	300 кг	<b>280023</b>	4015613353340



## Варочный котёл G113L



Для столовых, кейтеринга и больших кухонь заведений общественного питания газовый пищеварочный котел является идеальным прибором для приготовления большого количества пищи – от супов и тушеных блюд до гарниров например картофеля, макарон или риса.

- Материал котла
- Регулирование температуры
- Вид зажигания
- Вид нагрева
- Регулировка высоты
- Свойства

Нержавеющая сталь  
 2 уровня  
 Пьезозажигание  
 Косвенно  
 850 мм до 900 мм  
 Автоматический контроль уровня воды в промежуточной оболочке  
 При нарушении автоматическое отключение  
 Контроль давления: арматура воронки с предохранительным клапаном (калибровано на 0,5 бар)  
 Газовый нагрев горелкой из нержавеющей стали с высоким КПД  
 Подача газа для горелки обеспечивается через газовое исполнительное устройство  
 Смеситель для холодной и горячей воды  
 В комплекте: сливное сито  
 Природный газ Н  
 Сопла сжиженного газа (50 mbar) прилагаются

- Тип газа

	Полезный объем	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	GTIN
G113L	102 л	21 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 1 070 мм	143 кг	2800021	4015613705354
G150L	145 л	21 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	153 кг	2800031	4015613705361
G342L	317 л	48 кВт	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 900 мм	277 кг	2800071	4015613353203
G480L	455 л	58 кВт	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 1 030 мм	305 кг	2800081	4015613353210

### Аксессуары

Сливное сито для варочного котла

- Габариты: Ш 110 x Г 145 x В 80 мм
- вес: 0,07 кг
- GTIN: 4015613720951



296999

## Макаронварка 900, В400



- Количество емкостей
- Объем емкости



- Регулировка высоты
- Свойства



- Не входит в комплект поставки
- Габариты

1  
40 л  
900 мм до 950 мм  
Встроен кран подачи и отвода воды  
Корзины  
Ш 400 x Г 900 x В 900 мм



- Тип газа: Природный газ Н, Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются

	Мощность	вес	Артикул	GTIN
Макаронварка 900, В400 	9,6 кВт 400 В 50/60 Гц	45,2 кг	<b>296311</b>	4015613668581
Макаронварка газовая 900, В400 	13,9 кВт	61,4 кг	<b>2953031</b>	4015613673042

## Аксессуары

### Корзина для макарон 1/3 GN, длинная

- Формат GN: 1/3 GN
- Размер корзины: Ш 145 x Г 290 x В 205 мм
- Габариты: Ш 145 x Г 510 x В 340 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613677057



**284124**

### Корзина для макарон 1/3 GN

- Формат GN: 1/3 GN
- Размер корзины: Ш 160 x Г 290 x В 205 мм
- Габариты: Ш 160 x Г 510 x В 335 мм
- вес: 1,1 кг
- GTIN: 4015613677064



**284114**

### Корзина для макарон 1/6 GN

- Формат GN: 1/6 GN
- Размер корзины: Ш 140 x Г 140 x В 205 мм
- Габариты: Ш 260 x Г 260 x В 305 мм
- вес: 0,73 кг
- GTIN: 4015613677071



**284117**

## Опрокидывающаяся сковорода 900 E87LEK



- Материал горшка
- Размер горшка
- Объем
- Полезный объем
- Диапазон температуры
- Кран для впуска воды
- Регулировка высоты
- Подключение приборов
- Габариты



Нержавеющая сталь  
Ш 720 x Г 610 x В 225 мм  
87 л  
70 л  
100 °С до 300 °С  
да  
900 мм до 950 мм  
3 НАС  
Ш 800 x Г 900 x В 900 мм

	Опрокидыватель	Мощность	вес	Артикул	GTIN
Опрокидывающаяся сковорода 900 E87LEK	Электродвигателем	10,2 кВт 400 В 50/60 Гц	162 кг	<b>296677</b>	4015613745541
Опрокидывающаяся сковорода 900 E87LHK	Вручную	9,9 кВт 400 В 50/60 Гц	150 кг	<b>296607</b>	4015613745558



- Материал котла
- Объем
- Полезный объем
- Вид нагрева
- Регулирование температуры
- Подключение воды
- Регулировка высоты
- Свойства
- Мощность
- Подключение приборов
- Габариты
- вес

- CNS 18/10
- 55 л
- 50 л
- Косвенно
- 2 уровня
- 1/2"
- 850 мм до 900 мм
- Автоматический контроль уровня заполнения
- 9 кВт | 400 В | 50 Гц
- 3 NAC
- Ш 800 х Г 700 х В 850 мм
- 95 кг

## Аксессуары

### Рейлинг 700-400

- Материал: Нержавеющая сталь
- Глубина поверхности установки: : 75 мм
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- В комплекте: 1 шаблон для сверления, Материал для прикрепления
- Габариты: Ш 400 х Г 200 х В 80 мм
- вес: 3,36 кг
- GTIN: 4015613851822



285200

### Рейлинг 700-800

- Материал: Нержавеющая сталь
- Глубина поверхности установки: : 75 мм
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- В комплекте: Материал для прикрепления, 1 шаблон для сверления
- Габариты: Ш 800 х Г 200 х В 80 мм
- вес: 4,94 кг
- GTIN: 4015613851839



285201

### Рейлинг 700-1200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Глубина поверхности установки: : 75 мм
- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- В комплекте: Материал для прикрепления, 1 шаблон для сверления
- Габариты: Ш 1 200 х Г 200 х В 80 мм
- вес: 6 кг
- GTIN: 4015613851846



285203

### Решётка CNS для серии 700

- Материал: CNS 18/10
- Рассчитано для: 2 конфорки одна за другой
- Габариты: Ш 560 х Г 352 х В 40 мм
- вес: 2,5 кг
- GTIN: 4015613520414



285086

### Поверхность-гриль 700-R

- Материал: Чугун
- Модель поверхности для жарки: Рифленый
- Габариты: Ш 575 х Г 375 х В 38 мм
- вес: 24,1 кг
- GTIN: 4015613486635



285080

### Жарочная поверхность 700-G

- Материал: Чугун
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- Габариты: Ш 575 х Г 375 х В 38 мм
- вес: 22,3 кг
- GTIN: 4015613486642



285083 Ящик выдвжной 700, В400,

### Подставка для мелкой посуды 700

- Габариты: Ш 375 х Г 575 х В 38 мм
- вес: 0,25 кг
- GTIN: 4015613486659



285085

### Дверь 700 40/80LR

- Материал: CNS 18/10
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Перенавешиваемая дверь: да
- Габариты: Ш 395 х Г 80 х В 460 мм
- вес: 3,4 кг
- GTIN: 4015613486604



285050

### набор 2 шт.

- Материал: CNS 18/10
- Количество ящиков: 2
- С пластиковыми вставками: нет
- Габариты: Ш 395 х Г 660 х В 455 мм
- вес: 17 кг
- GTIN: 4015613530642



284401

### Поворотные колеса 4S700

- 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 100 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Габариты: Ш 85 х Г 170 х В 121 мм
- вес: 2,9 кг
- GTIN: 4015613665986



285088

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>