

Плиты ВОК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Вок-плита газовая GWH2



Описание

Особенности

- Тип: Стационарный прибор
- Материал: CNS 18/10
- Регулировка высоты: 960 мм до 985 мм
- Тип газа: Сжиженный газ (50 mbar)
Сопла для природного газа Н (20 mbar) прилагаются
- Емкость для сбора жира: да
- Важная информация: -
- Значение подключения: 23 кВт
- Газовая конфорка: Высокопродуктивная горелка
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Свойства: Горелка извлекается без инструментов
Горелка с термозлектрическим предохранителем
Отдельно регулируемые зоны нагрева
Конфорка без насадки кольца вок, для кастрюль от Ø 200 мм
- Распределение конфорок: 2 x 11,5 кВт
- Пусковое пламя: да

Вок-плита газовая GWH2

- Размер конфорок: Ø 290 мм
- В комплекте: -
- Серия: -
- Режим работы: Газ
- Вид конфорок: Насадка кольца вок
- Количество конфорок: 2
- Габариты: Ш 900 x Г 600 x В 960 мм
- вес: 58 кг



Вок-плита газовая GWH2

Дополнительные аксессуары

Сковорода стальная, 360mm



- С противоположной ручкой: нет
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да
- Диаметр: 360 мм
- Материал: Сталь
- Важная информация: -
- В комплекте: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313

Сковорода вок Н100

ОБРАЗЕЦ1



- Объем: 6 л
- Материал: CNS 18/10
- Свойства ручки: Термостойкое
- Важная информация: -
- В комплекте: -
- С противоположной ручкой: нет
- Высота сковородки без крышки: 100 мм

Артикул 106001
GTIN 4015613855745

Плита индукционная вок IW 80



Описание

Индукционный вок является непревзойденным устройством для приготовления блюд: варочная панель диаметром 37 см и мощностью до 8 кВт работает в 6 режимах разной мощности. Интуитивно понятное управление с помощью регулировочной ручки гарантирует приготовление пищи без стресса.

Особенности

• Вид конфорки:	Индукция
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	8 кВт
• Важная информация:	-
• Нагрузка на каждую конфорку:	40 кг
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Диаметр варочной поверхности:	370 мм
• Количество уровней мощности:	6
• Управление:	Ручка
• Цифровая индикация:	нет
• Регулировка:	Мощность
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Нагрев Перегрев Распознавание посуды
• Защита от перегрева:	да
• Распознавание посуды:	да

► Продолжение на следующей странице



► Высокая производительность всех компонентов



► Материал конфорки: стекло
✓ Диаметр углубления конфорки: 370 мм



► Мощность конфорки: 8 кВт



► Интуитивное управление регулировочной ручкой

► Распознавание посуды

Плита индукционная вок IW 80

- Выключатель: нет
- Пригоден для встраивания: нет
- Характеристики: -
- Серия: -
- Мощность: 8 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Габариты: Ш 510 x Г 600 x В 330 мм
- вес: 22,2 кг



Плита индукционная вок IW 80 Дополнительные аксессуары

Сковорода ВОК W510F

STAINLESS
STEEL



- Диаметр поверхности установки: 70 мм
- Объем: 22 л
- В комплекте: -
- С противоположной ручкой: да
- Высота сковородки без крышки: 195 мм
- Модель дна: Плоская

Артикул 105731
GTIN 4015613755274

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Плита индукционная BOK IW 50



Описание

Портативный и мощный - индукционный вок мощностью 5 кВт управляется простым регулированием мощности с сенсорной панели управления.

Особенности

• Вид конфорки:	Индукция
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	5 кВт
• Важная информация:	-
• Нагрузка на каждую конфорку:	40 кг
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Диаметр варочной поверхности:	280 мм
• Количество уровней мощности:	10
• Управление:	Электронное
• Цифровая индикация:	да
• Регулировка:	Мощность
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
	Защита от детей
• Защита от перегрева:	да
• Распознавание посуды:	да
• Выключатель:	да
• Пригоден для встраивания:	нет

► Продолжение на следующей странице



- Материал конфорки: стекло
- ✓ Диаметр углубления конфорки: 280 мм



- Мощность конфорки: 5 кВт



- Сенсорная панель управления с цифровым индикатором



- Распознавание посуды
- Защита от детей

Плита индукционная BOK IW 50

- Характеристики: -
- Серия: -
- Мощность: 5 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Габариты: Ш 400 x Г 525 x В 195 мм
- вес: 10,7 кг



Плита индукционная WOK IW35-EB



▶ Мощность конфорки: 3500 Вт



▶ Возможность встраивания
✓ Оптимальная рабочая высота

▶ Диаметр варочной поверхности: 260 мм
▶ Распознавание посуды



▶ Отдельная панель управления
✓ Регулирование мощности и температуры

Описание

Встраиваемую индукционную плиту Wok можно интегрировать в настольные и рабочие поверхности, создавая оптимальную рабочую высоту. Отдельная панель управления обеспечивает плавное регулирование температуры в диапазоне 60-240 °С. Можно выбрать любой из 10 уровней мощности.

Особенности

• Материал:	Нержавеющая сталь
• Вид конфорок:	Индукция
• Важная информация:	-
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	3,5 кВт
• Нагрузка на каждую конфорку:	40 кг
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Диаметр варочной поверхности:	260 мм
• Количество уровней мощности:	10
• Управление:	Ручка
• Цифровая индикация:	да
• Регулировка:	Мощность Температура
• Контрольная лампа:	Да
• Защита от перегрева:	да
• Распознавание посуды:	да
• Выключатель:	нет
• Пригоден для встраивания:	да

▶ Продолжение на следующей странице



Плита индукционная BOK IW35-EB

- Характеристики: 2 вентилятора
- Серия: -
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Диапазон температуры: 60 °С до 240 °С
- Количество уровней температуры: 10
- Интервалы настройки температуры: 20 °С
- Габариты: Ш 370 x Г 390 x В 135 мм
- вес: 6,8 кг



Плита индукционная BOK IW35-EB Дополнительные аксессуары

Сковорода BOK W360R



- Объем: 6 л
- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр: 360 мм
- Важная информация: -
- Высота сковородки без крышки: 110 мм
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да

Артикул 105981
GTIN 4015613525075

Плита индукционная WOK 50/293

- ▶ Диаметр варочной поверхности: 293мм
- ✓ Материал: стеклокерамика EuroKera
- ▶ Мощность конфорки: 5000Вт
- ▶ Распознавание посуды
- ▶ 2 вентилятора



Описание

Высококачественная переносная индукционная плита WOK мощностью 5000Вт впечатляет следующими характеристиками: индукционная катушка, варочная поверхность в стеклокерамике EuroKera, 2 вентилятора и простое управление.

Особенности

• Мощность:	5 кВт 400 В 50/60 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Управление:	Электронное
	Ручка
• Вид конфорок:	Индукция
• Серия:	-
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
	Перегрев
• Материал варочной поверхности:	Стеклокерамика EuroKera
• Защита от перегрева:	да
• Цифровая индикация:	да
• Выключатель:	нет
• Распознавание посуды:	да
• Количество уровней мощности:	20
• Диаметр варочной поверхности:	293 мм
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	5 кВт
• Регулировка:	Мощность

▶ Продолжение на следующей странице

Плита индукционная WOK 50/293

- Характеристики: 2 вентилятора
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 400 x Г 455 x В 180 мм
- вес: 12,6 кг



Плита индукционная WOK 50/293

Дополнительные аксессуары

Сковорода стальная, 360mm



- С противоположной ручкой: нет
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да
- Диаметр: 360 мм
- Материал: Сталь
- Важная информация: -
- В комплекте: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313

Сковорода WOK W360R



- Объем: 6 л
- Свойства ручки: Холодная ручка
- В комплекте: 1 крышка из нержавеющей стали
- С противоположной ручкой: да
- Высота сковородки без крышки: 110 мм
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да

Артикул 105981
GTIN 4015613525075

Плита индукционная WOK 35/293

- ▶ Диаметр варочной поверхности: 293мм
- ✓ Материал: стеклокерамика EuroKera
- ▶ Мощность конфорки: 3500Вт
- ▶ Распознавание посуды
- ▶ 2 вентилятора



Описание

Высококачественная переносная индукционная плита WOK мощностью 3500Вт впечатляет следующими характеристиками: индукционная катушка, варочная поверхность в стеклокерамике EuroKera, 2 вентилятора и простое управление.

Особенности

• Мощность:	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц
• Управление:	Электронное Ручка
• Вид конфорок:	Индукция
• Серия:	-
• Защита от перегрева:	да
• Цифровая индикация:	да
• Выключатель:	нет
• Распознавание посуды:	да
• Диаметр варочной поверхности:	293 мм
• Регулировка:	Мощность
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	Готово к сборке
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	3,5 кВт
• Материал варочной поверхности:	Стеклокерамика EuroKera
• Количество уровней мощности:	20

▶ Продолжение на следующей странице



Плита индукционная WOK 35/293

- Контрольная лампа: Вкл/выкл
Перегрев
- Характеристики: 2 вентилятора
- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 400 x Г 455 x В 180 мм
- вес: 9 кг



Плита индукционная WOK 35/293

Дополнительные аксессуары

Сковорода стальная, 360mm



- С противоположной ручкой: нет
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да
- Диаметр: 360 мм
- Материал: Сталь
- Важная информация: -
- В комплекте: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313

Сковорода WOK W360R



- Объем: 6 л
- Свойства ручки: Холодная ручка
- В комплекте: 1 крышка из нержавеющей стали
- С противоположной ручкой: да
- Высота сковородки без крышки: 110 мм
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да

Артикул 105981
GTIN 4015613525075

Плита индукционная WOK 30/293



- ▶ Диаметр варочной поверхности: 293мм
- ✓ Материал: стеклокерамика EuroKera
- ▶ Мощность конфорки: 3000Вт
- ▶ Распознавание посуды
- ▶ 2 вентилятора

Описание

Высококачественная переносная индукционная плита WOK мощностью 3000Вт впечатляет следующими характеристиками: индукционная катушка, варочная поверхность в стеклокерамике EuroKera, 2 вентилятора и простое управление.

Особенности

• Мощность:	3 кВт 230 В 50/60 Гц
• Подключение приборов:	Готово к сборке
• Управление:	Электронное
	Ручка
• Вид конфорок:	Индукция
• Серия:	-
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
	Перегрев
• Защита от перегрева:	да
• Материал варочной поверхности:	Стеклокерамика EuroKera
• Цифровая индикация:	да
• Распознавание посуды:	да
• Выключатель:	нет
• Количество уровней мощности:	20
• Диаметр варочной поверхности:	293 мм
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	3 кВт
• Регулировка:	Мощность

▶ Продолжение на следующей странице



Плита индукционная WOK 30/293

- Характеристики: 2 вентилятора
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 400 x Г 455 x В 180 мм
- вес: 9 кг



Плита индукционная WOK 30/293 Дополнительные аксессуары

Сковорода стальная, 360mm



- С противоположной ручкой: нет
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да
- Диаметр: 360 мм
- Материал: Сталь
- Важная информация: -
- В комплекте: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313

Сковорода WOK W360R



- Объем: 6 л
- Свойства ручки: Холодная ручка
- В комплекте: 1 крышка из нержавеющей стали
- С противоположной ручкой: да
- Высота сковородки без крышки: 110 мм
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да

Артикул 105981
GTIN 4015613525075

Индукционная плита Wok IW 35 PRO-2



▶ Диаметр варочной поверхности: 260 мм

▶ Мощность конфорки: 3500 Вт



▶ Панель управления Touch-Control с цифровой индикацией

Описание

Переносная индукционная плита Wok мощностью 3500 Вт с 10 уровнями мощности обеспечивает полную универсальность. Внешне она впечатляет своей высококачественной варочной поверхностью SCHOTT CERAN® и сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем.

Особенности

• Материал:	Нержавеющая сталь
• Вид конфорок:	Индукция
• Важная информация:	-
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	3,5 кВт
• Нагрузка на каждую конфорку:	40 кг
• Материал варочной поверхности:	SCHOTT CERAN®
• Диаметр варочной поверхности:	260 мм
• Количество уровней мощности:	10
• Управление:	Сенсорное Электронное
• Цифровая индикация:	да
• Регулировка:	Мощность Время Температура

▶ Продолжение на следующей странице



Индукционная плита Wok IW 35 PRO-2

• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
	Мощность
	Температура
	Время
• Защита от перегрева:	да
• Распознавание посуды:	да
• Выключатель:	да
• Пригоден для встраивания:	нет
• Характеристики:	2 вентилятора с фильтрами для задержания жира
• Серия:	-
• Мощность:	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц
• Подключение прибора:	Готов к подключению
• Диапазон температуры:	60 °С до 240 °С
• Таймер:	1 до 180 минут
• Интервал настройки времени:	1 минут(а/ы)
• Количество уровней температуры:	10
• Интервалы настройки температуры:	20 °С
• Габариты:	Ш 355 x Г 440 x В 165 мм
• вес:	8,2 кг



Индукционная плита Wok IW 35 PRO-2

Дополнительные аксессуары

Сковорода ВОК W360R



- Объем: 6 л
- Свойства ручки: Холодная ручка
- В комплекте: 1 крышка из нержавеющей стали
- С противоположной ручкой: да
- Высота сковородки без крышки: 110 мм
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да

Артикул 105981
GTIN 4015613525075

Плита индукционная вок IW 35



- ▶ Панель управления Touch-Control с цифровой индикацией



- ▶ Диаметр углубления конфорки: 260мм
- ▶ Регулирование: мощности, температуры, времени
- ▶ Распознавание посуды

Описание

Особенности

• Материал:	Нержавеющая сталь
• Вид конфорок:	Индукция
• Важная информация:	-
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	3,5 кВт
• Нагрузка на каждую конфорку:	40 кг
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Диаметр варочной поверхности:	260 мм
• Количество уровней мощности:	10
• Управление:	Сенсорное Электронное
• Цифровая индикация:	да
• Регулировка:	Мощность Температура Время

▶ Продолжение на следующей странице



Плита индукционная вок IW 35

• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Мощность Температура Время
• Защита от перегрева:	да
• Распознавание посуды:	да
• Выключатель:	да
• Серия:	-
• Мощность:	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц
• Подключение прибора:	Готов к подключению
• Диапазон температуры:	60 °C до 240 °C
• Таймер:	1 до 180 минут
• Интервал настройки времени:	1 минут(а/ы)
• Количество уровней температуры:	10
• Интервалы настройки температуры:	20 °C
• Габариты:	Ш 340 x Г 440 x В 125 мм
• вес:	7,5 кг



Плита индукционная вок IW 35 Дополнительные аксессуары

Сковорода ВОК W360R



- Объем: 6 л
- Свойства ручки: Холодная ручка
- В комплекте: 1 крышка из нержавеющей стали
- С противоположной ручкой: да
- Высота сковородки без крышки: 110 мм
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да

Артикул 105981
GTIN 4015613525075

Индукционная плита WOK 650, B400, 5kW



Описание

Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

Особенности

• Мощность:	5 кВт 400 В 50 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Управление:	Ручка
• Вид конфорок:	Индукция
• Материал варочной поверхности:	Стеклокерамическая поверхность
• Цифровая индикация:	нет
• Диаметр варочной поверхности:	300 мм
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	5 кВт
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Серия:	650
• Габариты:	Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
• вес:	24,2 кг

Индукционная плита WOK 650, В400, 5kW

Дополнительные аксессуары

Сковорода стальная, 360mm



- С противоположной ручкой: нет
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да
- Диаметр: 360 мм
- Материал: Сталь
- Важная информация: -
- В комплекте: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313

Сковорода WOK W360R



- Объем: 6 л
- Свойства ручки: Холодная ручка
- В комплекте: 1 крышка из нержавеющей стали
- С противоположной ручкой: да
- Высота сковородки без крышки: 110 мм
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да

Артикул 105981
GTIN 4015613525075

Подставка открытая 650, В400, CNS



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Серия: 650

Артикул 112020
GTIN 4015613432847

Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036
GTIN 4015613215785

Индукционная плита WOK 650, B400, 5kW Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Плита индукционная ВОК 3kW, TG



Описание

Особенности

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Мощность: | 3 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Подключение прибора: | Готов к подключению |
| • Управление: | Электронное
Ручка |
| • Вид конфорок: | Индукция |
| • Серия: | - |
| • Контрольная лампа: | - |
| • Материал варочной поверхности: | SCHOTT CERAN® |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Выключатель: | нет |
| • Количество уровней мощности: | Бесступенчатое |
| • Диаметр варочной поверхности: | 300 мм |
| • Мощность конфорки (-ок) макс.: | 3 кВт |
| • Регулировка: | Мощность |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Важная информация: | В варочной станции KST3240 Plus необходимо использовать цоколь 100 KST3240 Plus |
| • Защита от перегрева: | да |

► Продолжение на следующей странице



Плита индукционная ВОК 3kW, TG

- Распознавание посуды: да
- Характеристики: -
- Габариты: Ш 330 x Г 380 x В 180 мм
- вес: 8,5 кг



Плита индукционная BOK 3kW, TG Дополнительные аксессуары

Цоколь 100 KST Plus



- **Материал:** CNS 18/10
- **Важная информация:** Рассчитано для варочной станции KST Plus / KST Eco
- **Габариты:** Ш 400 x Г 595 x В 100 мм
- **вес:** 3,1 кг

Артикул 107276
GTIN 4015613682549

Вок-плита газовая GWH3



Описание

Особенности

- Тип: Стационарный прибор
- Материал: CNS 18/10
- Регулировка высоты: 960 мм до 985 мм
- Тип газа: Сжиженный газ (50 mbar)
Сопла для природного газа Н (20 mbar) прилагаются
- Емкость для сбора жира: да
- Важная информация: -
- Значение подключения: 34,5 кВт
- Газовая конфорка: Высокопродуктивная горелка
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Свойства: Горелка извлекается без инструментов
Горелка с термoeлектрическим предохранителем
Отдельно регулируемые зоны нагрева
Конфорка без насадки кольца вок, для кастрюль от Ø 200 мм
- Распределение конфорок: 3 x 11,5 кВт
- Пусковое пламя: да

► Продолжение на следующей странице

Вок-плита газовая GWH3

- Размер конфорок: Ø 290 мм
- В комплекте: -
- Серия: -
- Режим работы: Газ
- Вид конфорок: Насадка кольца вок
- Количество конфорок: 3
- Габариты: Ш 1 500 x Г 600 x В 960 мм
- вес: 85 кг



Вок-плита газовая GWH3

Дополнительные аксессуары

Сковорода стальная, 360mm



- С противоположной ручкой: нет
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да
- Диаметр: 360 мм
- Материал: Сталь
- Важная информация: -
- В комплекте: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313

Сковорода вок Н100

ОБРАЗЕЦ1



- Объем: 6 л
- Материал: CNS 18/10
- Свойства ручки: Термостойкое
- Важная информация: -
- В комплекте: -
- С противоположной ручкой: нет
- Высота сковородки без крышки: 100 мм

Артикул 106001
GTIN 4015613855745

Настольная вок-плита газовая GWTH1



Описание

Особенности

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Тип: | Настольный прибор |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Тип газа: | Сжиженный газ (50 mbar)
Сопла для природного газа Н (20 mbar) прилагаются |
| • Емкость для сбора жира: | да |
| • Важная информация: | - |
| • Значение подключения: | 11,5 кВт |
| • Газовая конфорка: | Высокопродуктивная горелка |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да |
| • Вид зажигания: | Ручное зажигание |
| • Свойства: | Горелка извлекается без инструментов
Горелка с термоэлектрическим предохранителем
Конфорка без насадки кольца вок, для кастрюль от Ø 200 мм |
| • Распределение конфорок: | 1 x 11,5 кВт |
| • Пусковое пламя: | да |
| • Размер конфорок: | Ø 290 мм |
| • В комплекте: | - |

► Продолжение на следующей странице

Настольная вок-плита газовая GWTH1

- Серия: -
- Режим работы: Газ
- Вид конфорок: Насадка кольца вок
- Количество конфорок: 1
- Габариты: Ш 400 x Г 600 x В 415 мм
- вес: 25,4 кг



Настольная вок-плита газовая GWTH1

Дополнительные аксессуары

Сковорода стальная, 360mm



- С противоположной ручкой: нет
- Модель дна: Круглая
- Подходит для индукции: да
- Диаметр: 360 мм
- Материал: Сталь
- Важная информация: -
- В комплекте: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313

Сковорода вок Н100

ОБРАЗЕЦ1



- Объем: 6 л
- Материал: CNS 18/10
- Свойства ручки: Термостойкое
- Важная информация: -
- В комплекте: -
- С противоположной ручкой: нет
- Высота сковородки без крышки: 100 мм

Артикул 106001
GTIN 4015613855745

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>