

# Тепловая техника

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

# СЕРИЯ 700FX

Гибкость  
Мощность  
Долговечность



Как настольное или отдельное устройство? Возможны оба варианта!

Независимо от того, какая у вас кухня, благодаря модульной конструкции серию 700FX можно легко интегрировать, комбинировать и расположить где угодно.

Ее устройства впечатляют высококачественной хромоникелевой сталью 18/10.

Покрытие из прессованной нержавеющей стали с покрытием Scotch-Brite обеспечивает длительный срок службы.

## СЕРИЯ 700FX

### Мощность и долговечность

Обеспечивает исключительную гибкость — его можно использовать как настольное устройство или комбинировать как стационарное устройство.



- ▶ Настольные приборы  
Высота без вытяжной трубы 295 мм - Высота с ножкой 395 мм  
Высота с вытяжной трубой 445 мм - Высота с ножкой 545 мм



- ▶ Оборудование соединяется общей перемычкой



- ▶ Оптимальная мощность благодаря двухконтурной конфорке



- ▶ Фритюрница электрическая:  
откидной нагревательный элемент

## Плита газовая 700FX-G20



Плиты оснащены мощными конфорками и прочными эмалированными чугунными решетками.



- Материал
- Пусковое пламя
- Вид зажигания
- Тип газа
- В комплекте

CNS 18/10  
Шлифовка Scotch-Brite да  
Ручное зажигание  
Природный газ E  
Сопла для пропана прилагаются  
4 ножки



► Двухконтурная горелка



► Размер конфорок: 400 x 300 мм



700FX-G40



700FX-G60

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	GTIN
700FX-G20	2	2 x 7,7 кВт	15,4 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 295 мм	20,2 кг	2831021	4015613796987
700FX-G40	4	1 x 3,85 кВт 2 x 5,7 кВт 1 x 7,7 кВт	22,95 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	42 кг	2831041	4015613773391
700FX-G60	6	2 x 3,85 кВт 2 x 5,7 кВт 2 x 7,7 кВт	34,5 кВт	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 295 мм	61 кг	2832361	4015613796994

## Плита электрическая 700FX-E20



Варочные панели диаметром 26 см и мощностью 2,6 кВт каждая обеспечивают оптимальную передачу тепла посуде благодаря своей чугунной конструкции.



- Материал
- Размер конфорок
- В комплекте
- Подключение прибора

CNS 18/10  
Шлифовка Scotch-Brite  
Ø 260 мм  
4 ножки  
3 NAC



► Конфорки: Чугунные, Ø 260 мм



700FX-E40

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
700FX-E20	2	2 x 2,6 кВт	5,2 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 295 мм	35 кг	284142	4015613797014
700FX-E40	4	4 x 2,6 кВт	10,4 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	62 кг	284184	4015613773414

## Плита электрическая 700FX-GL20



Варочные панели со стеклокерамической поверхностью толщиной 6 мм и индикатором остаточного тепла идеально подходят как для маленькой, так и для большой посуды, обеспечивая мощность 2,5 кВт каждая.



- Материал
- Вид конфорок
- Размер конфорок
- Свойства
- В комплекте
- Подключение прибора

CNS 18/10  
Шлифовка Scotch-Brite  
Стеклокерамическая поверхность  
Ø 240 мм  
Индикатор остаточного тепла  
4 ножки  
3 NAC



► Конфорки: Стеклокерамическая поверхность, Ø 240 мм



► Индикатор остаточного тепла



700FX-GL40

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
700FX-GL20	2	2 x 2,5 кВт	5 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 295 мм	17,6 кг	284422	4015613797007
700FX-GL40	4	4 x 2,5 кВт	10 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	44 кг	284424	4015613773407

## Индукционная плита 700FX-I20



Конфорки диаметром 22см и мощностью 5кВт каждая оснащены функцией распознавания посуды и имеют 6 уровней мощности.



- Материал
- Материал варочной поверхности
- Размер конфорок
- Количество уровней мощности
- В комплекте
- Подключение прибора

Шлифовка Scotch-Brite  
CNS 18/10  
SCHOTT CERAN®  
Ø 220 мм  
6  
4 ножки  
3 NAC



► Размер конфорки: Ø 220 мм  
► Стеклокерамическая поверхность: SCHOTT CERAN®



700FX-I40

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
700FX-I20	2	2 x 5 кВт	10 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 295 мм	26,8 кг	284432	4015613872476
700FX-I40	4	4 x 5 кВт	20 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	49,63 кг	284434	4015613872483

## Печь электрическая 700FX-EST110



Служа в качестве основания, он может быть индивидуально оснащен настольными устройствами серии по мере необходимости.



- Материал CNS 18/10  
Шлифовка Scotch-Brite
- Материал рабочей камеры Нержавеющая сталь
- Объем духового шкафа 89 л
- Формат GN 1/1 GN
- Диапазон температуры 110 °C до 280 °C
- В комплекте 1 решетка
- Ножки с регулированием по высоте 550 мм до 620 мм
- Мощность 4,2 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора 3 NAC
- Габариты Ш 800 x Г 645 x В 620 мм
- вес 66 кг

	Вид нагрева	Функции духового шкафа	Артикул	GTIN
700FX-EST110	Статически	Верхний нагрев (гриль) Верхнее /нижнее нагревание Нижнее нагревание	284786	4015613794969
700FX-EHL110	Циркулирующий воздух	Верхний нагрев (гриль) Верхнее /нижнее нагревание Циркулирующий воздух Нижнее нагревание	284782	4015613773643

## Печь газовая 700FX-GST110

2837861

GTIN 4015613773667



Преимущества газового духового шкафа неоспоримы: температура приготовления достигается быстро, экономия энергии и времени за счет отсутствия необходимости предварительного нагрева, а также более экономичная эксплуатация по сравнению с электрическими духовыми шкафами.



- Материал CNS 18/10  
Шлифовка Scotch-Brite
- Материал рабочей камеры Нержавеющая сталь
- Объем духового шкафа 89 л
- Формат GN 1/1 GN
- Вид нагрева Статически
- Функции духового шкафа Нижнее нагревание
- Вид зажигания Пьезозажигание
- Диапазон температуры 140 °C до 280 °C
- В комплекте 1 решетка
- Высота дымовой трубы 260 мм
- Ножки с регулированием по высоте 550 мм до 620 мм
- Тип газа Природный газ E  
Сопла сжиженного газа (50 mbar) прилагаются
- Значение подключения 5 кВт
- Габариты Ш 800 x Г 645 x В 620 мм
- вес 63 кг

### Аксессуары

#### Противень 700FX110

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 530 x Г 490 x В 35 мм
- вес: 2,1 кг
- GTIN: 4015613797106



284974

#### Решётка духовки 700FX110

- Материал: Сталь, хромированные
- Габариты: Ш 530 x Г 490 x В 50 мм
- вес: 1,7 кг
- GTIN: 4015613797090



284973

## Нейтральный элемент 700FX-S400



Подготовка решает все: будь то место для хранения или зона для приготовления пищи — каждый элемент кухни нуждается в рабочей поверхности. Конструкция из высококачественной нержавеющей стали со встроенным выдвижным ящиком особенно износостойка и гигиенична благодаря прессованной поверхности.

CNS 18/10

- Материал
- В комплекте

CNS 18/10  
Шлифовка Scotch-Brite  
4 ножи



700FX-800



700FX-S800

▶ Встроенный выдвижной ящик

	Количество ящиков	Ширина ящика	Пластиковой вставкой	Габариты	вес	Артикул	GTIN
700FX-S400	1	Ш 325 мм Г 520 мм В 155 мм	да	Ш 400 мм Г 700 мм В 295 мм	19 кг	284471	4015613773490
700FX-S600	1	Ш 520 мм Г 520 мм В 155 мм	да	Ш 600 мм Г 700 мм В 295 мм	26,4 кг	284672	4015613773605
700FX-800	—	—	—	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	24,9 кг	284870	4015613796901
700FX-S800	1	Ш 725 мм Г 520 мм В 155 мм	да	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	33,2 кг	284872	4015613773476

## Мармит электрический 700FX-E1210



- Материал
- Количество емкостей
- Глубина емкости GN, макс.
- Диапазон температуры
- Кран для слива воды
- В комплекте
- Не входит в комплект поставки

CNS 18/10  
Шлифовка Scotch-Brite  
1  
150 мм  
30 °С до 90 °С  
да  
4 ножи  
Кабель подключения  
Емкости GN  
Промежуточный мостик

### Делитель 325 мм

- Габариты: Ш 330 x Г 20 x В 35 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4016098101181

A120601

РРЦ\* 8,50 €

### Делитель 530 мм

- Габариты: Ш 530 x Г 20 x В 35 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4016098101198

A120602

РРЦ\* 10,- €



700FX-E1210

	Размер емкости, формат GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
700FX-E1110	1/1 GN	1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 295 мм	32 кг	284347	4015613797045
700FX-E1210	2/1 GN	2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	41 кг	284387	4015613797052

## Жарочная поверхность 700FX-E396-GCR



• Материал



• Диапазон температуры  
• Характеристики

• В комплекте  
• Подключение прибора

CNS 18/10

Шлифовка Scotch-Brite

50 °C до 300 °C

Емкость для сбора жира

Защита от брызг

4 ножки

3 NAC



700FX-E796-GCR

▶ 2 зоны нагрева - регулируются отдельно



700FX-E796-GRCR

▶ 2 зоны нагрева - регулируются отдельно

	Материал поверхности для жарки	Модель поверхности для жарки	Размер подогреваемой поверхности	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
700FX-E396-GCR	Сталь твердохромированная	Гладкий	Ш 396 мм Г 555 мм	3,9 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 295 мм	44,8 кг	284403		4015613796932
700FX-E796-GCR	Сталь твердохромированная	Гладкий	Ш 796 мм Г 555 мм	7,8 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	83 кг	284803		4015613796956
700FX-E796-G	Нержавеющая сталь	Гладкий	Ш 796 мм Г 555 мм	7,8 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	94 кг	284813		4015613796949
700FX-E796-GRCR	Сталь твердохромированная	2/3 гладкая, 1/3 рифленая	Ш 796 мм Г 555 мм	7,8 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	94 кг	284823		4015613773292

### Аксессуары – Жарочные поверхности

#### Пробка-заглушка овальная

- Материал: Пластик, термостойкая
- Габариты: Ш 70 x Г 118 x В 90 мм
- вес: 0,14 кг
- GTIN: 4015613588346



115107

#### Скребок, прямое лезвие

- Материал: Пластик, алюминий
- Свойства: Сменное лезвие
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613605500



529712

#### Дополнительное лезвие для скребка

- Габариты: Ш 10 x Г 99 x В 1 мм
- вес: 0,004 кг
- GTIN: 4015613658377



529723

## Жарочная поверхность 700FX-G396-GCR



- Материал

CNS 18/10



- Вид зажигания
- Диапазон температуры
- Характеристики

Шлифовка Scotch-Brite

Пьезозажигание

90 °C до 280 °C

Емкость для сбора жира

Защита от брызг

4 ножки

Природный газ E

Сопла для пропана прилагаются

- В комплекте

- Тип газа

	Материал поверхности для жарки	Модель поверхности для жарки	Размер подогреваемой поверхности	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
700FX-G396-GCR	Сталь твердохромированная	Гладкий	Ш 396 мм Г 520 мм	6,5 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 295 мм	44 кг	2834431		4015613773285
700FX-G796-GCR	Сталь твердохромированная	Гладкий	Ш 796 мм Г 520 мм (2 зоны нагрева)	13 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	72 кг	2838231		4015613796970
700FX-G796-G	Нержавеющая сталь	Гладкий	Ш 796 мм Г 520 мм (2 зоны нагрева)	13 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	66,9 кг	2838131		4015613796963
700FX-G796-GR	Нержавеющая сталь	2/3 гладкая, 1/3 рифленая	Ш 796 мм Г 520 мм (2 зоны нагрева)	13 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	72 кг	2838331		4015613773728

## Гриль лавовый газовый 700FX-G40



Преимущества гриля с лавовыми камнями перед угольным грилем очевидны: сохранение тепла лавовыми камнями позволяет экономить энергию, расход топлива минимален, а приготовление пищи на гриле происходит практически без образования дыма.



- Материал

CNS 18/10



- Вид решетки для гриля
- Вид зажигания
- Тип газа

Шлифовка Scotch-Brite

Круглая решетка

Пьезозажигание

Природный газ E

Сопла для пропана прилагаются

Лавовые камни для первого заполнения

4 ножки

- В комплекте

Камни для гриля лавового 7kg  
Артикул 100611



	Размер жарочной поверхности	Количество заполнения лавовых камней	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	GTIN
700FX-G40	Ш 380 мм Г 500 мм	4 кг	7 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 295 мм	32,8 кг	2836201	4015613797021
700FX-G80	Ш 650 мм Г 500 мм	8 кг	14 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 295 мм	42 кг	2836301	4015613773438

## Фритюрница 700FX-E1110



Для облегчения очистки 10-литровая чаша электрической модели оснащены откидным нагревательным элементом и краном для слива жира.



• Материал

CNS 18/10

Шлифовка Scotch-Brite



• Объем емкости

10 л

• Объем корзины

6 л



• Диапазон температуры

90 °C до 180 °C

• Регулирование температуры

Вручную

• Предохранительный термостат

да

• Нагревательный элемент

Откидной

• Холодная зона

да

• Кран слива жира

да

• Свойства

Раковина с большой зоной охлаждения

• В комплекте

4 ножи

• Подключение прибора

3 NAC



	Количество емкостей	Количество корзин	В комплекте	Мощность	Габариты	вес	Артикул	GTIN
700FX-E1110	1	1	1 крышка 1 корзина 1 сито для кляра	9 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 295 мм	26 кг	284910	4015613796918
700FX-E2100	2	2	2 крышки 2 корзины 2 сита для кляра	18 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 600 мм Г 700 мм В 295 мм	34 кг	284921	4015613773254

## Аксессуары – Фритюрницы

### Корзина фритюрницы 700FX 6L

- Материал: Нержавеющая сталь, пластик
- Размер корзины: Ш 170 x Г 305 x В 115 мм
- Объем: 6 л
- Габариты: Ш 480 x Г 200 x В 225 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4015613810577



284911

### Корзина фритюрницы 700FX 7L

- Материал: Нержавеющая сталь, пластик
- Размер корзины: Ш 190 x Г 340 x В 110 мм
- Объем: 7 л
- Габариты: Ш 560 x Г 175 x В 220 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4015613810584



284912

### Контейнер для отработ. жира 12L

- Материал: Стальной лист, горячее цинкование, Согласно DIN EN ISO 1461
- Объем: 12 л
- Важная информация: Емкость предназначена только для транспортировки, а также для утилизации старого жира.
- Габариты: Ш 355 x Г 335 x В 450 мм
- вес: 4,3 кг
- GTIN: 4015613274096



A150460V

### Фильтр для жира

- Материал: Специальная ткань
- Температурный диапазон до: 190 °C
- Можно стирать: До 40 °C
- Важная информация: Не подходит для сушки
- Габариты: Ш 250 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 0,52 кг
- GTIN: 4016098100986



A101999

### Термометр A3000 TP

- Рассчитано для: Фритюрницы
- Материал: Нержавеющая сталь
- Глубина прокалывания: 300 мм
- Диапазон температуры: 10 °C до 300 °C
- В комплекте: 1 регулируемый крепежный зажим
- Габариты: Ш 50 x Г 50 x В 320 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613633152



292046

## Фритюрница 700FX-G180



Для облегчения очистки газовая модель оснащена 8-литровой V-образной чашей и краном для слива жира.



- Материал CNS 18/10 Шлифовка Scotch-Brite
- Объем емкости 8 л
- Объем корзины 7 л
- Вид зажигания Пьезозажигание
- Диапазон температуры 100 °С до 185 °С
- Регулирование температуры Вручную
- Предохранительный термостат да
- Холодная зона да
- Кран слива жира да
- Свойства Раковина с большой зоной охлаждения Чаша с V-образным поддоном
- В комплекте 4 ножи
- Тип газа Природный газ E  
Сопла для пропана прилагаются



	Количество емкостей	Количество корзин	В комплекте	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	GTIN
700FX-G180	1	1	1 крышка 1 корзина 1 сито для кляра	7 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 295 мм	32 кг	2839171	4015613796925
700FX-G280	2	2	2 крышки 2 корзины 2 сита для кляра	14 кВт	Ш 600 мм Г 700 мм В 295 мм	37 кг	2839221	4015613773247

## Макаронварка 700FX-E1850

284305

GTIN 4015613797038



Макаронварка серии 700FX обладает исключительной универсальностью — ее можно использовать как настольный кухонный прибор или комбинировать как отдельно стоящий прибор. Наличие двух корзин позволяет удобно и без привязки ко времени производить разные или одинаковые виды макаронных изделий в одной чаше.



- Материал CNS 18/10 Шлифовка Scotch-Brite
- Количество емкостей 1
- Объем емкости 18,5 л
- Количество корзин 2
- Объем корзины 4,5 л
- Температурный диапазон до 100 °С
- Подключение воды G 3/8"
- Свойства С краном подачи и отвода воды
- В комплекте 2 корзины  
4 ножи
- Мощность 5,67 кВт | 400 В | 50-60 Гц
- Подключение прибора 3 NAC
- Габариты Ш 400 x Г 700 x В 295 мм
- вес 23,3 кг

## Подставка открытая 700FX-0400



Основание серии 700FX обладает исключительной универсальностью – оно может быть индивидуально оснащено столешницами из этой серии по мере необходимости. С помощью опциональных дверей открытая модель может быть преобразована в шкаф.



- Материал
- Вид основания

CNS 18/10  
Шлифовка Scotch-Brite  
550 мм до 620 мм



700FX-0800



700FX-01200

	Внутренние размеры основания	Габариты	вес	Артикул	GTIN
700FX-0400	Ш 350 x Г 590 x В 380 мм	Ш 400 мм Г 645 мм В 620 мм	11 кг	283447	4015613773629
700FX-0600	Ш 550 x Г 590 x В 380 мм	Ш 600 мм Г 645 мм В 620 мм	13 кг	283667	4015613773636
700FX-0800	Ш 750 x Г 590 x В 380 мм	Ш 800 мм Г 645 мм В 620 мм	16 кг	283887	4015613773612
700FX-01200	Ш 1150 x Г 590 x В 380 мм	Ш 1 200 мм Г 645 мм В 620 мм	21 кг	283712	4015613797069

## Аксессуары

### Планка соединительная 700FX

- Панель соединения приборов двойного назначения, подходящая к настольным устройствам серии 700FX: прежде всего, она обеспечивает надежное соединение между устройствами и в то же время предотвращает скопление грязи от пищи, масла, специй и т. д.
- Материал: CNS 18/10, Шлифовка Scotch-Brite
- Габариты: Ш 10 x Г 620 x В 10 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613797083



284972

### Дверь 700FX-300

- Материал: CNS 18/10, шлифовка Scotch-Brite
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Перенавешиваемая дверь
- Важная информация: Подходит для устройств-оснований 600 серии 700FX
- Габариты: Ш 290 x Г 115 x В 460 мм
- вес: 2,8 кг
- GTIN: 4015613773650



284971

### Дверца 700FX-400

- Материал: CNS 18/10, шлифовка Scotch-Brite
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Перенавешиваемая дверь
- Важная информация: Подходит для устройств-оснований 400, 800 и 1 200 серии 700FX
- Габариты: Ш 390 x Г 115 x В 460 мм
- вес: 3,5 кг
- GTIN: 4015613797076



284970

## Холодильный стол, встраиваемый S2-200

110904

GTIN 4015613800066



Охлаждающий стол для нижнего встраивания с 2 большими выдвижными ящиками укомплектован GN-емкостями глубиной до 200 мм. Температурный диапазон от -2 до +8 °C обеспечивает охлаждение широкого спектра продуктов питания.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал</li> </ul>	Нержавеющая сталь
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество ящиков</li> </ul>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер ящика</li> </ul>	Ш 300 x Г 525 x В 315 мм
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стандартный формат ящиков</li> </ul>	1/1 GN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Глубина емкости GN, макс.</li> </ul>	200 мм
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон температуры</li> </ul>	-2 °C до 8 °C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулирование температуры</li> </ul>	С шагом 1 °C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Охлаждение</li> </ul>	Циркулирующий воздух
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПГП</li> </ul>	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Климатический класс</li> </ul>	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс энергоэффективности</li> </ul>	21,6 A (ЕС Но. 2015 / 1094)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Энергопотребление кВтч / 24 часа</li> </ul>	1,25
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Энергопотребление кВтч / год</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ножки с регулированием по высоте</li> </ul>	457 да
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность</li> </ul>	0,4 кВт   230 В   50 Гц
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• вес</li> </ul>	Ш 1 200 x Г 660 x В 657 мм 91,2 кг



▶ Выдвижные ящики для GN-емкостей глубиной до 200 мм



▶ Широкий температурный диапазон от -2 °C до +8 °C обеспечивает температуру охлаждения для всех продуктов питания



### Комплект ножек 4S2-200

- Комплект, состоит из: 4 ножки
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Регулировка высоты: 60 мм до 85 мм
- Рассчитано для: Холодильный стол, встраиваемый S2-200
- Важная информация: Уменьшение рабочей высоты на 65–90 мм
- Габариты: Ш 100 x Г 80 x В 60 мм
- вес: 1,1 кг
- GTIN: 4015613818078



110905

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bhw@nt-rt.ru](mailto:bhw@nt-rt.ru) || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>